PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1876. — N° **166.**

8

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

PLANTES ANNUELLES ET VIVACES DE PLEIN AIR,

D'ARBRES D'ORNEMENT INDIGÈNES ET EXOTIQUES, DE PLANTES DE SERRES,

PALMIERS, FOUGÈRES, PLANTES AQUATIQUES, BULBEUSES, ETC.,

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES,

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES,

POMMES DE TERRE,

TUBERCULES ET RHIZOMES

DE

GESNÉRIACÉES :

ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆAS, DOLICHODEIRA, EUCODONIAS, GESNERIAS,

GLOXINIAS, KOLLIKERIA, NÆGELIAS, PLECTOPOMAS,

ROSANOWIAS (BIGLANDULARIA), SCHEERIA, STENOGASTRA, TYDÆAS, ETC.,

Begonias, — Caladiums, — Dahlias, — Rosiers,

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'Ecole d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

☞ **Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.**

8

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications suffisantes.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. **Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire : toute lettre insuffisamment affranchie ne nous est remise que contre 50 centimes de port.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c^s^. berechnet und würden wir denjenigen unserer deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der lateinischen Schrift bedienen wollten.

AVVISO.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

GRAINES
DE
PLANTES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES
ET
D'ORNEMENT.

PRIX-COURANT
DE
LOUIS VAN HOUTTE,

ancien Botaniste-voyageur au Brésil, aux côtes de l'Afrique occidentale, etc., ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien directeur-fondateur, pendant vingt-cinq ans, de l'Ecole d'horticulture de l'État à Gendbrugge, membre du Conseil d'administration de la Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, de la Société Royale de Botanique de Belgique et d'un grand nombre de Sociétés hort. et scient., etc., Bourgmestre de Gendbrugge, Chevalier de l'Ordre de Léopold, de l'Ordre Royal de Portugal, de l'Ordre Impérial de la Rose, du Brésil, Commandeur de l'Ordre de Charles III, d'Espagne, etc., etc.,

Horticulteur à GAND (BELGIQUE),
FOURNISSEUR DU ROI.

☞ J'expédie *franco destination* toutes les GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS, mais non les graines de fleurs AU POIDS, ni les graines d'arbres et de légumes.

☞ UN NUMÉRO D'ORDRE parcourt tout ce Catalogue; il dispensera l'acheteur de toute autre énonciation; la préparation des commandes sera, de cette manière, facile et prompte.

☞ Aucune commande de *demi-paquets* ou de *demi-collections* ne sera exécutée.

☞ Avis important. ☜

Le printemps est l'époque principale pour semer les plantes annuelles, mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède celle des toujours si rares fleurs printanières.

Abréviations :

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.

c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.

g. Désigne les plantes grimpantes.

+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière, ou repiquées au pied d'un abri.

+*c.* Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

Bei Bestellungen genügt es die laufende Nummer anzugeben, was beim Ausführen des Auftrages eine Erleichterung ist. — Die per Prise *bestellten Samen werden frei per Post expedirt, dieses ist aber nicht der Fall mit den Samen nach* Gewicht. — *Weder halbe Prisen noch halbe Sortimente werden abgegeben.*

Der Frühling ist die geeignetste Jahreszeit zum Säen der Blumensamen, doch werden einige frühblühende Sorten bis Juni mehrmals gesäet. Die Herbstsämlinge (in August und September) liefern starke Pflanzen, welche, sobald der Winter vorüber ist, reichlich und früh blühen werden.

Abkürzungen :

b. Bezeichnet dass die Pflanze zu Einfassungen geeignet ist.

c. — dass die Pflanze in Februar oder März unter Glass gesäet wird um in Mai ausgepflanzt zu werden.

g. — die Schlingpflanzen.

+ — die Pflanzen die im Herbste gesäet werden können und unter einer leichten Bedeckung überwintern.

+*c.* — Herbstsämlinge die im kalten Mistbeete überwintert werden.

In ordering, it is sufficient to indicate the leading N° of the sorts desired, without specifying the names in full. — All seeds ordered per PACKET are sent free by post, but not the seeds by WEIGHT. — No half Packets and no half Assortments can be given.

Spring is the principal season for sowing Flower Seeds, but early flowering sorts may be sown in succession until June. Seeds sown in August and September produce strong plants which, as soon as the winter is over, will early and in abundance develop their flowers.

Abbreviations :

b. Indicates that the plant is suitable for edging.

c. — that the plant must be sown in February or March under glass and bedded in May.

g. — that the plant is a climber.

+ — the plants that may be sown in autumn and somewhat sheltered against the frost.

+*c.* — autumn-seedlings requiring to be kept under glass during the frosty season.

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

c. **Balsamines Camellia** (*Impatiens Balsamina camelliæflora*) (FLORE, XII, 35).

1. Collection de 10 variétés (10 paquets)	*la collection*	fr.	2	50
2. Variétés en mélange	*le paquet*	„	„	40
3. — —	25 *grammes*	„	2	50

Variétés.

a. Blanc.
b. — strié carmin.
c. — — lilas.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. Feu.
g. Pourpre.
h. Rose.
i. Rouge clair.
j. Violet.

c. **Balsamines en forme de rose** (*Impatiens Balsamina rosæflora*).

4.	Collection de 10 variétés (10 paquets)	*la collection*	fr.	1 50
5.	Variétés en mélange	*le paquet*	»	» 25
6.	— —	25 *grammes*	»	2 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Chamois rose.
c. Cramoisi.
d. Lilas.
e. Lilas strié blanc.
f. Rose.
g. — foncé.
h. Rouge foncé.
i. Violet.
j. — strié blanc.

c. **Balsamines naines** (*Impatiens Balsamina nana*).

7.	Collection de 8 variétés (8 paquets)	*la collection*	fr.	1 50
8.	Variétés en mélange	*le paquet*	»	» 25
9.	— —	25 *grammes*	»	2 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Cramoisi.
c. Chair.
d. Écarlate.
e. Pourpre.
f. Rouge brique.
g. Rouge cuivre.
h. Violet.

BALISIERS.

(CANNA).

Indian Shot (*Blumenrhor*).

c. **Balisiers d'Inde** (*Canna indica*).

Les Cannas, semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.

10.	Collection de 30 variétés (30 paquets)	*la collection*	fr.	5 »
11.	— 15 — (15 paquets)	—	»	3 »
12.	Variétés en mélange	5 *grammes*	»	» 50

Variétés.

a. angustifolia.
b. Annei.
c. — fulgida.
d. — rosea
e. atropurpurea.
f. aurantiaca.
g. bicolor.
h. Bonneti major.
i. coccinea.
j. crenulata.
k. discolor.
l. edulis.
m. erecta hybrida.
n. elegantissima.
o. gigantea.
p. glauca.
q. Liervali.
r. luteo-picta.
s. Mulleri.
t. musæfolia.
u. nepalensis.
v. nigricans.
w. peruviana.
x. picturata.
y. spectabilis.
z. Van Houttei.
aa. Warcewiczi.
bb. — Chatei.
cc. — nobilis.
dd. zebrina.

BELLES-DE-JOUR.

(LISERONS).

Convolvulus (*Trichterwinden*).

g. **Belles-de-jour grimpantes** (*Pharbitis hispida, Ipomœa*) (FLORE, XI, 7).

13.	Collection de 12 variétés (12 paquets)	*la collection*	fr.	1 50
14.	Variétés en mélange	*le paquet*	»	» 25
15.	— —	25 *grammes*	»	1 »

Variétés.

a. A cinq macules.
b. Blanc à gorge rouge.
c. — pur.
d. — strié bleu.
e. Blanc strié violet.
f. Bleu foncé.
g. Carmin strié.
h. Chair.
i. Lilas.
j. Rouge vif.
k. Tricolore.
l. Violet foncé.

g. **Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc** (*Pharbitis hederacea foliis variegatis*).

16. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
17. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
18. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 2 „

Variétés.

a. Blanc paille.
b. — panaché carmin.
c. — rosé.
d. Carmin.
e. — bordé azur.
f. — et blanc.
g. Lilas bordé bleu.
h. Violet bordé blanc.

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

19. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
20. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
21. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 1 25

Variétés.

a. Ardoisé.
b. Blanc.
c. Bleu d'azur.
d. — foncé.
e. Lilas.
f. Violet foncé.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

22. Collection de 10 variétés (10 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
23. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
24. — — . . . . . 100 *grammes* . . „ 1 25

Variétés.

a. Blanc.
b. — crême.
c. Carmin.
d. — strié.
e. Chamois.
f. Jaune strié.
g. Lilas.
h. Rose strié.
i. Rouge amarante.
j. — strié.

Belles-de-nuit à feuilles panachées (*Mirabilis Jalapa foliis variegatis*).

Variétés plus naines que les précédentes et à feuillage jaune maculé vert. Elles se prêtent admirablement pour former le rang extérieur des massifs des autres variétés et pour border les groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Cannas*, *Dahlias*, etc.

25. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
26. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
27. — — . . . . . 100 *grammes* . . „ 2 „

Variétés.

a. Blanc pur. — *b.* Blanc et jaune. — *c.* Jaune strié. — *d.* Cramoisi. — *e.* Tricolore.

Belles-de-nuit en tubercules (*Mirabilis Jalapa*) **se plantant comme les Dahlias.**

28. Collection de 10 belles variétés avec noms, un tubercule de chaque . . . . . fr. 1 50
29. La même collection, 5 tubercules de chaque variété. . . . . „ 4 „
30. — — 10 — — — . . . . . „ 7 50
31. Douze tubercules en superbe mélange . . . . . „ 1 „
32. Cent — — — . . . . . „ 6 „

N. B. Pour les couleurs des *Belles-de-nuit* offertes en tubercules, voir les lettres qui précèdent les variétés offertes en graines : ce sont les mêmes.

CAPUCINES.

(MASTOUCHES).

Nasturtiums (*Capucinerkresse*).

g. **Capucines grimpantes** (*Tropæolum majus*).

33. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 »
34. Variétés en mélange . . . . . 10 *grammes*. . . » » 25
35. — — . . . . . 100 » . . . » 1 50

Variétés.

a. Cinabre.
b. Cramoisi foncé.
c. Feuille morte.
d. Jaune citron.
e. Jaune maculé ponceau.
f. Rouge écarlate.

cg. **Capucines grimpantes de Lobb** (*Tropæolum Lobbianum*).

36. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
37. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 40

Variétés.

a. Caroline Smith.
b. Géant des batailles.
c. Lilli Smith.
d. Roi des noirs.
e. Triomphe de Gand.
f. — d'Hyères.

b. **Capucines naines** (*Tropæolum majus nanum*).

38. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
39. Variétés en mélange. . . . . 10 *grammes*. . . » » 30
40. — — . . . . . 100 » . . . » 2 »

Variétés.

a. Acajou.
b. Blanc crême.
c. Ecarlate.
d. Jaune.
e. — d'or maculé.
f. Pourpre.
g. Rose lilacé.
h. Vermillon.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

cg. **Courges ordinaires** (*Cucurbita Pepo*).

41. Collect. de 15 variétés à gros fruits, *sans noms* (15 paquets) . *la collection*. . . fr. 1 25
42. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . . . » » 25
43. Collect. de 12 variétés à petits fruits, *sans noms* (12 paquets). *la collection*. . . » 1 25
44. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 25

cg. **Courges à fleurs blanches** (*Cucurbita Lagenaria*).

45. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50

Variétés.

a. Boulet de canon.
b. Bouteille de Jérusalem.
c. — petite des Chinois.
d. Enorme.
e. Géante.
f. Gourde de pélerin.
g. Massue.
h. — d'Hercule.
i. Pélerin des Kabyles.
j. Plate de Corse.
k. Poire à poudre.
l. Siphon.

COURGES DIVERSES.

cg. Espèces les plus intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits.

46. Collection de 12 espèces (12 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 3 »

ESPÈCES.

a. Benincasa cerifera.
b. — sinensis.
c. Coccinea indica.
d. Cucumis flexuosus (*Concombre serpent*).
e. Cucumis grossularioides.
f. Cyclanthera explodens.
g. — pedata.
h. Luffa cylindrica.
i. Melothria scabra.
j. Momordica Balsamina.
k. — Charantia (FLORE).
l. Trichosanthes colubrina.

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkümme*).

c. **Crêtes-de-Coq** (*Celosia cristata*).

47. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
48. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 30
49. — — . . . . . *25 grammes*. . . » 3 »

Variétés.

a. Amarante.
b. Chamois.
c. Feu.
d. Jaune paille.
e. Orange.
f. Pourpre.
g. Rose.
h. Violet.

c. **Crêtes-de-Coq naines** (*Celosia cristata nana*).

50. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
51. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 50

Variétés.

a. Cramoisi.
b. Jaune.
c. Orange.
d. Pourpre.
e. Rose.
f. Violet.

c. **Crêtes-de-Coq pyramidales** (*Celosia cristata pyramidalis*).

52. Collection de 7 variétés (7 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
53. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 40
54. — — . . . . . *25 grammes* . . . » 3 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Ecarlate.
c. Lilas.
d. Orange.
e. Pourpre.
f. Rouge sang.
g. Violet foncé.

c. **Crête-de-Coq pyramidales à panache** (*Celosia cristata pyramidalis plumosa*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

55. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 75
56. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 50
57. — — . . . . . *25 grammes*. . . » 4 »

Variétés.

a. Carmin.
b. Cramoisi.
c. Orange.
d. Pourpre.
e. Rose.
f. Violet.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+*c.* **Giroflées d'été, quarantaines** (*Cheiranthus annuus*).

58. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 4 »
59. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . » » 50
60. — — . . . . . *25 grammes* . . » 7 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — d'azur.
d. Cannelle brun.
e. — virant au noir.
f. Carmin.
g. — foncé.
h. Chair.
i. Chamois foncé.
j. — rosé.
k. Cramoisi.
l. — foncé.
m. Jaune soufre.
n. Lilas.
o. Rose.
p. Rouge brique.
q. — cuivre.
r. — sang.
s. Violet.
t. — foncé.

+c. **Giroflées d'été, *quarantaines* hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

61. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 1 50
62. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 40

Variétés.

a. Blanc.
b. Brun presque noir.
c. Cramoisi.
d. Mordoré.
e. Rouge.
f. — cuivre.

+c. **Giroflées d'été toujours fleuries** (*Cheiranthus annuus semperflorens*).

63. Collection de 6 variétés (6 paquets). . . . . *la collection* . . fr. 1 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Brun.
c. Chair.
d. Cramoisi.
e. Rouge brique.
f. Violet foncé.

+c. **Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

64. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 2 50
65. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 50
66. — — . . . . . 25 *grammes* . . „ 7 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Brun foncé.
d. Carmin.
e. Chamois.
f. Cramoisi.
g. — foncé.
h. Jaune canari.
i. Lilas.
j. Rose.
k. Rouge cuivre.
l. Violet.

+c. **Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

67. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection* . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc.
b. — *à feuilles lisses.*
c. Bleu clair.
d. Carmin.
e. Mordoré.
f. Rose.
g. Rouge cuivre.
h. Violet.

+c. **Giroflées d'été géantes à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus arborescens*).
Port arborescent, fleurs très-doubles, bouquets serrés.

68. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 2 „

Variétés.

a. Bleu clair.
b. Brun noir.
c. Chair.
d. Cramoisi.
e. Gris cendré.
f. Violet.

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).
La floraison des *Giroflées d'automne* succède à celle des *Giroflées d'été.* Semées en même temps, les *Giroflées d'automne* regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *Giroflées d'été.*

69. Collection de 8 variétés (8 paquets). . . . . *la collection* . . fr. 2 „
70. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Châtain.
d. Cramoisi.
e. Lilas clair.
f. Rose.
g. Rouge brique.
h. Violet.

+c. **Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).

71. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection* . . fr. 2 „
72. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Brun presque noir.
d. Carmin.
e. Carmin foncé.
f. Cramoisi.
g. Rose.
h. Rouge brique.
i. Rouge brunâtre.
j. Violet.

+*c*. **Giroflées d'hiver Cocardeau.**

Ces Giroflées sont, le plus souvent, cultivées en pots; riche floraison au printemps. — Semer en Juin-Juillet.

73. Collection de 5 variétés (5 paquets). . . . . *la collection* . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Carmin.	*e*. Violet.
b. Bleu de Roi.	*d*. Rouge foncé.	

+*c*. **Giroflées d'hiver impériales** (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an; elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

74. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
75. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Cramoisi.	*g*. Rose.
b. Brun.	*e*. Chair.	*h*. Violet.
c. Carmin.	*f*. Pourpre carmin.	

+*c*. **Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs** (*Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus*).

76. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 3 „
77. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ 1 „

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Pourpre.	*g*. Rose cuivré.
b. Bleu clair.	*e*. Rouge foncé.	*h*. Violet.
c. Carmin.	*f*. Rose.	

+ **Giroflées Ravenelles** (*Cheiranthus Cheiri*). — Wall-flowers (*Goldlack*).

78. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
79. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Bleu, *naine*.	*c*. Bronze, *naine*.	*e*. Brun presque noir, *naine*.
b. — *en arbre*.	*d*. Brun presque noir, *en arbre*.	*f*. Jaune soufre, *en arbre*.

MUFLIERS A GRANDES FLEURS.

(GUEULES DE LION).

Snapdragon (*Löwenmaul*).

+ **Mufliers à grandes fleurs** (*Antirrhinum majus*).

80. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
81. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
82. — — . . . . . *25 grammes*. . . „ 3 „

Variétés.

a. Album.	*d*. Dalila.	*g*. Nigricans.
b. Brillant.	*e*. Firefly.	*h*. Striatum.
c. Crescia.	*f*. Henri IV.	

+ **Mufliers à grandes fleurs nains** (*Antirrhinum majus nanum*).

83. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
84. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
85. — — . . . . . *25 grammes*. . . „ 3 50

Variétés.

a. Album.	*d*. Dalila.	*g*. Luteum.
b. Aureo-striatum.	*e*. Galathée.	*h*. Papilionaceum.
c. Aurora.	*f*. Kermesinum.	

+*b.* **Mufliers à grandes fleurs nains Tom Pouce** (*Antirrhinum majus nanum minimum*).

86. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „
87. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Album.
b. — rubro-striatum.
c. — Brillant.
d. Dalila.
e. Firefly.
f. Henri IV.
g. Luteum.
h. — rubro-striatum.

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnation (*Päonien- und Federmohn*).

+ **Pavots à fleurs de Pivoine** (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

88. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
89. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 20
90. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ „ 75

Variétés.

a. blanc.
b. Carmin.
c. Écarlate et blanc.
d. Gris.
e. Lilas et écarlate.
f. Mordoré foncé.
g. Rose.
h. Violet foncé.

+ **Pavots à fleurs frangées** (*Papaver somniferum fimbriatum*).

91. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
92. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 20
93. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ „ 75

Variétés.

a. Blanc.
b. — et pourpre.
c. Brun noir.
d. Gris cendre.
e. Lilas foncé.
f. Pourpre.
g. Rose.
h. Violet foncé.

PALMA-CHRISTI.

Castor-Oil Plant (*Wunderbaum*).

c. **Palma-Christi** (*Ricinus major et minor, varietates*).

Les *Palma-Christi* (Ricins) sont très à la mode pour l'ornementation des grands et petits jardins.

94. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 4 „
95. — 10 — (10 paquets) . . . . . — . . . „ 2 50
96. Variétés en mélange . . . . . 10 *grammes*. . . „ „ 50

Variétés.

a. africanus.
b. — atrosanguineus.
c. americanus.
d. Belot Defougères.
e. borbonicus arboreus.
f. — rubricaulis.
g. compactus.
h. elegantissimus.
i. giganteus.
j. — purpureus.
k. guyanensis.
l. macrocarpus.
m. macrophyllus atropurpureus.
n. microspermus.
o. purpureus cinerascens.
p. — major.
q. — monstrosus.
r. sanguineus.
s. — glaucus.
t. — tricolor.

PENSÉES DES JARDINS.

Pansies (*Stiefmütterchen*).

+*c.* **Pensées de choix** (*Viola tricolor maxima*)

97. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 „

Variétés.

a. Blanc pur.
b. Bleu d'azur.
c. Brun acajou.
d. Jaune d'or.
e. Roi des noirs.
f. Violet bordé blanc.

98. +c. **Pensées anglaises** (*Viola tricolor maxima*) . . . . *le paquet*. . . . fr. 1 „
99. +c. — — **fantaisies** (— — — *striata*) . . . . „ . . . „ 1 50
100. +c. — — **var. Odier** (— — — *maculata*) . . . „ . . . „ 2 „

PENSÉES ANGLAISES **var. Odier**, *le paquet* : 2 francs.

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+ **Pieds-d'alouette élevés** (*Delphinium Ajacis elatius flore pleno*).

101. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
102. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
103. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 1 „

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Fleur de pommier.
d. Gris cendre.
e. Rouge cuivre.
f. Violet foncé.

+ **Pieds-d'alouette nains à fleurs de Jacinthe** (*D. Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

104. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
105. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25
106. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 1 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu foncé.
c. Chair.
d. Chamois.
e. Fleur de pommier.
f. Gris cendre.
g. Rose.
h. Violet.

+ **Pieds-d'alouette nains à fleurs de Renoncule** (*D. Ajacis nanum ranunculiflorum flore pleno*).

107. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 75
108. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30

Variétés.

a. Blanc.
b. Carné.
c. Gris cendre.
d. Rose.
e. Rouge brique.
f. Violet.

+ **Pieds-d'alouette Candelabre** (*Delphinium Consolida Candelabrum flore pleno*).

109. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 75
110. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. Bleu foncé.
d. Rose.
e. Tricolore.
f. Violet.

+ **Pieds-d'alouette Candelabre impérial** (*Delphinium Consolida Candelabrum imperiale flore pleno*).

111. Collection de 3 variétés (3 paquets) . . . . . *la collection* . . . fr. 2 »
112. Variétés en mélange. . . . . *le paquet* . . . . » » 50

Variétés.

a. Bleu noir.
b. Rouge strié.
c. Tricolore.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

g. **Pois de senteur** (*Lathyrus odoratus*).

113. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . fr. 1 25
114. Variétés en mélange . . . . . 25 *grammes* . . . » » 40

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu strié blanc.
c. — foncé.
d. Acajou.
e. — panaché.
f. Rouge vif.
g. Rouge et blanc.
h. Strié blanc.

POURPIER A GRANDES FLEURS.

Purslain (*Portulak*).

c. **Pourpier à grandes fleurs** (*Portulaca grandiflora*).

115. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection* . . . fr. 1 50
116. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » » 30
117. — — . . . . . 25 *grammes* . . . » 4 50

Variétés

a. Alba striata.
b. Aurea striata
c. Caryophylloides.
d. Rosea.
e. Thellussoni.
f. Thorburni.

c. **Pourpier à grandes fleurs doubles** (*Portulaca grandiflora flore pleno*).

118. Collection de 5 variétés (5 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 3 »
119. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » 1 »

Variétés.

a. Alba plena.
b. Aurea striata plena.
c. Caryophylloides plena.
d. Rosea plena.
e. Thellussoni plena.

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

China Asters (*Astern*).

c. **Reines-Marguerites pyramidales Truffaut,** vraies (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*) (FLORE).

120. Collection de 20 variétés (20 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 5 »
121. — 10 — (10 —) . . . . . — . . . . » 3 »
122. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » » 60
123. — — . . . . . 25 *grammes* . . . » 6 »

La FLORE (VII, 133) en présente des échantillons; une grande planche double leur est

consacrée. Le même ouvrage contient aussi de nombreux articles sur les *Reines-Marguerites*, dans les XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, XVIe, XVIIIe et XXe volumes; consulter les tables des XVe, XIXe et XXe volumes.

Variétés.

a. Blanc.
b. — de neige.
c. Bleu clair.
d. — — liseré.
e. — foncé.
f. Carmin.
g. — et blanc.
h. Chair.
i. Cuivre.
j. Cramoisi.
k. — et blanc.
l. Lilas.
m. — et blanc.
n. Rose.
o. Rose vif.
p. — et blanc.
q. Rouge foncé.
r. — — et blanc.
s. Violet clair.
t. — foncé.

c. Reines-Marguerites pyramidales couronnées imbriquées.

124. Collection de 4 variétés (4 paquets) . . . . . *la collection.* . . fr. 1 50
125. Variétés en mélange . . . . . *le paquet.* . . . » » 40
126. — — . . . . . 25 *grammes* . . » 5 »

Variétés.

Fleurs blanches bordées de :

a. Bleu. | *b.* Carmin. | *c.* Rose. | *d.* Violet.

cb. Reines-Marguerites pyramidales naines.

Nouvelle race naine se ramifiant parfaitement, bien trapué, chaque plante se garnissant d'innombrables fleurs très-doubles, tuyautées au centre; elle convient extrêmement pour la culture en pots.

127. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection.* . . fr. 2 »
128. Variétés en mélange . . . . . *le paquet.* . . . » » 40
129. — — . . . . . 25 *grammes.* . . » 6 »

Variétés.

a. Blanc.
b. — à cœur lilas.
c. Bleu d'azur.
d. Bleu d'azur et blanc.
e. Carmin.
f. — foncé et blanc.
g. Rose.
h. Violet.

c. Reines-Marguerites pompons imbriquées.

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

130. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection.* . . fr. 2 »
131. Variétés en mélange . . . . . *le paquet.* . . . » » 40
132. — — . . . . . 25 *grammes.* . . » 4 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — foncé.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. — et blanc.
g. Lilas et blanc.
h. Rose.
i. Rouge sang.
j. Violet et blanc.

c. Reines-Marguerites Victoria.

Belle race d'un port ferme, de hauteur moyenne. Les fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur de solides pédoncules.

133. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection.* . . fr. 2 »
134. Variétés en mélange . . . . . *le paquet.* . . . » » 50
135. — — . . . . . 25 *grammes* . . . » 5 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — d'azur.
d. Cramoisi.
e. Fleur de pêcher.
f. Hortensia.
g. Lilas.
h. Rose.
i. Rose carminé.
j. Violet.

c. Reines-Marguerites demi-naines à fleurs en globe.

Belle race d'une magnifique structure, parfaitement ramifiée, robuste, très-propre à la formation des massifs; ses belles fleurs, grandes et doubles, sont portées sur de solides pédoncules.

136. Collection de 12 variétés (12 paquets). . . . . fr. 2 50

137. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . fr. » 50
138. — — . . . . . 25 *grammes* . . . » 4 50

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — — et blanc.
d. Carmin.
e. Carmin et blanc.
f. Cramoisi.
g. — foncé et blanc.
h. Lilas foncé.
i. Rose et blanc.
j. — clair et blanc.
k. Rouge violet.
l. Violet.

bc. **Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.**

Race naine, tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs, chaque plante simulant un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite. Elle convient aussi extrêmement pour la culture en pots ; les branches inférieures retombent et cachent complétement le vase.

139. Collection de 10 variétés (10 paquets) . . . . . *la collection* . . . fr. 2 »
140. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » » 50
141. — — . . . . . 25 *grammes* . . . » 5 »

Variétés.

a. Blanc.
b. — passant au bleu d'azur.
c. Bleu clair et blanc.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. — et blanc.
g. Lilas foncé.
h. Rose.
i. Rose et blanc.
j. Violet.

bc. **Reines-Marguerites naines** (*de Boltze*).

Race hâtive à fleurs d'Anémone, finement imbriquées et disposées en bouquet pyramidal. — A cultiver en pots et en bordures.

142. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection* . . . fr. 1 50
143. Variétés en mélange . . . . . *le paquet* . . . . » » 40

Variétés.

a. Blanc à cœur rouge.
b. — — violet.
c. Carmin et blanc.
d. Cramoisi.
e. — et blanc.
f. Rose et blanc.
g. Rouge sang.
h. Violet et blanc.

c. **Reines-Marguerites naines Empereur.**

Race très-robuste, s'élevant jusqu'à 25 centimètres, se ramifiant parfaitement; très-grandes fleurs pæoniformes, extrêmement bien faites, produisant beaucoup d'effet en massifs aussi bien qu'en pots.

144. Collection de 8 variétés (8 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 »
145. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . » » 50
146. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 5 »

Variétés.

a. Blanc.
b. Bleu foncé.
c. — — et blanc.
d. Carmin.
e. — et blanc.
f. Pourpre.
g. Rose.
h. Violet foncé.

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

Hollyhocks (*Wintermalven*).

+ **Roses-trémières anglaises**, surchoix de variétés de Chater (*Althæa rosea flore pleno*).

147. Collection de 12 variétés (12 paquets). . . . . *la collection*. . . fr. 6 »
148. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . » » 75
149. — — . . . . . 25 *grammes*. . . » 6 »

Variétés.

a. Aurore.
b. Blanc.
c. Brun noir.
d. Carmin.
e. Ecarlate.
f. Jaune soufre.
g. Lilas rosé.
h. Rose saumon.
i. Rouge brun.
j. — cerise.
k. — cuivre.
l. Violet foncé.

+ **Roses-trémières, variétés écossaises** (*Althæa rosea flore pleno*).

150. Collection de 12 variétés (12 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 2 50
151. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
152. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 3 „

Variétés.

a. Blanc.
b. — à fond lilas.
c. — — violet.
d. Carmin.
e. Cramoisi.
f. Ecarlate.
g. Fleur de pêcher.
h. Jaune.
i. Jaune soufre.
j. Rose.
k. Rouge cerise.
l. — violet.

SALPIGLOSSIS A GRANDES FLEURS.

+ **Salpiglossis à grandes fleurs** (*Salpiglossis Barkleyana*).

153. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
154. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30
155. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 1 75

Variétés.

a. Blanc jaunâtre.
b. Bleu d'azur.
c. Écarlate.
d. Jaune soufre.
e. Rose.
f. Rouge sang.

+ **Salpiglossis à grandes fleurs nains** (*Salpiglossis Barkleyana nana*).

156. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
157. Variétés en mélange. . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40
158. — — . . . . . 25 *grammes* . . . „ 2 „

Variétés.

a. Blanc jaunâtre.
b. Bleu d'azur.
c. Écarlate.
d. Jaune soufre.
e. Rose.
f. Rouge sang.

SCABIEUSES.

Scabious (*Scabiosen*).

+ **Scabieuses élevées** (*Scabiosa atropurpurea major*).

159. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
160. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 20

Variétés.

a. Blanc.
b. Cerise et blanc.
c. Lilas.
d. Pourpre foncé.
e. Pourpre noir et blanc.
f. Rouge brique.

+*b*. **Scabieuses naines** (*Scabiosa atropurpurea nana*).

161. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
162. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25

Variétés.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Pourpre.
d. — foncé.
e. Rose.
f. Rouge brique.

+*b*. **Scabieuses naines à fleurs doubles** (*Scabiosa atropurpurea nana flore pleno*).

163. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
164. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 30

Le XIIe volume de la FLORE, page 41, contient un échantillon de ces charmantes Scabieuses à fleurs pleines.

Variétés.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Pourpre.
d. — foncé.
e. Rose.
f. Rouge brique.

SENEÇONS DOUBLES.

Jacobæa (*Senecio*).

Seneçons à fleurs doubles (*Senecio elegans flore pleno*).

165. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 „
166. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 25

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Cuivre.	*e*. Pourpre.
b. Cramoisi.	*d*. Gris ardoisé.	*f*. Rose.

b. **Seneçons nains à fleurs doubles** (*Senecio elegans nanus flore pleno*).

167. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 25
168. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50

Variétés.

a. Blanc.	*c*. Gris ardoisé.	*e*. Rose.
b. Cramoisi.	*d*. Pourpre.	*f*. Violet.

THUNBERGIA GRIMPANTS.

cg. **Thunbergia grimpants** (*Thunbergia alata*).

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

169. Collection de 6 variétés (6 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
170. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 40

Variétés.

a. Alata.	*c*. Alata aurantiaca.	*e*. Alata Freyeri.
b. — alba.	*d*. — Barkeri.	*f*. — intus candida.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

c. **Zinnia à fleurs doubles** (*Zinnia elegans flore pleno*).

171. Collection de 7 variétés (7 paquets) . . . . . *la collection*. . . fr. 1 50
172. Variétés en mélange . . . . . *le paquet*. . . . „ „ 50
173. — — . . . . . 25 *grammes*. . . „ 2 „

Variétés.

a. Blanc.	*d*. Jaune soufre.	*g*. Pourpre.
b. Carmin.	*e*. — d'or.	
c. Ecarlate.	*f*. Lilas.	

174. *c*. **Zinnia à fleurs doubles Vermillon éclatant** . . . . . *le paquet*. . . fr. „ 40

Variété bien double et se reproduisant exactement. Son coloris rouge feu brillant la rend précieuse pour les massifs unicolores de grand effet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental Grasses (*Ziergrässer*).

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes couleurs ; ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons, etc.

175. 12 espèces à mon choix (12 paquets) . . *la collection : 2 francs.*

Fr. C.

176. **Agrostis alba** . . . . . „ 30
177. — **argentea** . . . . . „ 25
178. — **laxiflora** . . . . . „ 30
179. — **nebulosa** . . . . . „ 30

Espèce extrêmement fine ; son ensemble simule une sorte de brouillard.

180. — **Steveni** . . . . . „ 25
181. — **verticillata** . . . . . „ 25
182. **Aira pulchella**. . . . . „ 30

Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.

183. **Andropogon bombycinus** . . . „ 25

Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.

184. — **strictus**. . . . . „ 20
185. **Beckmannia erucæformis** . . . „ 25
186. **Briza geniculata** . . . . . „ 25
187. — **maxima** . . . . . „ 25
188. — **minima**. . . . . „ 25
189. **Brizopyrum siculum**. . . . . „ 20
190. **Bromus brizæformis** . . . . . „ 30

Une des plus belles Graminées pour bouquets secs en épis naturels.

191. — **fimbriatus violaceus**. . . . „ 50
192. — **macrostachys** . . . . . „ 30
193. — **virens** . . . . . „ 25
194. **Chloris cucullata** . . . . . „ 25
195. — **gracilis** . . . . . „ 30
196. — **myriostachys** . . . . . „ 25

Espèce remarquable, à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.

197. — **spathacea** . . . . . „ 30
198. — **truncata** . . . . . „ 20
199. **Chloropsis Blanchardiana** . . . „ 25

Espèce vivace haute d'un mètre. Épis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose clair terminant chaque chaume ; ceux-ci, au nombre de 15 à 20, forment des faisceaux compactes.

200. **Coïx chinensis**. . . . . „ 20
201. — **exaltata** . . . . . „ 20
202. — **Lacryma** . . . . . „ 25

Les graines de Coïx, entourées d'une écaille pierreuse naturellement perforée, servent à faire des chapelets.

203. **Eragrostis amabilis** . . . . . „ 25
204. — **senegalensis** . . . . . „ 30
205. **Erianthus Ravennæ** . . . . . „ 20
206. — **strictus** . . . . . „ 30

Fr. C.

207. **Festuca altissima**. . . . . „ 30
208. — **pectinella** . . . . . „ 25
209. — **rigida** . . . . . „ 25
210. — **spectabilis**. . . . . „ 20
211. — **viridis** (*vivace*) . . . . . „ 20
212. **Gymnothrix japonica**. . . . . „ 25
213. — **latifolia** . . . . . „ 30
214. *c.* **Gynerium argenteum** (Flore) . „ 25

Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux et longs panaches soyeux argentés ou cuivrés.

215. *c.* — — **elegans compactum** . . „ 30
216. *c.* — — **pendulum** . . . . . „ 40
217. *c.* — — **roseum** . . . . . „ 40
218. *c.* — — **variegatum** . . . . . „ 30
219. *c.* — — **violaceum** . . . . . „ 40
220. *c.* — **juncifolium** . . . . . „ 25
221. **Hordeum jubatum**. . . . . „ 25
222. — **myuroides**. . . . . „ 30
223. **Lagurus ovatus** . . . . . „ 25
224. **Lamarckia aurea** . . . . . „ 25
225. **Leptochloa gracilis** . . . . . „ 20
226. — **virgata**. . . . . „ 40
227. **Pennisetum fimbriatum**. . . . „ 30
228. — **longistylum** (*bisannuel*). . . „ 20
229. — **setosum** . . . . . „ 30

Espèce vivace, à longs épis hérissés de soies couleur de rubis éclatant.

230. **Poa compressa**. . . . . „ 30
231. — **Eragrostis**. . . . . „ 25
232. — **mexicana** . . . . . „ 40
233. — **senegalensis** . . . . . „ 30
234. **Stipa elegantissima** . . . . . „ 30
235. — **pennata** (*vivace*) . . . . . „ 25
236. **Uniola latifolia** (*vivace*) . . . . „ 25
237. **Zea Maïs Caragua**. . . . . „ 25

Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.

238. — — **foliis vittatis**, *à feuilles rubanées*. . . . . „ 25
239. — — — — 25 *grammes* . . . „ 75
(Flore, XVI, 121.)
240. — — **Reuteri**. . . . . „ 25
241. — — — **erythrosperma** . . . „ 25
242. — — **gracillima**. . . . . „ 30

Miniature du Maïs ordinaire. La plante, grêle de feuillage, ne s'élève qu'à 60 centimètres, et le grain, qui ne mûrit pas dans le nord, est très-petit.

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Flower Seeds, Annuals. — *Sommerblumen.*

Fr. C.

243. *c.* **Abronia** umbellata (FLORE). . „ 25
244. *c.* **Acroclinium** (*Immortelle*) roseum (FLORE) . . . . . „ 25
245. *c.* — — flore albo . . . . . „ 25
246. +*g.* **Adlumia** cirrosa. . . . . „ 25
247. +*b.* **Adonis** æstivalis. . . . . „ 20

On en fait de belles potées en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.

248. +*c.* **Ageratum** cæruleum . . . . „ 20
249. +*c.* — — album . . . . . „ 20
250. +*c.* — Lasseauxi . . . . . „ 30
251. + **Agrostemma** Cœli-rosa . . . „ 20
252. + — — alba. . . . . „ 20
253. + — — hybrida . . . . . „ 25

Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc., etc.

254. + **Alonsoa** linearis . . . . . „ 75

Forme de charmants buissons compactes, d'un pied et demi de haut, garnis d'un feuillage ténu qui se couronne de longs épis du rouge le plus étincelant.

255. + — myrtifolia. . . . . 1 „

Voisine, ainsi que la précédente, des *Angelonia*, cette espèce, atteint environ 2 pieds et demi d'élévation, affecte le port de la précédente, quoique plus vigoureux, et donne de nombreux épis d'un rouge plus éclatant encore que l'*Alonzoa linearis*.

256. + — Warscewiczi . . . . . „ 30
257. +*b.* **Alyssum** maritimum (*Corbeille d'argent*) . . . . . „ 25

Amarantoïde, voir *Gomphrena.*

258. *c.* **Amarantus** abyssinicus . . . „ 50

Espèce magnifique, bien buissonnée, à longs épis retombants du plus beau rouge carmin.

259. *c.* — amabilis tricolor . . . . . „ 50

Très-brillante espèce à larges feuilles longuement aiguës, élégamment colorées de jaune, de rose et de rouge.

260. *c.* — bicolor . . . . . „ 30
261. *c.* — — albiensis . . . . . „ 25
262. *c.* — — ruber . . . . . „ 30

Feuillage pourpre, à grande macule carmin au centre de chaque feuille.

263. *c.* — Henderi (FLORE, XX, 30) . 1 „
264. *c.* — melancholicus ruber . . . „ 30

Feuille rouge sang; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.

265. *c.* — — versicolor . . . . . „ 40
266. *c.* — salicifolius (FLORE, XIX, 3) . „ 50
267. *c.* — tricolor . . . . . „ 20

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

268. *c.* — — giganteus . . . . . „ 30

Intéressante variété, plus robuste, plus grande, dans toutes ses parties, que l'espèce. Elle atteint jusqu'à 1m50 de hauteur.

269. + **Ammobium** alatum . . . . . „ 20
270. *e.* **Anagallis** grandiflora cærulea . „ 20
271. *c.* — — carnea . . . . . „ 20
272. *c.* — — sanguinea . . . . . „ 30

Antirrhinum majus, voir *Muflier*, page 8.

273. **Aphanostephus** ramosissimus . . „ 20
274. *c.* **Arctotis** acaulis speciosa (FLORE) „ 30

Fr. C.

275. **Argemone** Hunnemanni. . . . . „ 20
276. — mexicana . . . . . „ 20
277. — — alba. . . . . „ 75
278. — platyceras grandiflora . . . „ 30

Arroche, voir *Atriplex.*

279. *c.* **Artemisia** annua . . . . . „ 25
280. *c.* — gracilis . . . . . „ 30
281. *bc.* **Asperula** azurea setosa . . . „ 25

Jolie plante naine fleurissant tout l'été; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

282. **Atriplex** hortensis aurea (*Arroche jaune*) . . . . . „ 20
283. — — rubra (— *rouge*) . . . . „ 20
284. — — viridis latifolia (— *géante*) . „ 20

Balsamines, voir page 2.

Barbeaux, voir *Centaurea.*

Belles-de-jour, voir page 3.

Belles-de-nuit, voir page 4.

285. Beta Cicla ***à côtes blanches*** . . „ 25
286. — — — — ***écarlates*** . . . . „ 25
287. — — — — ***jaunes***. . . . . „ 25

Plantes ornementales dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorés en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre.

Bluets, voir *Centaurea.*

Bouquet parfait, voir *Dianthus barbatus.*

288. *c.* **Brachycome** iberidifolia . . . „ 30

Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches, de la forme de celles des *Cinéraires hybrides.*

289. **Brassica** oleracea variegata (*Choux d'ornement*). . . . . „ 25

Choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

290. *c.* **Browallia** Czerwiakowski . . „ 30
291. *c.* — elata. . . . . „ 25
292. *e.* — — alba . . . . . „ 20
293. + **Calandrinia** grandiflora. . . „ 20
294. + — speciosa . . . . . „ 20
295. + — — alba. . . . . „ 20
296. + — — Burridgei . . . . . „ 20
297. + **Calendula** officinalis *Le Proust* . „ 20
298. + — — prolifera flore pleno (*Souci Mère de famille*). . . „ 25
299. + — Pongei flore pleno . . . „ 20

Calliopsis, voir *Coreopsis.*

300. *c.* **Callirrhoe** verticillata. . . . „ 30
301. *c.* **Campanula** attica . . . . . „ 25
302. *c.* — — flore albo . . . . . „ 30
303. + — Medium. . . . . „ 25
304. + — — calycanthema (FLORE, XXI, 152) . . . . „ 40
305. + — — — alba . . . . . „ 50
306. + — — flore pleno. . . . . „ 30
307. + — — — albo . . . . . „ 30

Fr. C.

308. +*c*. **Campanula** Medium floré albo pleno . . . . . „ 40
309. +*c*. — — — roseo. . . . . „ 25
310. +*c*. — — — — pleno. . . . . „ 30

Les *Campanula Medium*, ou *à carillon*, sont de belles plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs.

311. +*b*. — Speculum grandiflora . . „ 25
312. **Cannabis** gigantea . . . . . „ 20

Capucines, voir page 5.

313. *g*. **Cardiospermum** Halicacabum (*Pois de cœur*) . . . . . „ 25
314. + **Carduus** Marianus . . . . . „ 20
315. *c*. **Celosia** Huttoni . . . . . „ 50
316. + **Centaurea** americana (Flore) . „ 30
317. + — Cyanus . . . . . „ 25

C'est le Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

318. +*b*. **Centranthus** macrosiphon nanus. . . . . „ 20
319. +*b*. — — — albus . . . . . „ 25

Chanvre, voir *Cannabis*.

Chardon, voir *Carduus*.

320. +*b*. **Cheiranthus** maritimus (*Julienne de Mahon*) . . . . . „ 20
321. +*b*. — — marmoratus . . . . . „ 25
322. +*b*. — — mutabilis . . . . . „ 30
323. +*b*. — — flore albo . . . . . „ 20
324. +*b*. — — — — compacto . . . . „ 30

Choux d'ornement, voir *Brassica*.

325. + **Chrysanthemum** carinatum Dunnetti flore pleno . . . . . „ 25

Fleurs blanches doubles. Précieux pour formation de grands massifs.

326. + — — — — luteo pleno . . . . „ 30

Pendant de la variété précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

327. +*c*. **Cineraria** maritima . . . . . „ 40
328. +*c*. — — asplenifolia . . . . . „ 40
329. +*c*. — — candidissima . . . . „ 60

Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été.

330. +*c*. — — lastrifolia . . . . . „ 50

Les *Cinéraires maritimes* à feuilles argentées très-variées sont très-recherchées pour la décoration des bordures des petits massifs.

331. + **Clarkia** pulchella integripetala. „ 25
332. + — — — alba. . . . . „ 25
333. + — — marginata. . . . . „ 25
334. + — — pulcherrima . . . . . „ 25

Très-bonne variété cramoisi brillant.

335. *c*. **Cleome** arborea. . . . . „ 25
336. *c*. — Candelabrum . . . . . „ 25
337. *c*. — grandiflora violacea . . . „ 30
338. *c*. — sesquiorgyalis. . . . . „ 75
339. *c*. — speciosa. . . . . „ 25

Plante arborescente pour groupes.

340. *cg*. **Cobæa** scandens . . . . . „ 50
341. *cg*. — — flore albo . . . . . 1 „

Belles plantes grimpantes à très-grandes fleurs en cloche, propres à garnir des treillis, colonnettes et balcons, et à former des guirlandes.

Fr. C.

342. +*b*. **Collinsia** bartsiæfolia . . . „ 30
343. +*b*. — bicolor carnea . . . . . „ 30
344. +*b*. — multicolor . . . . . „ 25
345. +*b*. — — marmorata . . . . . „ 30
346. +*b*. — violacea . . . . . „ 40
347. + **Collomia** coccinea. . . . . „ 25

Convolvulus tricolor, voir *Belles-de-jour*, page 4.

348. *gc*. — aureus superbus . . . . . „ 40

Espèce grimpante à belles fleurs jaune d'or.

349. *c*. — Cupanianus . . . . . „ 30
350. *c*. — mauritanicus (Flore) . . „ 30

Petit feuillage formant des tapis garnis de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

Coquelicots, voir *Papaver*.

Coquelourde, voir *Agrostemma*.

Coqueret, voir *Physalis*.

Corbeille d'argent, voir *Alyssum*.

351. + **Coreopsis** cardaminifolia hybrida nana . . . . . „ 30
352. + — nana marmorata. . . . . „ 25

Cornaret, voir *Martynia*.

Corne d'abondance, voir *Fedia*.

353. **Cosmanthus** fimbriatus . . . . „ 25
354. **Cosmidium** Burridgeanum (Flore). „ 20

Courges d'ornement, voir Flore, XII, 113 — et page 5 de ce Catal.

Crêtes-de-Coq, voir page 6.

355. +*c*. **Cuphea** purpurea nana, *mélange* „ 30
356. +*c*. — silenoides . . . . . „ 30
357. +*c*. — Zimapani . . . . . „ 30

Très-bonnes espèces pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs sortes de plantes disposées par zones. Port rigide, longue et constante floraison.

358. *c*. **Datura** fastuosa alba flore pleno. „ 25
359. *c*. — — Huberiana, *en mélange* . „ 30
360. *c*. — — violacea flore pleno . . „ 25
361. *c*. — humilis flore pleno (Flore). „ 30
362. *c*. — — — albo pleno . . . . „ 40
363. *c*. — meteloides (*D. Wrighti*) (Fl.) „ 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

364. +*b*. **Delphinium** cardiopetalum . „ 20

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

365. + — nudicaule . . . . . 1 „

A paru dans le XIXe volume de la Flore, page 29. Ses fleurs, dans la nuance de celles du *Delphinium cardinale*, varient et vont de l'écarlate clair au cramoisi. Il est décidément bien vivace.

366. + **Dianthus** atropurpureus. . . „ 20
367. + — barbatus . . . . . „ 25
368. — — 25 *grammes* . . . . . 1 „

Bouquet parfait; mélange de superbes variétés.

369. + — — flore pleno. . . . . „ 40
370. + — — Dunnetti flore pleno. . „ 50

Variété à fleur bien double cramoisi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.

371. + — — semperflorens. . . . . „ 30

La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries.

Fr. C.

Dianthus Caryophyllus, voir *Œillets*.

372. +*c*. — Gardnerianus. . . . . » 30
373. +*c*. — sinensis flore pleno (FLORE) (***Œillets de Chine***) . . » 30
374. — — — — 25 *grammes* . . 2 25

Mélange de variétés de toutes nuances.

375. +*c*. — — diadematus flore pleno . » 50

Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant des *Œillets flamands*.

376. +*c*. — — Heddewigi (FLORE) . . » 30
377. +*c*. — — imperialis flore pleno . » 25
378. — — — — — 25 *grammes* . 2 »

Œillets de Chine nains, à larges feuilles vert franc; fleurs très-riches de coloris, disposées en bouquets s'élevant bien au-dessus du feuillage. Floraison jusqu'aux gelées.

379. +*c*. — — laciniatus (FLORE) . . » 30
380. +*c*. — — — flore pleno . . . » 40
381. +*c*. — — nanus cupreatus. . . » 25

Jolie miniature en touffe compacte, n'excédant pas 10 centimètres. Coloris étrange, se reproduisant bien.

382. *c*. **Didiscus** cæruleus. . . . . » 25

Ombelles bleu tendre, très-jolies.

383. + **Dracocephalum** mexicanum. . » 25
384. + — moldavicum . . . . . » 20
385. + — — flore albo . . . . . » 20

Enothère, voir *Œnothera*.

386. *c*. **Erodium** gruinum . . . . . » 50

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, au plus haut degré, des propriétés hygrométriques.

Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

387. + **Eschscholtzia** californica . . » 20
388. + — — flore albo . . . . . » 20
389. + — — rosea . . . . . » 25
390. +*b*. — tenuifolia . . . . . » 25
391. *c*. **Eucnide** bartonoides . . . . . » 40
392. *c*. **Euphorbia** variegata . . . . . » 30

Espèce très-ornementale, à feuilles marbrées de blanc, à bractées presque entièrement blanches.

393. **Fedia** Cornucopiæ (*Corne d'abondance*) » 25
394. +*c*. **Gaillardia** Drummondi nana . » 20
395. +*c*. — — — aurea . . . . . » 25
396. +*c*. — — — *rouge saumon*. . . » 30

Plante naine, à floraison tardive et abondante.

397. **Gaura** Lindheimeriana . . . . . » 20
398. + **Gilia** achilleæfolia . . . . . » 25
399. + — — rosea. . . . . » 25
400. + — liniflora . . . . . » 30
401. + — minima cærulea . . . . . » 30

Giroflées, voir page 6.

Glaciale, voir *Mesembryanthemum*.

402. **Gnaphalium** fœtidum. . . . . » 20
403. +*c*. — lanatum . . . . . » 50

Cette belle espèce à feuilles argentées est très-recherchée pour bordures des massifs de plantes à feuilles multicolores.

404. + **Godetia** rosea alba. . . . . » 30
405. + — rubicunda splendens. . . » 25
406. + — var. ***The Bride*** . . . . » 30

Fr. C.

Gomphrena (*Amarantoïde*, *Immortelle*)

407. *c*. — aurantiaca superba . . . » 30
408. *c*. — globosa alba . . . . . » 25
409. *c*. — — carnea . . . . . » 25
410. *c*. — — rubra . . . . . » 25
411. *c*. — — variegata . . . . . » 25
412. *c*. **Grammanthes** gentianoides (FLORE) » 50

Gueules de lion, voir *Mufliers*, p. 8.

413. + **Gypsophila** elegans . . . . . » 20
414. +*b*. — muralis. . . . . » 25

A fleurs roses.

415. + — viscosa . . . . . » 30

Les *Gypsophiles* aux milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, sont indispensables dans les bouquets.

Haricot d'Espagne, voir *Phaseolus*.

416. *c*. **Helianthus** argophyllus striatiflorus flore pleno. . . . . » 20

Grande plante à feuillage argenté, à fleurs doubles, globuleuses, jaune d'or.

417. *c*. — californicus insignis flore pleno (FLORE). . . . . » 30

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

418. *c*. — grandiflorus plenissimus . . » 25

Variété élevée, à fleurs de grandeur double des *Soleils* ordinaires, bien pleines et de forme globuleuse.

419. *c*. — macrophyllus giganteus. . » 25

Espèce à tige forte, très-haute, sans ramifications et garnie de feuilles très-larges.

420. + **Helichrysum** (*Immortelle*) minimum album flore pleno . . » 30
421. + — — luteum flore pleno . . » 20
422. + — — roseum flore pleno . . » 25
423. + — monstrosum nanum album flore pleno . . . . . » 20
424. + — — — atrosanguineum flore pleno . . . . . » 30
425. + — — luteum flore pleno . . » 25
426. + — — procumbens roseum fl. pl. » 30
427. + — — — atrosanguineum fl. pl. » 40
428. + — — flore pleno, *en mélange* . » 25
429. — — — — 25 *grammes* . . 1 50
430. +*c*. **Humea** elegans . . . . . » 40
431. +*c*. — — purpurea. . . . . » 50

Plante très-aromatique; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

432. +*b*. **Iberis** (*Thlaspi*) amara. . . » 20
433. +*b*. — pectinata . . . . . » 20
434. +*b*. — umbellata carnea . . . » 25
435. +*b*. — — formosa . . . . . » 25
436. +*b*. — — lilacina . . . . . » 40

Immortelles, voir *Acroclinium*, *Celosia*, *Gomphrena*, *Helichrysum*, *Rhodanthe*, *Xeranthemum*, etc.

437. *c*. **Impatiens** Roylei (*glanduligera*). » 30

Balsamine en arbre très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter dans les pelouses ou sur le bord des pièces d'eau.

438. *bc*. **Ionopsidium** acaule (FLORE) . » 30

Charmant petit Cresson nain à fleurs lilas, fleurissant en pot l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

Fr. C.

Ipomœa (*Convolvulus*).

439. *cg.* — coccinea . . . . . „ 25
440. *cg.* — — lutea . . . . . „ 20
441. *cg.* — hederacea grandiflora . . „ 20
442. *cg.* — — — alba . . . . . „ 20
443. *cg.* — — — lilacina . . . . . „ 25
444. *cg.* — limbata (FLORE). . . . . „ 30
445. *cg.* — Michauxi . . . . . „ 20
446. *cg.* — Quamoclit. . . . . „ 25
447. *cg.* — — alba . . . . . „ 25

Pour les autres espèces, voir page 3, *et aussi aux* ***Plantes de serres.***

448. +*c.* **Ipomopsis** elegans . . . . . „ 20
449. +*c.* — — aurora . . . . . „ 20
450. +*c.* — — cupreata. . . . . „ 20
451. +*c.* — — superba . . . . . „ 30

Très-belles plantes bisannuelles; hiverner en orangerie.

452. +*c.* **Isotoma** axillaris. . . . . „ 30
453. +*c.* — petræa . . . . . „ 40

Joli port; nous nous rappelons que nous cultivions autrefois, il y a plus d'un quart de siècle, comme une charmante plante d'orangerie, ce très-joli *Lobelia* aux fleurs bleu clair, assez grandes.

454. *g.* **Lathyrus** Napoleonis (*tingitanus*) „ 25
455. *b.* **Leptosiphon** aureus (FLORE). . „ 25
456. *b.* — hybridus *en mélange* . . . „ 30

Jolies variétés de nuances très-différentes, brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

457. *b.* — roseus . . . . . „ 75

Fleurs d'un rose très-tendre, plus grandes que celles du *L. aureus*, disposées en corymbes et se succédant pendant des semaines.

458. **Linaria** bipartita . . . . . „ 25
459. — — splendens . . . . . „ 30
460. *b.* **Linum** grandiflorum (FLORE) . „ 30
461. — — 25 *grammes* 1 50

C'est le Lin à grandes fleurs rouge brillant, ornement indispensable de tous les jardins.

462. *b.* — — roseum . . . . . „ 40
463. +*cg.* **Loasa** lateritia (*Caiophora*) . „ 25

Curieuse plante grimpante bisannuelle, à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

464. +*c.* **Lobelia** cardinalis var. *Queen Victoria* . . . . . 1 „

Variété à fleurs rouge foncé éclatant, se reproduisant fidèlement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au mérite de cette belle plante.

465. +*cb.* — erinoides . . . . . „ 25
466. +*cb.* — — alba . . . . . „ 30
467. +*cb.* — — ***Crystal Palace***, *bleu très-foncé* . . . „ 40
468. +*cb.* — — — — compacta . . „ 50
469. +*cb.* — — gracilis . . . . . „ 25
470. +*cb.* — — — alba . . . . . „ 30
471. +*cb.* — — — rosea . . . . . „ 30
472. +*cb.* — — Lindleyana, *rose vif* . „ 25
473. +*cb.* — — marmorata. . . . . „ 30

N. B. Tous les *Lobelia erinoides* forment de charmantes bordures et sont indispensables, comme fond et comme bordure, dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres.

474. +*c.* — heterophylla (FLORE) . . „ 25

Fr. C.

475. **Lupinus** albo-coccineus . . . . . „ 25

Épi de fleurs moitié rouge, moitié blanc pur.

476. — Dunnetti atroviolaceus. . . „ 25

Longs épis variés de violet, de blanc et de jaune.

477. — — superbus . . . . . „ 25
478. — hybridus coccineus. . . . . „ 30

Fleurs disposées en grappes serrées rouge cramoisi, d'un blanc pur à leur extrémité.

479. — mutabilis. . . . . „ 25
480. — — Cruikshanksi . . . . . „ 20

Très-bonne variété de grande taille, à fleurs blanches odorantes, passant graduellement au pourpre.

481. — nanus . . . . . „ 25

A fleurs bleues, en grappe compacte.

482. — — flore lilacino. . . . . „ 25

Variété à fleurs bleu porcelaine.

483. — — subramosus . . . . . „ 30

Espèce automnale naine; fleurs bleu foncé à œil blanc.

484. — venustus tricolor . . . . . „ 25

Variété à épis tricolores, s'élevant à deux pieds. Beau port compacte.

485. — *Collection de* 10 *variétés séparées* 2 „
486. + **Malope** grandiflora . . . . . „ 20
487. + — — alba . . . . . „ 25
488. **Malva** miniata . . . . . „ 25
489. *c.* **Martynia** fragrans . . . . . „ 25
490. *c.* — lutea . . . . . „ 25
491. *c.* — proboscidea . . . . . „ 25
492. + **Matricaria** capensis . . . . . „ 20

Belle espèce naine à fleurs très-doubles, blanc pur; excellente pour bouquets.

493. + — — grandiflora flore pleno . „ 40
494. + — eximia flore pleno . . . „ 25

Abondantes fleurs blanc crème, très-doubles, finement tuyautées.

495. **Melilotus** cæruleus (*Baume du Pérou*) „ 20
496. *c.* **Mesembryanthemum** crystallinum (*Glaciale*) . . . . . „ 20
497. *c.* — pomeridianum. . . . . „ 20
498. *c.* — tricolor. . . . . „ 25
499. *c.* — — flore albo . . . . . „ 30
500. +*c.* **Mimulus** cardinalis. . . . . „ 30
501. +*c.* — cupreus . . . . . „ 30

Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; placer à mi-ombre.

502. +*c.* — — multimaculatus (*tigridioides*) (FLORE, XV, III). . „ 50

Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées.

503. +*c.* — — — duplex . . . . „ 75

Variétés ornementales et très-curieuses. Chaque fleur semble composée de deux corolles emboîtées l'une dans l'autre.

504. +*c.* — quinquevulnerus maximus (FLORE, IX, I) . . . „ 50

Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs.

505. *cb.* — moschatus . . . . . „ 30

C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

506. +*c.* — Rœzli. . . . . „ 30

Miroir de Vénus, voir *Campanula Speculum.*

Morelle, voir *Solanum.*

Muflier, voir page 8.

Fr. C.

507. +c. **Myosotis** alpestris . . . . . » 25
508. +c. — — alba . . . . . » 25
509. +c. — — compacta . . . . . » 40
510. +c. — — rosea . . . . . » 30

Les « *Ne m'oubliez pas* » des Alpes sont très-recherchés.

Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes, faisant bien aussi en pots, en serre froide.

511. +c. — azorica . . . . . » 50

Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* » pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.

512. +c. — — alba . . . . . » 50
513. +c. — — cœlestina . . . . . » 60
514. +c. — palustris (*Ne m'oubliez pas*) » 25
515. +b. **Nemophila** crambeoides . . » 20
516. +b. — — alba nigra . . . . . » 30
517. +b. — — oculata . . . . . » 25
518. +b. — discoidalis (FLORE). . . . » 20
519. +b. — insignis, *bleu* . . . . . » 25
520. +b. — — flore striato. . . . . » 30
521. +b. — — marginata . . . . . » 30
522. +b. — — purpurea rubra. . . . » 30
523. +b. — maculata (FLORE) . . . . » 20
524. +b. — — purpurea. . . . . » 30
525. — *Collection de 8 variétés séparées* . . . . . 2 »
526. +c. **Nicotiana** atropurpurea grandiflora . . . . . » 30

Grande plante à larges feuilles ovales, fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

527. +c. — glauca . . . . . » 30

Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques, aspect étrange.

528. +c. — macrophylla gigantea. . » 25
529. +c. — wigandioides . . . . . » 30
530. +c. **Nycterinia** capensis (*Erinus lychnidea*) . . . . . » 30
531. **Obeliscaria** pulcherrima . . . . . » 25 (FLORE, XII, 63.)

Œillets, voir *Dianthus.*

— ***d'Inde,*** voir *Tagetes.*

532. + **Œnothera** Drummondi nana. . » 20

Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir des corbeilles, des vases, etc.

533. + — — — flore albo . . . . . » 25

Belle variété à fleurs blanc de nacre.

534. + **Omphalodes** linifolium (*Cynoglossum*) . . . . . » 20

Plante à feuilles et à tiges cendrées; fleurs blanches; bonne bordure pour massifs à feuillages rouges.

535. c. **Oxalis** corniculata foliis atropurpureis (FLORE, XII, 47) . . . » 30

Imite le petit Trèfle noir et forme des tapis converts, tout l'été, de nombreuses fleurs jaune d'or.

536. c. — floribunda *en mélange* . . » 25

Variétés robustes et très-touffues, fleurissant jusqu'aux premières gelées, excellentes pour culture en appartement.

537. c. — rosea . . . . . » 30
538. c. — — delicata. . . . . » 40
539. c. — valdiviana . . . . . » 25

Fleurs jaune brillant, odorantes; beau port, floraison de longue durée.

Fr. C.

540. c. **Palafoxia** Hookeriana . . . » 30
541. c. **Palava** flexuosa. . . . . » 25

Petite Mauve à grandes fleurs roses, à centre foncé; floraison de longue durée.

Palma-Christi, voir page 9.

542. + **Papaver** Murselli . . . . . » 30
543. + — Rhœas flore pleno, *Coquelicots en superbes variétés* . . » 25

Pavots, voir page 9.

Pensées, voir page 9.

544. c. **Perilla** nankinensis . . . . . » 30
545. c. — — atropurpurea fol. laciniatis » 40

Persicaire, voir *Polygonum.*

546. c. **Petunia** hybrida striata . . . 1 »

Récolté séparément et avec grand soin sur les belles variétés à grandes fleurs striées.

547. c. — — *Countess of Ellesmere.* . » 40

Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.

548. c. — — kermesina multiflora. . » 40

Variété à petites fleurs rouge ponceau, formant de beaux massifs unicolores.

549. c. — — flore pleno 1 50

Variété à fleurs doubles, de 1re qualité.

550. c. — nyctaginiflora . . . . . » 30

Fleurs d'un blanc pur, très-odorantes.

551. g. **Phaseolus** multiflorus (*coccineus*) » 25

Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

552. +c. **Phlox** Drummondi. . . . » 50
553. — — 25 *grammes*. . . . 3 50

Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.

554. +c. — — atropurpurea . . . » 40
555. +c. — — — striata . . . . » 50
556. +c. — — ***blanc pur*** . . . . » 40
557. +c. — — — ***à œil lilas*** . . . » 40
558. +c. — — ***brillant***. . . . . » 40

Rouge feu étincelant.

559. +c. — — ***chamois rosé*** . . . » 50
560. +c. — — Heinholdi . . . . » 75

Belle variété d'un vrai vermillon à la page supérieure des pétales, d'un rose transparent en dessous. A cultiver avec quelque soin.

561. +c. — — — striata . . . . 1 »

Superbe variété de la précédente, d'un beau vermillon entièrement strié blanc pur; port pyramidal et compacte.

562. +c. — — Leopoldi . . . . . » 50
563. +c. — — isabellina . . . . . » 75

Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.

564. +c. — — *Queen Victoria* . . . » 40

Cramoisi pur.

565. +c. — — Radowiczi . . . . » 40

Belle variété; fond rose, pourpre et lilas, à œil et à rayons blancs.

566. +c. **Physalis** Alkekengi. . . . » 30

Les fruits sont tout rouges et entièrement enveloppés dans un calice du plus bel orange : d'où son nom populaire de *Cerise en chemise.*

567. c. **Phytolacca** purpurascens. . . » 40

Pieds-d'Alouette, voir page 10.

568. **Platystemon** californicum . . . » 30
569. +c. **Podolepis** chrysantha . . . » 40
570. +c. — gracilis . . . . . » 20

Fr. C.

Poirée, voir *Beta.*

Pois de senteur, voir page 11.

571. **Polygonum** orientale. . . . . „ 25
572. — — flore albo . . . . . „ 20
573. — — speciosum (*pumilum*). . . „ 30

Portulaca grandiflora, voir *Pourpier à grandes fleurs*, page 11.

574. +*c*. **Pyrethrum** parthenifolium aureum . . . . . „ 40

C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de GOLDEN FEATHER, ou *Plume d'or*, dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme plante annuelle.

Quamoclit, voir *Ipomœa.*

Quarantaines, voir *Giroflées d'été*, page 6.

Reines-Marguerites, voir p. 11.

575. +*c*. **Reseda** odorata . . . . . „ 20
576. +*c*. — — grandiflora . . . . „ 25
577. +*c*. — — — *amélioré* . . . . „ 30
578. +*c*. — — — — gigantea pyramidalis. . . „ 40
579. +*c*. — — — — multiflora compacta . . . „ 50

Perfectionnement du Réséda que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale; cette variété est plus développée, plus robuste dans toutes ses parties que les deux précédentes.

580. +*c*. **Rhodanthe** Manglesi (*Immortelle*) (FLORE) . . . . . „ 30
580bis. +*c*. — — alba . . . . . „ 40
581. +*c*. — — atrosanguinea . . . „ 50
582. +*c*. — — maculata (FLORE) . . „ 40

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

Ricinus (*Palma-Christi*), voir p. 9.

Roses-trémières, voir page 13.

583. *c*. **Sabbatia** campestris (FLORE) . 1 „

Salpiglossis, voir page 14.

584. +*c*. **Salvia** coccinea . . . . . „ 20
585. +*c*. — — nana compacta . . . „ 30
586. +*c*. — — splendens . . . . „ 25
587. +*c*. — Horminum ***rose*** . . . „ 25
588. +*c*. — — violacea . . . . . „ 25

Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.

589. *b*. **Sanvitalia** procumbens . . . „ 20
590. *b*. — — flore pleno . . . . . „ 30

Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes doubles ; fleurit tout l'été.

591. *b*. **Saponaria** calabrica . . . . „ 25
592. *b*. — — alba . . . . . „ 20
593. *b*. — — marginata . . . . . „ 25
594. *b*. — — rosea . . . . . „ 30

Sauge, voir *Salvia.*

Scabiosa, voir page 14.

595. *c*. **Schizanthus** Grahami. . . . „ 25
596. *c*. — — carneus. . . . . „ 30
597. *c*. — papilionaceus . . . . . „ 30
598. *c*. — retusus . . . . . „ 25
599. *c*. — — flore albo . . . . . „ 30

Fr. C.

600. *cb*. **Schizopetalum** Walkeri . . . „ 30

Fleurs blanches frangées à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

601. *cg*. **Scyphanthus** elegans (*Loasa*) . „ 25

Seneçons nains, voir page 15.

602. +*b*. **Silene** pendula . . . . . „ 25
603. +*b*. — — flore pleno . . . . „ 40

Nouvelle variété double du *Silène* rose ordinaire ; ne donne qu'un quart de fleurs bien doubles.

604. +*b*. — — alba . . . . . „ 25
605. +*b*. — — Bonneti . . . . . „ 30
606. +*b*. — — compacta alba . . . „ 40
607. +*b*. — — ruberrima . . . . „ 30

Le *Silène rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation des petits massifs et des bordures des parterres printaniers.

608. *c*. **Solanum** atropurpureum . . . „ 40
609. *c*. — Balbisi . . . . . „ 20
610. *c*. — citrullifolium . . . . . „ 30
611. *c*. — erythrocarpum . . . . „ 30
612. *c*. — Jacquini. . . . . „ 25
613. *c*. — marginatum . . . . . „ 40

Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.

614. *c*. — Melongena ovigerum (*Plante aux œufs*) . . . . . „ 20
615. *c*. — — — fructu coccineo (*à gros fruits écarlates*) . . „ 30
616. *c*. — pyracanthos (FLORE). . . „ 40

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.

617. *c*. — robustum . . . . . „ 40

La plus belle espèce du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.

618. *c*. — texanum (FLORE). . . . „ 25
619. *c*. — Warscewiczi . . . . . „ 40

Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental ; à isoler dans les pelouses.

Soleils, voir *Helianthus.*

620. **Sphenogyne** speciosa aurea. . . „ 30
621. +*c*. **Tagetes** erecta flore pleno (***Œillet d'Inde***). . . „ 20
622. +*c*. — lucida. . . . . „ 20

Espèce à fleurs d'un parfum agréable et qui mérite d'être plus cultivée.

623. +*c*. — patula nana flore pleno . „ 20
624. +*cb*. — signata pumila . . . . „ 30

Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.

Thlaspi, voir *Iberis.*

Thunbergia alata, voir page 15.

625. +*c*. **Tournefortia** heliotropioides . „ 25

Espèce de petite Héliotrope rampante, rustique, très-florifère.

626. *cg*. **Tropæolum** canariense (*aduncum*) „ 40

Plante très-svelte, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, rocailles, etc.

Valériane, voir *Fedia* et *Centranthus.*

627. *c*. **Verbena** Aubletia grandiflora . „ 25
628. *c*. — auriculæflora . . . . . „ 65
629. *c*. — hybrida alba . . . . . „ 75
630. *c*. — — atrosanguinea. . . . „ 60
631. *c*. — — carnea . . . . . „ 50

Fr. C.

632. *c.* **Verbena** hybrida coccinea . . » 60
633. *c.* — — cærulea. . . . . » 40
634. *c.* — — lilacina . . . . . » 50
635. *c.* — — purpurea . . . . . » 40
636. *c.* — — violacea. . . . . » 60
637. *c.* — — *en mélange*. . . . . » 50

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la *Verveine des jardins*.

638. *c.* — — striata . . . . . » 75

Ces Verveines, *dites italiennes*, se perpétuent en grande partie de graine.

639. *c.* — pulcherrima . . . . . » 25

Espèce à capitules pourpre violacé.

640. *c.* — teucrioides. . . . . » 30

Espèce très-robuste à fleurs blanc rosé, odorantes.

641. *c.* — venosa . . . . . » 30
642. *b.* **Veronica** syriaca . . . . . » 30
643. *b.* — — flore albo . . . . . » 30

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches ; à cultiver en pots ou en bordures.

Viola altaica, voir *Pensées*, page 9.

Fr. C.

644. +*b.* **Viscaria** cardinalis . . . . . » 30

Magnifique coloris pourpre Magenta ; digne pendant du *Lin à fleur rouge*.

645. +*b.* — elegans picta . . . . . » 30

Fleur cramoisi foncé marginé d'un ruban blanc.

646. +*b.* — hybrida splendens . . . » 25
647. +*b.* — oculata cærulea . . . » 25
648. **Whitlavia** grandiflora (FLORE). . » 20
649. — — alba. . . . . » 20
650. **Xeranthemum** annuum (*Immortelle*) » 25
651. — — album . . . . . » 25
652. — — atropurpureum flore pleno. » 30
653. — — imperiale . . . . . » 30

Zinnia elegans flore pleno, voir p. 15.

654. *c.* — mexicana (*Haageana*) . . » 30

Plante rampante, naine, très-touffue ; fleurs oranges en automne.

655. *c.* — — flore pleno (*Haageana flore pleno*) . . . . » 50

COLLECTIONS

DE

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

656. Annuelles diverses	100 variétés pour		fr.	15	»
657. — —	50	—	— »	8	»
658. Pour bordures	25	—	— »	5	»
659. De taille élevée pour groupes.	10	—	— »	2	»
660. Grimpantes	10	—	— »	2	50
661. Immortelles	10	—	— »	2	»
662. A feuilles ornementales	10	—	— »	2	»
663. A fleurs odorantes	8	—	— »	1	50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial Flower Seeds. — (*Stauden*).

Fr. C.

664. **Acanthus** Candelabrum . . . . » 25
665. — hybridus . . . . . » 40
666. — lucidus. . . . . » 30
667. — mollis . . . . . » 25
668. — spinosus . . . . . » 25
669. **Achillea** ægyptica. . . . . » 30
670. **Aconitum** barbatum . . . . . » 25
671. — ferox . . . . . » 30
672. — Lycoctonum . . . . . » 25
673. **Actæa** alba . . . . . » 20
674. — racemosa . . . . . » 30
675. **Adenophora** americana . . . . » 30

Fr. C.

676. **Adonis** vernalis . . . . . » 30

Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage ; plante d'un bel effet par groupe dans les endroits humides ou marécageux.

677. **Alyssum** saxatile compactum . . » 30
678. — — — 25 *grammes* . . . . 2 »

Ancolie, voir *Aquilegia*.

679. **Anemone** stellata . . . . . » 25
680. **Anthericum** plumosum . . . . » 25
681. — — 25 *grammes* 2 50
682. — ramosum . . . . . » 25
683. **Aquilegia** (*Ancolie*) alpina . . . » 30
684. — blanda . . . . . » 30

Fr. C.

685. **Aquilegia** californica. . . . . » 25
686. — chrysantha . . . . . » 75
687. — Durandi variegata . . . . . » 30
688. — hybrida . . . . . » 30
689. — olympica . . . . . » 25
690. — sibirica compacta. . . . . » 25
691. — Skinneri . . . . . » 30
692. — striata superba . . . . . » 20
693. — Vervaeneana foliis variegatis . » 30
694. — vulgaris alba plena . . . . . » 25
695. — — caryophylloides . . . . . » 20
696. — Wittmanniana . . . . . » 30
697. — *Collection de* 10 *espèces et variétés* 1 75
698. **Aralia** edulis . . . . . » 30
699. **Arenaria** cæspitosa . . . . . » 40

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

700. **Armeria** bupleuroides. . . . . » 30
701. — formosa . . . . . » 30
702. — — alba nana . . . . . » 30
703. — Halleri. . . . . » 20
704. — maritima alba . . . . . » 30
705. **Asclepias** Douglasi . . . . . » 25
706. — — 25 *grammes* 1 75
707. — incarnata . . . . . » 30
708. — tuberosa . . . . . » 30
709. **Asphodelus** luteus. . . . . » 30
710. — ramosus . . . . . » 30
711. **Astragalus** galegiformis. . . . . » 20
712. — monspessulanus . . . . . » 25
713. — pannosus . . . . . » 30
714. **Astrantia** major . . . . . » 20
715. **Aubrietia** græca . . . . . » 30
716. **Ballota** nigra foliis variegatis . . » 20
717. **Baptisia** australis . . . . . » 25
718. — — versicolor . . . . . » 30
719. **Bellis** perennis (*Pâquerettes*) (FLORE), *en mélange* . . . . . » 50
720. **Betonica** grandiflora . . . . . » 25
721. — rosea . . . . . » 20
722. **Bocconia** cordata yeddoensis . . » 25

(FLORE, XVIII, 163.)

Plante à grand feuillage extrêmement ornemental ; grandes panicules de fleurs blanches.

723. **Calandrinia** umbellata . . . . . » 25
724. **Campanula** alliariæfolia . . . . . » 30
725. — americana. . . . . » 30
726. — carpathica. . . . . » 25
727. — — cærulescens . . . . . » 30
728. — — flore albo . . . . . » 30

On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.

729. — celtidifolia. . . . . » 20
730. — grandiflora autumnalis (FLORE) » 20
731. — — — 25 *grammes* 1 50
732. — — alba. . . . . » 25
733. — — — duplex . . . . . » 30
734. — — — striata . . . . . » 30
735. — — cærulea duplex . . . . . » 30
736. — grandis flore albo . . . . . » 30

Fr. C.

737. **Campanula** Hohenackeri. . . . . » 30
738. — linguluta . . . . . » 20
739. — macrantha. . . . . » 20
740. — — alba. . . . . » 25
741. — mexicana . . . . . » 25
742. — nobilis *en mélange* . . . . . » 30
743. — peregrina . . . . . » 30
744. — persicifolia . . . . . » 30
745. — — alba. . . . . » 30
746. — pyramidalis . . . . . » 25

Tiges de 1m50 de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.

747. — — flore albo . . . . . » 30
748. — Saxifraga . . . . . » 20
749. — sibirica. . . . . » 30
750. — Trachelium *en mélange* . . . . » 20
751. — turbinata . . . . . » 30
752. — — pallida . . . . . » 40
753. — *Collection de* 8 *sortes séparées* . 1 75
754. **Catananche** bicolor cærulea. . . . » 30
755. **Centaurea** atropurpurea. . . . . » 25
756. — candidissima . . . . . 1 »
757. — Clementei. . . . . » 50
758. — dealbata . . . . . » 30
759. — Fenzli . . . . . » 25
760. — gymnocarpa . . . . . » 25

Belle espèce arborescente à feuilles blanches élégamment découpées.

761. **Cephalaria** tatarica . . . . . » 20
762. **Cerastium** Biebersteini . . . . . » 25

Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et effet de contrastes.

763. — grandiflorum . . . . . » 30
764. — tomentosum . . . . . » 30
765. **Chamæpeuce** Casabonæ . . . . . » 30
766. — diacantha . . . . . » 40
767. **Chelidonium** majus flore pleno. . » 30
768. **Chelone** barbata coccinea . . . . » 25
769. — — Torreyi. . . . . » 30
770. **Clematis** erecta . . . . . » 20
771. **Coreopsis** aristosa. . . . . » 30
772. — auriculata . . . . . » 30
773. — grandiflora . . . . . » 30
774. — longipes . . . . . » 20
775. **Corydalis** capnoides alba. . . . . » 20
776. — — lutea . . . . . » 20

Croix de Jérusalem, voir *Lychnis*.

777. **Cucumis** perennis . . . . . » 40

Citrouille vivace à très-grosse racine, rustique, très-propre à garnir de son feuillage superbe et très-distingué, les murailles, les berceaux, les tonnelles, etc.

778. **Delphinium** elatum *Agathe* . . . . » 30
779. — — atroviolaceum. . . . . » 30
780. — — *Belle Alliance*. . . . . » 20
781. — — cœlestinum . . . . . » 20
782. — — delicatum . . . . . » 40
783. — — *Gérard Leigh* . . . . . » 30
784. — — *Guichard* . . . . . » 40

Précieux, de meilleure forme et plus beau que le *D. formosum*.

Fr. C.

785. **Delphinium** elatum *Hermann Stenger* „ 30
Très-belle variété bleu strié blanc.
786. — — *Hock* . . . . . „ 25
787. — — *Jules Bourgeois* . . . . „ 40
788. — — *Legros* . . . . . „ 25
789. — — *Marie Morel* . . . . . „ 30
790. — — *Mastodonte* . . . . . „ 50
Fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches.
791. — — *Méduse*. . . . . „ 30
792. — — *Président Johnston* . . . „ 40
Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre.
793. — — *Roi Léopold* . . . . . „ 50
794. — — Sauveuri flore semipleno . „ 40
795. — — *Trophée* . . . . . „ 40
Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.
796. — formosum (FLORE) . . . . . „ 30
797. — — 25 *grammes* . . . . . 2 „
L'un des plus beaux Delphinium connus. Grandes fleurs bleu riche.
798. — *Collection de* 10 *sortes* . . . 1 75
Dianthus Caryophyllus, voir *Œillets*.
799. — cæsius . . . . . „ 30
800. — dentatus . . . . . „ 25
801. — fimbriatus . . . . . „ 20
802. — guttatus . . . . . „ 30
803. — moschatus. . . . . „ 25
804. — superbus . . . . . „ 20
Pour les autres espèces de **Dianthus**, voir *Plantes annuelles*, page 18.
805. **Dictamnus** albus . . . . . „ 30
806. — — flore purpureo . . . . . „ 20
807. — — — — 25 *grammes* . . . 2 50
808. **Digitalis** purpurea *en mélange* . . „ 20
809. **Echinacea** intermedia . . . . „ 20
810. **Eccremocarpus** scaber (*Calampelis*). „ 40
Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron ; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.
811. **Echium** pomponicum. . . . . „ 30
812. **Epilobium** angustifolium. . . . „ 30
813. **Erigeron** caucasicum. . . . . „ 30
814. — semperflorens. . . . . „ 30
815. **Eryngium** bromeliæfolium . . . „ 40
816. — rigidum . . . . . „ 30
817. **Ferula** glauca . . . . . „ 30
818. **Francoa** ramosa picturata . . . „ 25
819. **Funkia** cucullata albo-marginata . „ 25
820. — lanceolata foliis marginatis . „ 30
821. — ovata . . . . . „ 25
822. **Gaillardia** Amblyodon (FLORE). . „ 25
823. — Bosselaeri . . . . . „ 30
824. — grandiflora . . . . . „ 25
825. — — *Pénélope* . . . . . „ 25
826. — Loiseli . . . . . „ 30
827. — speciosissima . . . . . „ 30
Gazon d'Olympe, voir *Armeria*.
828. **Gentiana** asclepiadea . . . . . „ 25
829. — — pallida . . . . . „ 30

Fr. C.

830. **Geum** coccineum . . . . . „ 20
831. — — grandiflorum . . . . . „ 30
832. **Gunnera** manicata . . . . . „ 75
Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant GUNNERA SCABRA, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le GUNNERA SCABRA s'est préparé au repos.
833. — scabra (FLORE, XVIII, 119) . „ 40
834. — — 25 *grammes* . . . . . 3 „
Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *Gunnera scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. **Plantes de 50 centimes à 10 fr. pièce**, suivant la force. Voir *Prix-Courant* n° 164, page 333.
835. **Gypsophila** paniculata . . . . . „ 20
Précieux pour la formation des bouquets ; fleurs blanches extrêmement délicates.
836. — prostrata . . . . . „ 30
837. — Sternbergi (*Tunica*) . . . . „ 25
838. — Steveni. . . . . „ 30
839. — 25 *grammes* 1 25
Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.
840. **Hedysarum** coronarium . . . . . „ 30
841. — — flore albo . . . . . „ 30
842. **Helenium** grandiflorum . . . . „ 30
843. **Helianthus** Maximiliani . . . . „ 20
844. **Helleborus** (*Rose de Noël*) olympicus „ 25
845. **Helonias** erythrosperma. . . . „ 30
846. — glaberrima . . . . . „ 30
847. — læta. . . . . „ 40
848. **Hemerocallis** flava. . . . . „ 25
849. **Heracleum** giganteum . . . . „ 30
850. — Sphondylium foliis variegatis . „ 30
851. **Hesperis** matronalis alba compacta „ 20
852. **Hibiscus** Moscheutos albus . . . „ 30
853. — — roseus . . . . . „ 30
854. — spinulosus . . . . . „ 40
855. **Hieracium** punctatum . . . . „ 20
856. **Iberis** sempervirens . . . . . „ 30
857. — Tenoriana . . . . . „ 40
858. **Iris** albiensis lutea . . . . . „ 30
859. — germanica, *en mélange* . . . „ 25
860. — hæmatophylla . . . . . „ 25
861. — virginica . . . . . „ 25
862. **Jeffersonia** diphylla . . . . . „ 30
863. **Lathyrus** grandiflorus splendens . „ 20
864. — latifolius albus . . . . . „ 40
865. — sylvestris . . . . . „ 25
866. **Liatris** macrostachya. . . . . „ 25
867. — spicata . . . . . „ 25
868. **Lindelofia** spectabilis . . . . . „ 30
869. **Linum** campanulatum . . . . „ 30
870. — Lewisi foliis variegatis . . . „ 20
871. — narbonense . . . . . „ 30
872. — perenne . . . . . „ 25
873. — — album . . . . . „ 25
874. — — roseum. . . . . „ 30
875. — sibiricum . . . . . „ 30
876. **Lithospermum** fruticosum . . . „ 25

Fr. C.

877. **Lobelia** syphilitica . . . . . „ 30
878. **Lupinus** albifrons. . . . . „ 40
879. — arboreus . . . . . „ 30
880. — atrocæruleus . . . . . „ 20
881. — atropurpureus . . . . . „ 20
882. — bicolor . . . . . „ 30
883. — Douglasi . . . . . „ 30

Fleurs pourpre foncé velouté.

884. — floribundus . . . . . „ 25
885. — nootkatensis . . . . . „ 40
886. — polyphyllus albus . . . . . „ 20
887. — — grandiflorus . . . . . „ 20
888. — — versicolor . . . . . „ 25
889. — *Collection de* 10 *sortes séparées* . 2 „
890. **Lychnis** alpina. . . . . „ 40
891. — chalcedonica (*Croix de Jérusalem*) „ 25
892. — — flore albo . . . . . „ 25
893. — — mutabilis . . . . . „ 30
894. — fulgens. . . . . „ 30
895. — — nankinensis . . . . . „ 50
896. — — rosea alba. . . . . „ 60
897. — Sieboldi (FLORE). . . . . „ 40
898. **Malva** aurantiaca rubra . . . . . „ 25
899. — lateritia . . . . . „ 30
900. — moschata alba . . . . . „ 30
901. — Tourneforti . . . . . „ 30

Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté ; pour massifs en terrain sec, et pour garniture de rocailles.

902. **Mentha** piperita variegata . . . . „ 25
903. **Michauxia** campanuloides . . . . „ 50
904. **Morina** longifolia . . . . . „ 50

Œillets (*Dianthus Caryophyllus*).

905. — ***de fantaisie*** (*Pinks*), 100 *graines*. . . 2 „

Mélange très-varié.

906. — ***flamands*** (*Flemish Carnations*), 100 *graines* . 3 „

Choix de très-belles variétés.

907. — ***remontants*** (*Tree Carnations*), 1er *choix*, 100 *graines* . . . . 3 „

Mélange d'une riche collection. Ces Œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.

908. — ***saxons*** (***de Bohême***), *à fond ardoisé*. . . . . 1 „

Belles variétés toutes à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.

909. — — (—) *à fond jaune* . . . 1 „

Récolté sur les variétés à fond de toutes les nuances de jaune peint de stries et de panachures roses, rouge pourpre, etc.

Pour les autres espèces d'Œillets vivaces, voir *Dianthus*, page 25.

910. **Œnothera** Fraseri. . . . . „ 25
911. — taraxacifolia . . . . . „ 20
912. — — flore albo . . . . . „ 25
913. **Orobus** niger . . . . . „ 25
914. — Smouti. . . . . „ 25
915. — tuberosus . . . . . „ 25

Fr. C.

916. **Papaver** bracteatum . . . . . „ 30
917. — — superbissimum . . . . „ 30
918. — involucratum maximum . . „ 30
919. — orientale . . . . . „ 25
920. — spicatum . . . . . „ 25
921. **Pentstemon** acuminatus. . . . „ 25
922. — Adansoni . . . . . „ 30
923. — argenteus . . . . . „ 30
924. — Cobæa . . . . . „ 60
925. — Colvilli. . . . . „ 25
926. — cordifolius. . . . . „ 30
927. — elegans. . . . . „ 50
928. — gentianoides (*varietates*) . . „ 50

Nouvelles variétés de semis en mélange extra.

929. — glaberrimus . . . . . „ 40
930. — gloxiniæflorus coccineus . . „ 40
931. — — violaceus . . . . . „ 30
932. — grandiflorus . . . . . „ 75
933. — Jeffreyanus . . . . . „ 40

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant ; l'une des plus belles du genre.

934. — Mackeyanus . . . . . „ 30
935. — Murrayanus . . . . . „ 40
936. — ovatus . . . . . „ 40
937. — — albus . . . . . „ 50
938. — pulchellus roseus. . . . . „ 20
939. — — violaceus . . . . . „ 20
940. — Scouleri . . . . . „ 25
941. — Wrighti . . . . . „ 60
942. **Phlomis** Russellianus. . . . . „ 20
943. **Phlox** decussata (FLORE). . . . „ 50

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.

N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

944. **Polemonium** cæruleum . . . . . „ 20
945. — — flore albo . . . . . „ 25
946. — pulchellum . . . . . „ 20
947. **Potentilla** *en mélange*. . . . . „ 50

Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles.

948. — aurantiaca superba . . . . . „ 30
949. — — — flore pleno. . . . . „ 40
950. — multiflora . . . . . „ 20
951. — rupestris . . . . . „ 20
952. — striatiflora. . . . . „ 30
953. — variabilis flore pleno . . . „ 30
954. **Primula** Auricula. . . . . „ 75

Récolté sur de très-belles variétés.

955. — cortusioides grandiflora. . . „ 75
956. — — rosalba. . . . . „ 75
957. — japonica (FLORE, XVIII, 31) . „ 30
958. — — alba. . . . . 1 „
959. — — carminata . . . . . „ 75
960. — — lilacina . . . . . 1 „
961. — — rosea . . . . . „ 75
962. — — splendida . . . . . 1 „
963. — veris (*Primevères*). . . . . „ 50

Provenant de ma riche collection ; mélange très-varié, extra.

Fr. C.

964. **Pyrethrum** carneum roseum flore pleno *en mélange*. . . . . » 30
965. **Rhaponticum** niveum . . . . » 20
Rheum (*Rhubarbe*) :
966. — australe macrophyllum. . . . » 25
967. — compactum . . . . . » 25
968. — crassinervium . . . . . » 25
969. — Emodi. . . . . » 50
970. — hybridum . . . . . » 25
971. — leucorrhizum . . . . . » 25
972. — tataricum. . . . . » 25
973. — tauricum . . . . . » 25
974. — *Collection de* 6 *espèces nommées* 1 »
975. **Rudbeckia** Neumanni . . . . » 30
976. **Salvia** azurea floribunda . . . » 50
977. — Candelabrum . . . . . » 40
978. — gigantea . . . . . » 30
979. — grandiflora . . . . . » 25
980. — japonica . . . . . » 30
981. — pratensis lupulinoides . . . » 25
982. — — albo-cærulea. . . . . » 20
983. — Russelliana . . . . . » 25
984. — verticillata . . . . . » 25
985. **Saponaria** caucasica flore pleno . » 20
986. — ocymoides . . . . . » 25
987. **Saxifraga** Aizoon . . . . . » 25
988. — ajugæfolia . . . . . » 30
989. — cæspitosa. . . . . » 25
990. — — laxa villosa . . . . . » 20
991. — Cotyledon pyramidalis. . . » 30
992. — cordifolia. . . . . » 30
993. — Geum hirsuta . . . . . » 25
994. — hirsuta . . . . . » 25
995. — notata. . . . . » 25
996. — pectinata. . . . . » 20
997. — sibirica . . . . . » 25
998. — Sponhemica condensata . . » 25
999. — — flavescens. . . . . » 30
1000. — thyrsoidea . . . . . » 30
1001. — umbrosa . . . . . » 20
1002. **Scutellaria** alpina bicolor . . . » 20
1003. — caucasica. . . . . » 25
1004. **Sedum** macrophyllum . . . . » 25
1005. — roseum grandiflorum . . . » 50
1006. — spurium album . . . . . » 30
1007. **Sempervivum** colchicum . . . » 25
1008. — Comolli . . . . . » 30
1009. — Delassieui . . . . . » 25
1010. — Funki. . . . . » 20
1011. — globiferum . . . . . » 40
1012. — Metteniaum . . . . . » 25
1013. — rubicundum . . . . . » 30
1014. — tectorum minus. . . . . » 20
1015. **Sidalcea** malvæflora. . . . . » 25
1016. **Silene** alpestris . . . . . » 30
1017. — petræa . . . . . » 30
1018. — Saxifraga. . . . . » 30

Fr. C.

1019. **Silphium** aurantiacum . . . . » 45
1020. — laciniatum . . . . . » 30
1021. — trifoliatum . . . . . » 30
1022. **Sisyrinchium** bermudianum . . » 30
1023. — iridifolium . . . . . » 20
1024. — sulphureum . . . . . » 30
1025. **Stachys** lanata . . . . . » 20
1026. **Statice** bellidifolia . . . . . » 25
1027. — incana. . . . . » 30
1028. — Fortunei (Flore) . . . . » 30
1029. — Limonium . . . . . » 25
1030. — ovalifolia. . . . . » 30
1031. — Smithi . . . . . » 25
1032. — speciosa . . . . . » 30
1033. — spicata . . . . . » 25
1034. — Willdenowi . . . . . » 30
1035. — *Collection de* 8 *espèces nommées* 2 »
1036. **Stenactis** speciosa . . . . . » 25
1037. **Stevia** Eupatoria. . . . . » 30
1038. — Lindleyana . . . . . » 40
1039. — purpurea. . . . . » 30
1040. **Teucrium** asiaticum. . . . . » 30
1041. **Thalictrum** minus . . . . . » 25
1042. **Tritoma** Uvaria grandiflora . . » 40
1043. — — — 25 *grammes* . . . . 3 »
1044. **Tricyrtis** macropoda . . . . » 30
1045. **Trifolium** repens foliis atropurpureis . . . . . » 30

Trèfle à feuille noire bordée d'un petit liséré vert, formant de petits gazons nains qui se ressèment d'eux-mêmes.

1046. **Trollius** asiaticus flore croceo. . » 30
1047. — europæus. . . . . » 30
1048. — intermedius . . . . . » 25
1049. **Tunica** stricta. . . . . » 20
1050. **Umbilicus** chrysanthos . . . . » 25
1051. **Veratrum** album. . . . . » 25
1052. — viride . . . . . » 30
1053. **Veronica** amethystina . . . . » 25
1054. — candidissima. . . . . » 25
1055. — fruticosa . . . . . » 25
1056. — glabra. . . . . » 25
1057. — sibirica . . . . . » 30
1058. **Viola** collina . . . . . » 60
1059. — cornuta . . . . . » 25

Belle Violette d'une floraison perpétuelle ; fleurs mauve clair.

1060. — — alba . . . . . » 30

Variété de la précédente, à fleurs blanches ; mêmes qualités.

1061. — — magnifica. . . . . 1 »
1062. — lutea grandiflora . . . . » 50
1063. — Patrini . . . . . » 25
1064. — *The Czar* . . . . . » 30
1065. — — flore albo . . . . . » 50
1066. — semperflorens (*Violette odorante*) . . . . . » 25

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

1067.	Vivaces diverses	200 sortes	pour	fr.	20 »
1068.	— —	100 —	—	»	11 »
1069.	— —	50 —	—	»	6 50
1070.	Pour bordure	15 —	—	»	2 50
1071.	Pour grands groupes	15 —	—	»	2 »

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and Stove Plant Seeds.

Samen von Gewächshaus-Pflanzen.

ABRÉVIATIONS : *ch.* serre chaude. — *fr.* serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *g.* grimpante.

		Fr. C.
1072.	*fr.* **Abutilon** album striatum	» 40
1073.	» — *Alphonse Karr*	» 40
1074.	» — aurantiacum	» 50
1075.	» — *Béranger*	» 40
1076.	» — *Boule de neige*	» 75
1077.	» — *Comtesse de Medici-Spada*	» 60
1078.	» — cupreatum	» 50
1079.	» — *Duc de Malakoff*	» 40
1080.	» — insigne	» 40
1081.	» — miniatum	» 50
1082.	» — *Montgolfier*	» 50
1083.	» — striatum Van Houttei	» 30
1084.	» — Tonelianum	» 40
1085.	» — vexillarium	» 50
1086.	» — violaceum grandiflorum	» 40
1087.	» — *Collection de* 10 *variétés séparées*	3 50

Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.

1088.	» **Acacia** acanthocarpa	» 40
1089.	» — albicans	» 40
1090.	» — argyrophylla	» 50
1091.	» — Aroma	» 50
1092.	» — Berteriana	» 30
1093.	» — brachypoda	» 50
1094.	» — capensis	» 30
1095.	» — cornigera	» 75
1096.	» — cultriformis	» 30
1097.	» — cyanophylla	» 40
1098.	» — Cyclopis	» 40
1099.	» — dictyocarpa	» 40
1100.	» — Douglasi	» 30
1101.	» — eburnea	» 30
1102.	» — exsudata	» 40
1103.	» — — affinis	» 25
1104.	» — farinosa	» 40
1105.	» — grandis	» 40
1106.	» — horrida	» 50
1107.	» — Hudsoni	» 60
1108.	*fr.* **Acacia** Latrobæi	» 30
1109.	» — linifolia	» 40
1110.	» — longifolia	» 30
1111.	» — lophantha	» 20
1112.	» — — Neumanni	» 40
1113.	» — — speciosa	» 30
1114.	» — — superba	» 50
1115.	» — Meisneri	» 25
1116.	» — Melanoxylon	» 25
1117.	» — Mirbeli	» 30
1118.	» — mollissima	» 50
1119.	» — myrtifolia	» 50
1120.	» — oleifolia	» 40
1121.	» — ovalifolia	» 40
1122.	» — penninervis	» 60
1123.	» — petiolaris	» 75
1124.	» — pycnantha	» 40
1125.	» — — pendula	» 50
1126.	» — retinoides	» 30
1127.	» — rostellifera	» 50
1128.	» — salicina	» 40
1129.	» — saligna	» 40
1130.	» — undulata	» 40
1131.	» — Sophora latifolia	» 30
1132.	» — vestita	1 25
1133.	» — *Collection de* 20 *espèces séparées*	7 50
1134.	» — — *de* 10 *espèces séparées*	4 »
1135.	» **Adenocarpus** telonensis	» 25
1136.	» **Agave** angustifolia	1 50
1137.	» — caribæa	1 50
1138.	» — chiapensis	» 50
1139.	» — chloracantha	2 »
1140.	» — densiflora	1 25
1141.	» — Ixtli	1 50
1142.	» — mexicana	» 60
1143.	» — micrantha	1 »
1144.	» — univittata	2 »

Fr. C.

1145. *fr.* **Agave** Verschaffelti. 1 50
1146. „ — xalapensis . . . . . 1 „
1147. „ — xylinacantha. 1 50
1148. *ch.* **Alloplectus** bicolor . . . . . 1 „
1149. „ **Alocasia** longiloba 1 50
1150. „ — metallica. 1 25
1151. „ — odora .. . . . . 1 „
1152. *fr.* **Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*), 25 *graines* 1 50
1153. „ — 100 *graines* . . . . . 5 „

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

1154. „ **Amphicome** arguta . . . . . „ 50
1155. „ **Angelonia** grandiflora . . . 1 „

Bien cultivé en orangerie, il présente identiquement le joli portrait fleuri ci-contre.

ANGELONIA GRANDIFLORA.

1156. *ch.* **Anona** aurantiaca 1 50
1157. „ — Cherimolia . . . . . 1 „
1158. „ — macrocarpa. 1 25
1159. „ — pyrifera . . . . . 1 „
1160. „ **Antigonon** leptopus. . . . . 2 „
1161. „ **Aphelandra** aurantiaca Rœzli. 1 „

Fr. C.

1162. *fr.* **Aralia** leptophylla 1 50
1163. „ — Osyana . . . . . 2 „
1164. „ — pennata . . . . . 1 „
1165. „ — platanifolia. . . . . 2 „
1166. „ — pulchra 1 50
1167. *pt.* — Sieboldi. . . . . „ 75
1168. „ — spinosa . . . . . „ 60
1169. *ch.* **Ardisia** crenulata . . . . . „ 40
1170. „ — — fructu albo . . . . . „ 75
1171. „ *g.* **Aristolochia** altissima . . „ 40
1172. „ „ — Bonplandi . . . . . „ 40
1173. *fr.* „ — ciliosa. . . . . „ 40
1174. „ **Arthropodium** cirrhatum . . „ 75
1175. „ *g.* **Asclepias** curassavica. . . „ 30
1176. „ „ — speciosa . . . . . „ 75
1177. „ „ — suffruticosa . . . . . „ 25
1178. *ch.* **Bauhinia** aculeata . . . . . „ 60
1179. „ — purpurea . . . . . „ 75
1180. „ — rosea. . . . . 1 „
1181. *fr.* **Beaucarnea** tuberculata (*recurvata*) (FLORE, XVIII, 25) . 2 „
1182. *pt.* **Begonia** *bulbeux*. 2 50

Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Établissement l'été dernier ont vu fleurir les admirables variétés obtenues par notre chef, M. C. Raes; cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver. Voir plus loin, les BEGONIA BULBEUX disponibles en tubercules.

1183. *fr.* **Berberis** crassifolia. . . . . „ 30
1184. „ — Darwini. . . . . „ 25
1185. „ — diversifolia . . . . . „ 40
1186. „ — elegans . . . . . „ 40
1187. „ — heterophylla . . . . . „ 40
1188. „ — juglandifolia . . . . . „ 30
1189. „ — trifoliata . . . . . „ 40
1190. *ch.* **Bertolonia** maculata 1 50
1191. „ — *hybr.* Marchandi . . . . 2 „
1192. „ **Bigland ularia** conspicua . . „ 50
1193. „ **Billbergia** fastigiata . . . . „ 75
1194. „ — vittata . . . . . 1 „
1195. „ — zebrina 1 25
1196. *fr.* **Blaberopus** venenatus . . . 2 „

Apocynée du Brésil; arbrisseau de 2 mètres de hauteur, à fleurs blanches de 3 centimètres de longueur.

1197. *ch.* **Bœhmeria** argentea. . . . . „ 50
1198. „ — caracasana . . . . . „ 50
1199. „ — candicans . . . . . „ 30
1200. „ — macrophylla . . . . . „ 60
1201. „ — nivea. . . . . „ 40
1202. „ — tenacissima. . . . . „ 30
1203. *fr.* **Boronia** heterophylla . . . . „ 60
1204. „ **Bosea** Yervamora . . . . . 1 „

Bel arbrisseau à magnifique fruit rouge d'un très-bel effet.

1205. *ch.* **Bougainvillea** brasiliana . . 1 „
1206. „ — spectabilis . . . . . „ 75
1207. *fr.* **Brachysema** lanceolatum . . „ 75
1208. *ch.* **Bromelia** Sceptrum carnosa . „ 50

Fr. C.

1209. *pt.* **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa . . . . . „ 40

Cucurbitacée à beaux fruits marbrés.

1210. *fr.* **Bryophyllum** calycinum . . „ 50

Plante très-intéressante, dont les feuilles développent une quantité de jeunes pousses qui peuvent servir à leur multiplication.

1211. *ch.* **Cajanus** tricolor. . . . . 1 „

Nous mangions des petits pois au Brésil; c'était le produit d'un arbrisseau, d'une papilionacée à fleurs jaunes (*Cajanus flavus* DC.).

1212. *fr.* **Calcéolaires** herbacées, *graines*, 5 „



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Fr. C.

Canna, voir *Balisiers*, page 3.

1217. *ch.* **Carica** Papaya . . . . . „ 50

D'une culture très-facile; arbre à grandes feuilles élégamment découpées, très-ornemental.

1218. *ch.* **Cassia** Barcklayana . . . . . „ 30
1219. „ — corymbosa . . . . . „ 50
1220. „ — enneaphylla . . . . . „ 40
1221. „ — glauca . . . . . „ 40
1222. „ — grandiflora floribunda. . „ 25
1223. „ — linearifolia . . . . . „ 50
1224. „ — marylandica. . . . . „ 40
1225. „ — polyantha . . . . . „ 40
1226. „ — schinifolia . . . . . „ 40
1227. „ — tenuifolia. . . . . „ 20
1228. *fr.* **Cassuarium** equisetifolium . „ 50
1229. „ **Ceanothus** azureus . . . . . „ 30
1230. „ — cæruleus grandiflorus . . „ 30
1231. „ — Lobbianus . . . . . „ 40
1232. „ — *Président Réveil*. . . . . „ 30
1233. *pt.* **Cestrum** aurantiacum . . . . „ 50
1234. „ — roseum . . . . . „ 40

Tous les Cestrum et les Habrothamnus sont des arbrisseaux d'une culture des plus faciles; le premier ici annoncé se couvre de milliers de fleurs jaune très-vif; magnifique effet en pleine terre; s'hiverne parfaitement en orangerie.

1235. *fr.* **Chorizema** cordatum. . . . . „ 25
1236. „ — Lawrenceanum . . . . . „ 50
1237. „ — macrophyllum . . . . . „ 30

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) : 5 francs.

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante :

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Les **Calcéolaires herbacées**, en jeune plant, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs *le cent*.

CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Fr. C.

1213. *fr.* **Callicarpa** purpurea. . . . . „ 50
1214. „ **Callistemon** lineare. . . . . „ 40
1215. *pt.g.* **Calonyction** diversifolium sulphureum (FLORE). . . . „ 25
1216. *fr.* **Camptosema** rubicundum (*Dioclea*) „ 25 (FLORE, VII, 153.)

Fr. C.

1238. *fr.* **Chorizema** rotundifolium . . „ 40
1239. „ — splendens. . . . . „ 40
1240. „ — speciosum . . . . . „ 50
1241. „ — varium Soulangeanum. . „ 40
1242. *pt.* **Chrysanthemum** indicum, *mélange de belles variétés* . . . „ 75

Fr. C.

1243. *pt.* **Chrysanthemum** indicum *pompon, mélange de belles variétés* . . . . . „ 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

1244. *pt.* — japonicum flore pleno. . 1 „

Genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur forme et leur coloris; les semis donnent toujours de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

1245. *fr.* **Cinéraires** naines, *surchoix en mélange* 1 50

1246. „ **Cistus** albidus. . . . . „ 25

1247. „ — monspeliensis . . . . . „ 30

1248. „ — salvifolius . . . . . „ 25

1249. „ **Clianthus** Dampieri *en variétés* (Flore) . . . . . „ 75

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et les variétés qui en sont issues.

1250. „ — — *Deutsche Flagge* . . . 2 „

Variété rustique obtenue par un expert en cette culture.

1251. „ — — flore albo. 1 50

1252. „ — magnificus . . . . . „ 50

1253. *ch.g.* **Clitoria** brasiliana . . . „ 50

1254. „ „ — cœlestis. . . . . „ 30

1255. „ „ — heterophylla . . . . „ 75

1256. „ „ — Mariana. . . . . „ 50

1257. „ „ — Ternatea . . . . . „ 30

Admirables grandes fleurs d'un bleu superbe; fleurit parfaitement en serre chaude.

1258. „ „ — flore albo . . . . . „ 30

1259. „ **Coffea** arabica. . . . . 2 „

1260. „ **Coleus** *en superbe mélange* . . 1 50

Provenant d'une collection hors ligne.

1261. *fr.* **Colletia** ferox bictoniensis . „ 40

Arbrisseau rustique, même sous le climat de Londres; un bel exemplaire décore l'Établissement de Messrs E. G. Henderson and Son; feuillage épineux extrêmement distingué.

1262. *ch.* **Colocasia** albo-violacea. . . 1 „

1263. „ — gigantea superba . . . 1 50

1264. *fr.* **Correa** alba . . . . . „ 30

1265. „ — cardinalis. . . . . „ 75

1266. „ — ferruginea . . . . . „ 40

1267. „ — rosea . . . . . „ 40

1268. „ — virens . . . . . „ 50

1269. *pt.* **Cuphea** Galeottiana. . . . „ 60

1270. „ — platycentra . . . . . „ 40

1271. „ — strigulosa. . . . . „ 50

Les Cuphea sont de charmantes petites plantes sous-ligneuses, d'un riche effet en pleine terre l'été.

1272. *fr.* **Cytisus** Atleyanus . . . . „ 40

1273. „ — elegans tomentosus. . . „ 50

1274. „ — Everestianus. . . . . „ 50

1275. „ — — compactus. . . . . „ 30

1276. „ — racemosus . . . . . „ 25

1277. „ — elegans . . . . . „ 30

1278. „ — ramosissimus . . . . . „ 40

1279. „ — triflorus . . . . . „ 30

Espèces toutes très-florifères.

1280. „ **Daphne** Gnidium. . . . . „ 30

1281. „ **Dasylirion** glaucum. . . . 1 25

1282. „ — robustum 1 50

Fr. C.

1283. *ch.* **Datura** arborea . . . . . „ 75

1284. *pt.* **Daubentonia** Tripetiana . . „ 25

1285. „ — — coccinea . . . . . „ 50

1286. „ — — magnifica. . . . . „ 30

1287. „ — — punicea . . . . . „ 30

1288. „ — — superba . . . . . „ 40

1289. „ — — versicolor. . . . . „ 30

Les Daubentonia sont de petits arbrisseaux très-florifères de la République Argentine, que l'on tient en orangerie sèche, et qui fleurissent et grainent en plein air, l'été.

1290. „ **Desmodium** incanum . . . „ 40

1291. *fr.g.* **Disemma** adiantifolia. . . „ 50

1292. „ — coccinea . . . . . „ 40

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide, se couvrant de fleurs rouges écarlates.

1293. „ — Hahnii . . . . . „ 50

1294. *pt.g.* **Dolichos** bicontortus . . . „ 25

Le XIXe volume de la Flore, page 93, contient la figure de ce curieux Haricot, dont les cosses forment des anneaux parfaits.

1295. *fr.* **Dracæna** australis . . . . „ 75

1296. „ — congesta . . . . . „ 75

1297. „ — — aurantiaca . . . . „ 75

1298. „ — — zebrina . . . . . 1 „

1299. „ — Cordyline brasiliensis . . 1 75

1300. „ — — longifolia glauca. . . 1 50

1301. „ — — tenuifolia 1 25

1302. „ — Draco . . . . . „ 50

1303. „ — — canariensis . . . . 1 „

1304. „ — — longifolia pendula . . „ 75

1305. „ — ensifolia 1 50

1306. „ — indivisa 1 25

1307. „ — — lineata. 1 50

1308. „ — rigidifolia. 1 75

1309. „ — — macrophylla. . . . „ 50

1310. „ — — — 1000 *graines*. . . 10 „

1311. „ — salicifolia. . . . . 2 „

1312. „ — Veitchi . . . . . 2 „

1313. „ — rubra . . . . . 2 „

1314. „ **Duranta** brachypoda. . . . „ 25

1315. „ — integrifolia . . . . . „ 20

1316. „ — Plumieri . . . . . „ 25

1317. „ **Dyckia** remotiflora . . . . „ 60

1318. „ — *sp. nova* . . . . . „ 30

1319. *fr.* **Echeveria** retusa. . . . . 1 „

1320. „ **Echium** Auberianum. . . . „ 50

1321. „ — Decaisneanum . . . . 1 „

1322. „ — plantagineum . . . . „ 40

Erica *du Cap :*

1323. „ — *Collect. de 8 espèces et variétés* 3 „

1324. „ — *Chaque espèce séparée* . . „ 50

1325. „ **Eriostemon** buxifolium . . . „ 50

1326. *ch.* **Erythrina** Crista galli. . . „ 50

1327. „ — floribunda . . . . . 1 „

1328. „ — Hendersoni . . . . . „ 50

1329. „ — laurifolia . . . . . „ 50

1330. „ **Euphorbia** mellifera. . . . „ 75

1331. *pt.* **Eucalyptus** amygdalina. . . „ 40

1332. „ — calophylla . . . . . „ 30

1333. „ — coccifera . . . . . „ 40

Fr. C.

1334. *pt.* **Eucalyptus** coriacea . . . „ 50
1335. „ — fissilis. . . . . „ 40
1336. „ — gigantea . . . . . „ 30
1337. „ — Globulus . . . . . „ 50

Le plus élevée du genre.

1338. „ — Gunni. . . . . „ 50
1339. „ — marginata . . . . . „ 30
1340. „ — obliqua . . . . . „ 40
1341. „ — rostrata . . . . . „ 50
1342. „ — terminalis . . . . . „ 40
1343. „ **Eugenia** australis . . . . 1 „
1344. *ch.* — guavijuana . . . . . „ 75
1345. „ — Jambos . . . . . 2 „

Arbrisseau à fruits délicieux, très-cultivé sous les tropiques.

1346. „ — malaccensis 1 25
1347. „ — Micheli . . . . . 1 „

Excellent arbre fruitier; produit la *Cerise cannelée* de Cayenne.

1348. „ — Pimenta 1 25

Condiment si connu sous le nom de *Poivre de Cayenne.*

1349. „ — Pitanga . . . . . 2 „

Délicieux fruit.

1350. „ — uniflora . . . . . „ 40
1351. *fr.* **Eupatorium** gracile odorum . „ 40
1352. „ — grandiflorum album . . „ 50
1353. „ — micranthum . . . . . „ 50
1354. „ — purpureum . . . . . „ 40
1355. *pt.* **Ferdinanda** eminens . . . 1 „
1356. *ch.* **Ficus** Cooperi 1 50
1357. „ — eburnea 1 50
1358. „ — elastica . . . . . „ 75
1359. „ — imperialis . . . . . 1 „
1360. „ — laurifolia . . . . . „ 75
1361. *pt.* **Fuchsia**, *variétés anglaises en mélange* . . . . . 2 „
1362. „ **Genista** aspalathoides . . . „ 30
1363. „ — linifolia . . . . . „ 40
1364. „ — monosperma. . . . . „ 40
1365. „ — ramosissima . . . . . „ 30
1366. „ — villosa. . . . . „ 25
1367. *ch.* **Gesneria** (*Dircæa*) Blassi . . 1 „ (Flore, XI, 135.)
1368. „ — regalis 1 25
1369. „ — refulgens . . . . . 1 „

Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.

1370. „ **Gloxinias** *en très-beau mélange, extra* . . . . . 3 „

Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes; voir les divers volumes de la Flore.

1371. *fr.* **Gnaphalium** eximium . . . „ 75

L'Immortelle du Cap à feuille couverte d'une tâche blanche; gros boutons à fleurs de couleur cochenille.

1372. „ **Gonospermum** elegans . . . „ 50
1373. „ **Goodia** lotifolia . . . . . „ 30
1374. „ **Grevillea** Macleyana. . . . 1 „
1375. „ — robusta . . . . . „ 50
1376. „ — — pyramidalis . . . . „ 75

Fr. C.

1377. *pt.* **Habrothamnus** carminatus ruber „ 50
1378. „ — corymbosus . . . . . „ 40
1379. „ — elegans . . . . . „ 30
1380. „ — fascicularis . . . . . „ 30
1381. „ — Hügeli . . . . . „ 30
1382. „ — scaber. . . . . „ 25
1383. „ — tomentosus . . . . . „ 40

Voir la note à l'article *Cestrum.*

1384. *fr.g.* **Hardenbergia** lucida. . . . „ 40
1385. „ — monophylla . . . . . „ 30
1386. „ — ovata alba. . . . . „ 40
1387. „ — — rosea . . . . . „ 40

Voir la note à l'article *Kennedya.*

1388. *pt.* **Hebeclinium** Urolepis . . . „ 30
1389. *ch.* **Hechtia** Ghiesbreghti . . . 1 „
1390. „ **Hedychium** Gardnerianum. . „ 50

Scitaminée herbacée à grandes fleurs jaunes en épi terminal.

1391. *fr.* **Heliotropium** peruvianum. . „ 20
1392. „ — — *Anna Turrel* . . . . „ 25
1393. „ — — *Gloire des massifs*. . . „ 40
1394. „ — — *Mrs Gonnas* . . . . „ 40
1395. „ — — *Reine des violettes* . . „ 30
1396. „ — — *Roi des noirs* . . . . „ 30

Superbe variété à fleurs violet très-foncé.

1397. „ — — *Triomphe de Liége* . . „ 25
1398. „ — — Voltaireanum. . . . „ 25
1399. „ — — *Collection des 8 variétés* . 2 „
1400. *ch.* **Hibiscus** albus grandiflorus . „ 50
1401. „ — cannabinus . . . . . „ 25
1402. „ — immutabilis . . . . . „ 30
1403. „ — macrophyllus . . . . „ 75
1404. „ — Manihot . . . . . „ 40
1405. „ — mutabilis albus plenus. . 1 50
1406. „ — — purpureo-striatus . . 1 „
1407. „ — Rosa sinensis aureus . . „ 40
1408. „ — — — havanensis . . . „ 40
1409. „ — — — isabellinus . . . „ 40
1410. „ — — — ruber . . . . . „ 50
1411. „ — — — speciosus . . . . „ 30
1412. „ — tricolor . . . . . „ 40
1413. „ — umbellatus . . . . . „ 50
1414. „ — spicatus . . . . . „ 40
1415. *fr.* **Hovea** Celsi . . . . . 1 „

Voici des graines toutes fraîches que nous recommandons aux amateurs de l'une de nos vieilles connaissances, toujours si difficile à obtenir, et cependant d'une conservation si facile parmi les plantes dites de la Nouvelle-Hollande, dont l'*Hovea Celsi* se distingue par ses fleurs d'un bleu incomparable.

1416. *ch.* **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (Flore), *le fruit*. . . „ 40

Grands bouquets de fleurs rappelant, par leur forme, celles des grands Cyrtanthus.

1417. „ miniatum (Flore) *le fruit* . „ 75

C'est l'espèce la plus remarquable du genre. Ses bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant.

1418. *fr.* **Indigofera** coccinea. . . . „ 40
1419. „ — decora . . . . . „ 20
1420. „ — floribunda . . . . . „ 40
1421. „ — Roylei . . . . . „ 50

F. C.

1422. *ch.* **Inga** pulcherrima 1 50
1423. „ **Iochroma** coccineum . . . „ 75
1424. „ — Tonelianum. . . . . „ 50
1425. „ — tubulosum . . . . . „ 60
1426. „ *g.* **Ipomœa** bona nox. . . . . „ 30
1427. „ „ — digitata . . . . . „ 40
1428. „ „ — ficifolia (*tuberculeux*) . „ 30
1429. „ „ — Hardingi . . . . . „ 25
1430. „ „ — Leari . . . . . „ 40
1431. „ „ — quercifolia. . . . . „ 40
1432. „ „ — rubro-cærulea . . . „ 60
1433. „ „ — — — flore albo . . . „ 75
1434. „ „ — Sellowi. . . . . „ 30
1435. *fr.* **Jacaranda** mimosæfolia . . 1 „
(Flore, III, 185.)
1436. „ — — flore albo 1 50
1437. *ch.* **Jatropha** glauca. . . . . 1 „
1438. „ **Justicia** quadrifida. . . . 1 „
1439. „ — multiflora 1 25
1440. *fr.g.* **Kennedya** bimaculata . . „ 50
1441. „ — Lehmanni . . . . „ 40
1442. „ — longifolia. . . . . „ 40
1443. „ — rotundifolia . . . . „ 40
1444. „ — rubicunda . , . . „ 30
Charmantes plantes de la Nouvelle-Hollande, extrêmement florifères et dans tous les coloris.
1445. „ **Lagerstrœmia** indica . . . „ 40
1446. *pt.* **Lantana**, *diverses variétés en mélange*. . . . . „ 50
Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de *Lantana*.
1447. *fr.* **Lapageria** rosea (Fl., XX, 29) 1 50
1448. „ **Lavatera** arborea . . . . „ 20
1449. „ — Olbia. . . . . „ 40
1450. „ **Laurus** nobilis . . . . . „ 25
1451. „ **Leucophœa** candicans . . . 1 25
1452. „ — macrostachya . . . . 1 „
1453. „ **Libertia** ixioides. . . . . „ 20
1454. „ *g.* **Lophospermum** coccineum. „ 50
1455. „ „ — grandiflorum . . . „ 40
1456. „ „ — Hendersoni . . . . „ 50
1457. „ „ — scandens . . . . . „ 40
Charmant, à cultiver en pot, en plein air, en été.
1458. „ **Mahonia** Ehrenbergi . . . „ 40
1459. „ *g.* **Mandevillea** (*Echites*) suaveolens (Flore, XI, 139). „ 20
Arbuste à fleur odorante, fleurissant et fructifiant en Provence; Jasmin du Tucuman.
1460. *pt.g.* **Maurandia** antirrhiniflora . „ 25
1461. „ — — alba. . . . . „ 30
1462. „ — — Luceyana . . . . „ 30
1463. „ — Barcklayana . . . . „ 25
1464. „ — Emeryana rosea . . . „ 30
1465. „ — — violacea . . . . „ 30
1466. „ — purpurea grandiflora . „ 30
1467. „ — semperflorens. . . . „ 30
1468. „ — — violacea . . . . „ 30
1469. — *Collection de* 8 *variétés* . 2 50
Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.
1470. „ **Medeola** asparagoides . . . „ 40

Fr. C.

1471. *ch.* **Meyenia** erecta . . . . . 1 „
1472. „ **Mimosa** pudica (*Sensitive*) . . „ 30
1473. „ **Mucuna** pruriens (Fl. XIX, 165) 1 25
1474. „ **Musa** coccinea (Fl., VII, 213). 2 50
1475. „ — discolor. 1 50
1476. „ — Ensete (Flore), *une graine* 3 „
1477. — — *la douzaine*. . . . 30 „
Serre tempérée pendant sa jeunesse ; puis plein air, pleine terre en été, en plein soleil, à l'abri des grands vents; il y acquiert des dimensions colossales.
1478. „ — glauca . . . . . 2 „
1479. „ — lancifolia 1 50
1480. „ — ornata 1 75
1481. „ — rosacea . . . . . 2 „
1482. „ — zebrina (Flore, X, 223) . 2 „
1483. „ **Nægelia** hybrida. . . . . 2 „
L'on sait à quel degré de perfection l'Établissement a porté les GESNÉRIACÉES. Notre offre de graines permettra à nos clients d'obtenir du beau et du nouveau par voie de semis. Voir les divers volumes de la Flore.
1484. *fr.* **Nerium** splendens . . . . „ 20
Mélange de toutes les variétés du *Laurier-rose* à fleurs doubles et semi-doubles.
1485. *pt.* **Nierembergia** frutescens . . „ 50
1486. „ — gracilis . . . . . „ 30
1487. „ — — picta. . . . . „ 40
1488. „ **Panicum** plicatum . . . . „ 40
1489. „ — sulcatum . . . . . „ 25
Jolies Graminées ayant le port de jeunes Palmiers.
1490. „ — — maximum . . . . „ 40
Variété qui a le triple des dimensions des autres espèces. Bel ornement de pelouse en été.
1491. *fr.* **Parkinsonia** aculeata . . . „ 60
1492. *ch.g.* **Passiflora** amabilis (Fl.,III,209)„ 50
1493. *fr.*„ — cærulea grandiflora . . „ 40
1494. „ „ — cardinalis . . . . . „ 75
1495. „ „ — cœlestina . . . . . „ 50
1496. *ch.*„ — dealbata . . . . . „ 30
1497. „ „ — fœtida . . . . . „ 25
1498. „ „ — gracilis. . . . . „ 30
1499. „ „ — heterophylla . . . . „ 25
1500. „ „ — filamentosa . . . . „ 25
1501. „ „ — fulgens . . . . . „ 40
1502. *fr.*„ — Lawsoniana . . . . „ 50
1503. *ch.*„ — Loudoni . . . . . „ 50
1504. „ „ — marmorea. . . . . „ 40
1505. „ „ — miniata. . . . . „ 50
1506. „ „ — palmata . . . . . „ 40
1507. „ „ — princeps coccinea . . „ 60
1508. „ „ — suberosa . . . . . „ 40
1509. „ „ — trifasciata . . . . . „ 75
Pelargonium ***Scarlet*** (*Geranium scarlet*) :
1510. *pt.* — *variétés à fleurs* ***blanches***. „ 50
1511. „ — — — ***roses*** . . „ 40
1512. „ — — — ***rouges*** . „ 40
1513. „ — — — ***saumon*** . „ 50
1514. „ — — *en superbe mélange* . „ 50
1515. *fr.* — — *à grandes fleurs* . . . 2 „
1516. „ — — — — *de fantaisie* . . 1 50
1517. „ — — — — *à cinq macules* . 2 „
1518. „ — — — — *en mélange* . . 1 50

Fr. C.

1519. *ch.* **Phaseolus** Caracalla . . . . „ 60
1520. „ **Phœbe** Barbusona 1 25
1521. *pt.* **Phormium** tenax. . . . . „ 50
1522. *fr.g.* **Physianthus** albens (*Attrape-papillons*) . . . . . „ 50
(FLORE, XVIII, 31).
1523. *fr.* **Pimelia** decussata . . . . . „ 50
1524. „ **Plumbago** capensis . . . . . „ 40
1525. *pt.* **Poinciana** Gilliesi (FLORE, I, 301) „ 20

Fleurit et graine parfaitement en Provence. Orangerie en Belgique, et pleine terre au pied d'un mur au midi, en été; les pieds adultes y montreront leur admirable floraison.

1526. *ch.* — regia . . . . . 1 „

Le XXIe volume de la FLORE contiendra, en planche double, la figure du *Poinciana regia*, dont nous avons reçu de bonnes graines, et que nous vendrons également en plantes l'été prochain.

Fr. C.

fr. **PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA:**

1536. — atrocarminea 1 25
1537. — cupreata 1 50
1538. — erecta. . . . . 1 „
1539. — kermesina 1 25
1540. — — plena . . . . . 2 „
1541. — macrophylla alba 1 50
1542. — — rosea 1 25
1543. — — striatiflora 1 50
1544. — punctata elegantissima . . 1 50
1545. — purpurea plena . . . . . 2 „
1546. — rosea . . . . . 1 „
1547. — striatiflora 1 50
1548. — sinensis fimbriata ***hors ligne***, 100 *graines* . . . . . 3 „

Contenant *exclusivement* celles que nous nous proposons de semer nous-mêmes. Elles ont été récoltées cet été dans notre



MUSA ENSETE. — 3 francs la graine.

Fr. C.

1527. *ch.* **Poinsettia** pulcherrima . . 1 25

Excellentissime Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant. Voir FLORE, III, 283B, où la culture est indiquée, et l'excellent *Manuel des Plantes* de M. Duchartre qui y a reproduit notre article (IV, page 49).

1528. *fr.* **Polygala** attenuata . . . . . „ 60
1529. „ — cordata . . . . . „ 40
1530. „ — Dalmaisiana. . . . . „ 50
1531. „ — grandiflora . . . . . „ 30
1532. „ — nicensis . . . . . „ 60

fr. **PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA.**

(*Primevères de Chine frangées*):

1533. — alba . . . . . 1 „
1534. — — atrocarmineo-striata . . 1 50
1535. — — plena 2 50

Établissement sur les magnifiques variétés acquises à grand prix chez MM. Windebank, les plus heureux semeurs de l'Angleterre. Les fleurs en sont très-larges et supérieurement parfaites de formes; elles sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés; les coloris magenta les plus intenses y dominent; les suaves incarnats, les striés y abondent; en un mot, rien d'aussi beau, d'aussi parfait n'a été offert jusqu'à ce jour.

Fr. C.

1549. *ch.* **Psidium** aromaticum . . . „ 30
1550. „ — Cattleyanum. . . . . „ 60

C'est la meilleure Goyave; genre d'arbres fruitiers très-estimés sous les tropiques et fructifiant dans nos serres chaudes.

1551. „ — macrocarpum . . . . . „ 50
1552. „ — pomiferum . . . . . „ 50
1553. „ — pyriferum . . . . . „ 60
1554. „ — sinense . . . . . „ 50
1555. *fr.* **Psoralea** phymatodes . . . „ 20

Fr. C.

1556. *ch.* **Ravenala** madagascariensis . 1 50
(FLORE, XVIII, 117 et XXI, ...)
1557. *pt.* **Salvia** amabilis . . . . . „ 50
1558. „ — argentea . . . . . „ 40
1559. „ — canariensis albiflora . . „ 30
1560. „ — ianthina . . . . . 1 „
1561. „ — patens (FLORE) . . . . . „ 75
1562. „ — Pitscheri . . . . . „ 40
1563. „ — splendens. . . . . „ 50
1564. „ — — alba (FLORE, V, 103) . „ 75
1565. *fr.* **Sparmannia** africana . . . . „ 60
1566. *pt.* **Solanum** bonariense album . „ 50
1567. „ — Capsicastrum (FL., XII, 115) „ 50

Jolie petite plante sous-ligneuse, se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, l'hiver et le printemps.

1568. „ — corniculatum . . . . . „ 50
1569. „ — giganteum . . . . . „ 40
1570. *fr.* **Sollya** angustifolia . . . . . „ 40
1571. „ — azurea pallida . . . . . „ 30
1572. „ — Drummondi . . . . . „ 25
1573. „ — heterophylla. . . . . „ 40
1574. „ — linearis . . . . . „ 25
1575. „ — salicifolia. . . . . „ 30
1576. *fr.* **Statice** arborea . . . . . „ 50
1577. „ — imbricata. . . . . „ 75
1578. „ — macrophylla. . . . . „ 50
1579. „ — pectinata. . . . . „ 60
1580. *ch.* **Strelitzia** augusta . . . . . 2 „
1581. „ **Streptocarpus** biflorus . . . 1 „
1582. *pt.* **Sutherlandia** frutescens . . „ 20
1583. „ — spectabilis alba . . . . . „ 40
1584. „ — — floribunda . . . . . „ 30

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent abondamment jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février-mars ou en juillet-août; hiverner en orangerie.

1585. *fr.* **Swainsonia** alba violacea . . „ 40
1586. „ — Greyana. . . . . „ 20
1587. „ — Osbornei . . . . . „ 30
1588. „ — Rollissoni . . . . . „ 40
1589. „ — rosea. . . . . „ 50

Longs épis de grandes fleurs de coloris divers très-vifs, fleurissant dehors tout l'été.

Fr. C.

1590. *fr.g.* **Tacsonia** eriantha. . . . . 1 „
1591. „ „ — exoniensis . . . . . 1 „
1592. „ „ — ignea . . . . . „ 75

L'une des Passiflores les plus brillantes de la serre froide. Voyez la figure de deux de ses congénères dans la FLORE, II, février 1846, figure 5, et VIII, p. 147.

1593. „ „ — manicata . . . . . „ 60
1594. „ „ — pinnatifida . . . . . 1 „
1595. „ „ — sanguinea. . . . . 1 „
1596. *ch.* „ **Tecoma** stans . . . . . „ 30
1597. „ „ — Tweedieana . . . . . „ 25
1598. „ „ **Thunbergia** coccinea. . . 1 25
1599. *ch.* **Tradescantia** discolor . . . 1 „
1600. „ — — albo-lineata. . . . 1 50
Tropæolum Lobbianum (***Capucine de Lobb***), voir page 5.
1601. „ **Tydæa** Lindeni 1 50
1602. *fr.* **Verbena** citriodora. . . . . „ 20
1603. „ **Veronica** hybrida . . . . . „ 50
1604. *ch.* **Vinca** rosea . . . . . „ 30
1605. „ — — candidissima . . . „ 40
1606. „ — — flore albo . . . . . „ 30

Pervenches de Madagascar.

1607. *pt.* **Wigandia** caracasana . . . „ 40
1608. „ — — latifolia . . . . . „ 60
1609. „ — chinensis . . . . . „ 75
1610. „ — floribunda . . . . . „ 75
1611. „ — imperialis . . . . . „ 50
1612. „ — urens. . . . . „ 30
1613. „ — Vigieri . . . . . „ 30

Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.

1614. „ **Yucca** albo-spica. . . . . 1 „
1615. „ — aloifolia . . . . . „ 30
1616. „ — — rubra . . . . . „ 50
1617. „ — angustifolia (FLORE, XXII) 1 „
1618. „ — compacta . . . . . „ 75
1619. „ — glaucescens. . . . . „ 75
1620. „ — gloriosa. . . . . 1 „
1621. „ — reflexa . . . . . „ 75
1622. „ — tenuifolia . . . . . „ 75
1623. „ — tricolor . . . . . 1 „
1624. „ — variegata . . . . . „ 60

COLLECTION

DE

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1625. Diverses . . . . . 100 sortes pour fr. 25 »
1626. — . . . . . 50 — — » 13 »
1627. — . . . . . 25 — — » 7 »
1628. Grimpantes . . . . . 20 — — » 4 »

GRAINES DE FOUGÈRES.

			Fr. C.
1629.	*fr.*	**Acrophorus** hemipteris. . .	1 „
1630.	„	**Adiantum** amabile	„ 75
1631.	„	— Capillus crispulum . .	„ 60
1632.	„	— cuneatum	„ 75
1633.	*ch.*	— cardiochlæna	„ 75
1634.	*fr.*	— concinnum	„ 40
1635.	„	— — latum	„ 50
1636.	„	— diaphanum	„ 50
1637.	„	— excisum multifidum . .	1 „
1638.	*ch.*	— macrophyllum.	„ 50
1639.	„	— Scutum	„ 50
1640.	„	— Sanctæ Catharinæ . .	„ 75
1641.	„	— Veitchi	1 „

			Fr. C.
1656.	*pt.*	**Athyrium** Filix-fœmina alatum	„ 75
1657.	„	— — — cornigerum	„ 50
1658.	„	— — — coronatum	„ 60
1659.	„	— — — Craigii	„ 50
1660.	„	— — — diffisso-multifidum .	„ 50
1661.	„	— — — Frizelliæ	„ 25
1662.	„	— — — laciniato-angustum.	„ 50
1663.	„	— — — laciniatum	„ 40
1664.	„	— — — multiceps.	„ 40
1665.	„	— — — multifidum	„ 40
1666.	„	— — — Pritchardi cristatum	„ 50
1667.	„	— — — purpureum	„ 30
1668.	„	— — — Stansfieldi	„ 75

ADIANTUM EXCISUM MULTIFIDUM.

			Fr. C.
1642.	*fr.*	**Alsophila** australis	1 „
1643.	„	**Aneimia** Phyllitidis	1 „
1644.	*ch.*	**Angiopteris** macrophylla . .	„ 75
1645.	„	— pruinosa	„ 75
1646.	*fr.*	**Asplenium** bulbiferum	„ 50
1647.	*ch.*	— cristatum variegatum canifolium	„ 75
1648.	„	— Fabianum	„ 50
1649.	„	— formosum	„ 50
1650.	„	— marginatum	„ 75
1651.	„	— nemorale.	„ 50
1652.	„	— proliferum	„ 60
1653.	*fr.*	**Aspidium** falcatum	1 „
1654.	*pt.*	**Athyrium** asplenioides angustum	„ 75
1655.	„	— Filix-fœmina Applebyanum	„ 50

			Fr. C.
1669.	*pt.*	**Athyrium** Filix-fœmina stipatum	„ 50
1670.	„	— — — Victoriæ	„ 50
1671.	„	— — — — crispum	„ 60
1672.	„	— Göringianum	„ 40
1673.	„	**Blechnum** boreale	„ 75
1674.	„	— nitidum contractum . .	„ 60
1675.	*ch.*	**Brainea** insignis.	„ 50
1676.	„	**Cibotium** princeps	„ 75
1677.	„	— Schiedei.	1 „
1678.	*fr.*	**Cyathea** dealbata	1 „
1679.	*ch.*	**Gymnogramme** chrysophylla Laucheana	„ 40
1680.	„	— — — gigantea	„ 40
1681.	„	— Parsonsi	„ 40

	Fr. C.
1682. *ch.* **Gymnogramme** peruviana argyrophylla	» 40
1683. » — tartarea	» 75
1684. *ch.* **Gymnogramme** Wettenhalliana	» 40
1685. » **Hymenodium** crinitum. . .	1 »

PTERIS SERRULATA ANGUSTATA.

TODEA HYMENOPHYLLOIDES.

		Fr. C.
1686.	*pt.* **Lastrea** cristata	„ 50
1687.	„ — — major	„ 50
1688.	„ — — uliginosa	„ 50
1689.	„ — dilatata	„ 30
1690.	„ — Filix-mas Barnesi	„ 75
1691.	„ — — — cristata	„ 30
1692.	„ — — — paleacea	„ 40
1693.	„ — — — polydactyla	„ 50
1694.	„ — — — pumila	„ 50
1695.	„ — — — noveboracensis	„ 40
1696.	„ — — — intermedia	„ 40
1697.	*fr.* — patens	„ 75
1698.	*pt.* — spinulosa	„ 50
1699.	„ — varia	„ 75
1700.	„ — violacea	„ 60
1701.	*fr.* **Litobrochia** Alcyonis	„ 75
1702	*fr.* **Litobrochia** Currori	1 „
1703.	„ **Lomaria** attenuata var. gigantea	„ 50
1704.	„ — cycadæfolia	1 „
1705.	„ **Nephrolepis** neglecta	„ 50
1706.	*pt.* **Osmunda** regalis	„ 40
1707.	„ — — purpurascens	„ 40
1708.	„ **Polypodium** Dryopteris	„ 40
1709.	„ **Polystichum** acrostichoides	„ 40
1710.	„ — angulare	„ 50
1711.	„ — — cristatum	„ 50
1712.	„ — — setosum	„ 50
1713.	*fr.* **Pteris** argyræa	„ 40
1714.	„ — serrulata	„ 50
1715.	„ **Todea** arborea	1 „
1716.	„ hymenophylloides	2 „

JE LIVRE A MON CHOIX :

1717.	12 sortes de graines de *Fougères* de serre chaude	fr. 5 „
1718.	12 — — — — froide	„ 5 „
1719.	12 — — — de pleine terre	„ 3 50

GRAINES DE PALMIERS.

Arrivées tout récemment de leur pays natal.

				Fr. C.
1720.	*ch.* **Areca** alba	10	*graines*	3 „
1721.	„ — crinita (*Acanthophœnix*) (Flore, XVI, 181)	5	„	3 „
1722.	„ — lutescens (*Hyophorbe indica*) (Flore, XIX, 105)	5	„	3 „
1723.	„ — rubra Hort.	10	„	2 75
1724.	*fr.* **Chamærops** excelsa	10	„	1 „
1725.	„ — —	100	„	8 „
1726.	„ — humilis	10	„	„ 60
1727.	„ — —	100	„	4 „
1728.	„ — — arborea	10	„	1 75
1729.	„ — — canariensis glabra	10	„	2 „
1730.	„ — — elegans	10	„	2 50
1731.	„ — — — tomentosa	10	„	2 50
1732.	„ — — flexuosa	10	„	1 50
1733.	„ — farinosa	10	„	3 „
1734.	„ — Ghiesbreghti	10	„	2 50
1735.	„ — gracilis	10	„	2 50
1736.	„ — — lanceolata	10	„	2 „
1737.	„ — littoralis	10	„	3 „
1738.	„ — longifolia	10	„	2 50
1739.	„ — macrocarpa	10	„	1 25
1740.	„ — macrophylla	10	„	1 50
1741.	„ — melanacantha	10	„	2 50
1742.	„ — nivea	10	„	2 „
1743.	„ — robusta	10	„	1 75
1744.	„ **Corypha** australis (*Livistona*) (Flore, XVII, 129)	10	„	2 25
1745.	„ — —	100	„	15 „
1746.	„ — tectorum	10	„	4 „
1747.	*ch.* **Geonoma** compacta	10	„	4 „
1748.	*fr.* **Latania** borbonica	10	„	„ 75
1749.	„ — —	100	„	6 „

				Fr.	C.
1750.	*ch.*	**Livistona** humilis	10 *graines*	2	„
1751.	„	**Oreodoxa** regia	10 „	2	„
1752.	„	— oleracea	10 „	3	„
1753.	*fr.*	**Phœnix** canariensis	10 „	2	„
1754.	„	— dactylifera	10 „	„	75
1755.	„	— — pumila	10 „	2	„
1756.	„	— farinifera	10 „	2	50
1757.	„	— leonensis	10 „	3	„
1758.	„	— — spinosa	10 „	2	50
1759.	„	— macrocarpa	10 „	3	„
1760.	„	— natalensis	10 „	2	50
1761.	„	— peruviana	10 „	3	„
1762.	„	— reclinata	100 „	2	„
1763.	„	— —	1000 „	15	„
1764.	„	— saharensis	10 „	2	50
1765.	„	— — picta nigra	10 „	3	„
1766.	„	— senegalensis	10 „	1	75
1767.	„	— sylvestris	10 „	2	50
1768.	„	— tenuis	10 „	2	50
1769.	„	**Ptychosperma** Alexandræ (Flore, XVIII, 151)	10 „	2	50
1770.	„	— —	100 „	17	50
1771.	„	**Sabal** Adansoni	10 „	1	„
1772.	„	— dealbata	10 „	3	„
1773.	„	— Ghiesbreghti	10 „	3	„
1774.	„	— longipedunculata	10 „	2	„
1775.	„	— mexicana	10 „	2	„
1776.	„	— Mocini	10 „	2	„
1777.	„	— Palmetto	10 „	1	25
1778.	*ch.*	— princeps	10 „	2	„
1779.	„	— —	100 „	15	„
1780.	„	— umbraculifera	10 „	2	50
1781.	„	— —	100 „	20	„
1782.	*fr.*	**Seaforthia** elegans (Flore, XX, 93)	10 „	2	„
1783.	*ch.*	**Thrinax** argentea	10 „	2	50
1784.	„	— elegans	10 „	2	50
1785.	„	— havanensis	10 „	2	„
1786.	„	— radiata	10 „	4	„
1787.	„	**Trithrinax** mauritiæformis	10 „	2	„

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

		Fr.	C.
1788.	**Cyperus** alopecuroides . *le paq.*	„	30
1789.	— auricomus	„	30
1790.	— fastigiatus	„	30
1791.	— Iria	„	40
1792.	— myriostachyus	„	25
1793.	— Papyrus	„	60
1794.	— pungens	„	40
1795.	— reflexus	„	30
1796.	— vegetus	„	30
1797.	— virens	„	20
1798.	**Hydrolea** azurea	„	40
1799.	**Nelumbium** album	1	25
1800.	— — plenum	1	50
1801.	— asperifolium	1	25
1802.	**Nelumbium** carnosum ?	1	50
1803.	— luteum	1	„
1804.	— — plenum	1	25
1805.	— macrorrhizum	1	25
1806.	— roseum plenum	1	50
1807.	— rubrum plenum	2	„
1808.	— speciosum (Flore, III, 265)	2	„
1809.	**Nymphæa** albovirens	1	„
1810.	— ampla	1	50
1811.	— cærulea (Flore, VII, 19)	„	50
1812.	— capensis	1	„
1813.	— dentata (Flore, VI, 293)	„	75
1814.	— scutifolia (Flore, VI, 341)	„	50
1815.	— thermalis (Flore, VII, 169)	„	50

		Fr. C.
1816.	**Papyrus** siculus	„ 50
1817.	**Phalaris** arundinacea (*Roseau*)	„ 20
1818.	**Pontederia** cordata	„ 40
1819.	**Thalia** dealbata	„ 40
1820.	**Trapa** natans (*Châtaigne d'eau*), 5 *graines*	2 50
1821.	**Victoria** regia (FLORE), *la graine*	„ 75
1822.	— — *la douzaine*	5 „

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of Bulbous Plants. — *Samen von Zwiebel-und Knollen-gewächsen.*

		Fr. C.
1823.	**Agapanthus** umbellatus	„ 50
1824.	**Allium** acuminatum (FL., VI, 339)	„ 40
1825.	— album	„ 20
1826.	— descendens	„ 25
1827.	— Moly	„ 20
1828.	— roseum	„ 30
1829.	**Alstrœmeria** aurantiaca	„ 30
	Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté carmin, tout l'été; très-rustique.	
1830.	— brasiliensis	„ 40
	Mélange de très-belles variétés.	
1831.	— hæmantha	„ 40
1832.	— tricolor (FLORE, XVIII, 97)	„ 40
1833.	**Anomatheca** cruenta	„ 50
1834.	**Antholyza** æthiopica	„ 40
1835.	**Arum** cornutum (*Sauromatum*) (FLORE)	„ 30
1836.	— italicum	„ 30
1837.	**Babiana** *en mélange*	„ 25
1838.	**Bellevalia** comosa	„ 20
1839.	— — atroviolacea	„ 30
1840.	**Bobartia** aurantiaca	„ 40
1841.	**Botryanthus** moschatus racemosus	„ 20
1842.	— neglectus	„ 20
1843.	**Bravoa** geminiflora (FL., V, 520)	„ 40
1844.	**Brodiæa** congesta	„ 20
1845.	— — foliis variegatis	„ 50
1846.	**Calliprora** lutea	„ 50
1847.	**Camassia** esculenta (FL., III, 275)	„ 30
1848.	— — atrocærulea	„ 30
	Canna (*Balisier*), voir page 3.	
1849.	**Colchicum** autumnale	„ 25
1850.	— — flore albo	„ 30
1851.	— — — violaceo	„ 40
1852.	— Bivonæ	„ 25
1853.	— lætum	„ 30
1854.	**Commelyna** caroliniana	„ 30
1855.	— — 25 *grammes*	1 25
1856.	— cœlestis	„ 25
1857.	— — 25 *grammes*	1 „
1858.	— — flore albo	„ 25
1859.	— — — — 25 *grammes*	1 25
1860.	— — foliis variegatis	„ 30
1861.	— — pallida	„ 30
1862.	**Corydalis** nobilis	1 „
1863.	**Crocus** *en mélange*	„ 20
1864.	— — 25 *grammes*	2 „
1865.	**Cyclamen** coum	„ 40
1866.	— grandiflorum marmoratum	„ 75
1867.	— hederæfolium album roseum	1 „
1868.	— — rubrum	„ 75
1869.	— ibericum	„ 50
1870.	— — album	„ 75
1871.	— macrophyllum	„ 75
1872.	— — dealbatum	1 25
1873.	— — hybridum	1 „
1874.	— persicum *en belles variétés*	1 „
1875.	— repandum	1 „
1876.	**Cyclobothra** lutea (FL., XX, 89)	1 50
1877.	**Dahlia** *en beau mélange*	„ 40
1878.	— *lilliputiens* — —	„ 50
1879.	— arborea	„ 75
1880.	— imperialis	1 „
1881.	**Eranthis** hyemalis	„ 30
1882.	**Erythronium** Dens-canis flore albo (FLORE, VIII, 273.)	„ 25
1883.	**Fritillaria** imperialis	„ 40
1884.	**Geissorrhiza** Hookeri	„ 25
1885.	**Gelasine** azurea (FLORE, IV, 411)	„ 50
1886.	**Gladiolus** communis	„ 25
1887.	— — roseus	„ 30
1888.	— floribundus	„ 40
1889.	— gandavensis, *variétés de choix en mélange*	„ 50
1890.	— nanus	„ 40
	Gloxinia, voir page 32.	
1891.	**Hesperoscordum** lacteum	„ 40
1892.	**Hyacinthus** candicans (FL., XXI, 47)	1 50
1893.	— — 100 *graines*	5 „
1894.	— — 1000 „	40 „
1895.	**Iris** anglica *en mélange*	„ 25
1896.	— — — 25 *grammes*	1 25
1897.	— hispanica (*Iris Xiphium*) *en mélange*	„ 25
1898.	— — — 25 *grammes*	2 50
1899.	**Ixia** *en beau mélange*	„ 50
1900.	— — 25 *grammes*	4 „
1901.	**Lilium** auratum (FLORE, XV, 57).	„ 50
1902.	— bulbiferum	„ 60
1903.	— croceum	„ 75
1904.	— Martagon	„ 50
1905.	— pyramidale superbum	„ 75
1906.	**Milla** capitata	„ 60

		Fr. C.
1907.	**Moræa** iridioides	„ 30
1908.	— longifolia	„ 50
1909.	— sinensis	„ 40
1910.	**Nemastylis** geminiflora	1 „
1911.	**Ornithogalum** bulbiferum	„ 25
1912.	— longibracteatum	„ 40
1913.	— narbonense	„ 25
1914.	— nutans	„ 20
1915.	**Ranunculus** asiaticus flore pleno	„ 40
1916.	**Scilla** amethystina	„ 50
1917.	— campanulata	„ 20
1918.	— — alba	„ 40
1919.	— — rosea	„ 25
1920.	— nutans alba	„ 25
1921.	— — carnea	„ 20
1922.	— — rosea	„ 20
1923.	**Scilla** peruviana (*Clusiana*)	„ 30
1924.	— — alba („)	„ 30
1925.	— — bicolor („)	„ 20
1926.	**Sparaxis** tricolor *en mélange*	„ 50
1927.	**Tigridia** cœlestis (FLORE, IV, 395)	„ 30
1928.	— Pavonia speciosa	„ 40
1929.	— — — conchiflora grandiflora	„ 50
1930.	**Trichonema** speciosum (FLORE, VIII, 133)	„ 40
1931.	**Triteleia** laxa	„ 50
1932.	— — 25 *grammes*	6 „
1933.	**Tritonia** *en mélange*	„ 30
1934.	**Tropæolum** speciosum	„ 75
1935.	**Tulipa** Biebersteiniana	1 50
1936.	— Greigi (FLORE, XXI, 4e fasc.)	5 „
1937.	— tricolor	1 50
1938.	**Uropetalum** serotinum	„ 50

1939. GRAINES DE PLANTES BULBEUSES

de ma riche collection, 30 *sortes pour* . . . . . 5 francs.

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Culinary Seeds. — *Gemüse-Samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilog. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi pour le détail.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici-côtées.

Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre (pour plant à hiverner) sont désignées par le signe +.

		Fr. C.
1939bis.	**Absinthe** (*Wormwood*), *le paquet*	„ 20
	Alkékenge :	
1940.	Coqueret comestible	„ 25
1941.	— des Barbades	„ 50
	Angélique :	
1942.	de Niort, à confire	„ 20
1943.	**Aneth** (*Dill*)	„ 30
	Anis (*Anise*) :	
1944.	vert	„ 20
1945.	**Arachide**	„ 30
	Arroche (*Orach*) :	
1946.	blonde, *Belle-Dame*	„ 20
1947.	rouge	„ 20
1948.	géante de Lee	„ 30

Toutes les variétés d'Arroche, et cette dernière surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les Épinards pendant les chaleurs de l'été.

15 GRAMMES.

	Artichaut (*Artichoke*) :	
1949.	gros camus de Bretagne	1 25
1950.	vert de Provence	„ 50
1951.	— de Laon	1 „

Très-gros fruits d'excellente qualité ; variété très-cultivée.

1952.	violet	„ 40

		Fr. C.
	Asperge (*Asparagus*) : 15 GRAMMES.	
	blanche grosse de Gand.	
1953.	— — — 30 *grammes*	„ 30
1954.	— — — *le kilo*	2 „
1955.	— — — *les* 100 *kilos*	175 „
1956.	Connover's Colossal	1 „

Nouvelle variété d'Amérique, très-grosse et de bonne qualité.

	Aubergine (*Egg plant*) :	
1957.	blanche . . . . *le paquet*	„ 20
1958.	noire de Pekin . . „	„ 30
1959.	panachée . . . . „	„ 25
1960.	verte du Thibet . . „	„ 25
1961.	violette . . . . „	„ 20
	Baselle :	
1962.	à large feuille	„ 30
	Basilic (*Basil*) :	
1963.	fin vert . . . . *le paquet*	„ 20
1964.	— violet . . . . „	„ 20
1965.	gros vert . . . . „	„ 20
	Benincasa :	
1966.	à large feuille . . . „	„ 20

Fr. C.

Betterave (*Beet*) : 15 GRAMMES.

1967. rouge longue à salade . . . . „ 20
1968. jaune de Castelnaudary. . . . „ 30

Racine fusiforme, peau jaune orange, chair jaune foncé, fine, serrée et très-sucrée.

1969. rouge plate de Bassano. . . . „ 40

Forme ronde aplatie, peau rouge, chair blanche veinée de rose.

1970. — plate d'Egypte . . . . „ 40

Variété à petit feuillage et à racine rouge sang foncé, de forme ronde aplatie.

1971. — de Castelnaudary . . . . „ 30

Petite racine fusiforme, chair rouge foncé, serrée, renommée pour son excellente qualité.

— voir aussi plus loin, aux *graines de plantes économiques*.

Câprier (*Caper*) :

1972. de Provence . . . *le paquet* . „ 50

Capucine (*Nasturtium*) :

1973. grande. . . . . „ 25

Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les câpres.

Cardon (*Cardoon*) :

1974. d'Espagne. . . . . „ 40

Sans épines, à côtes très-pleines.

1975. de Tours . . . . . „ 30

Côtes épineuses, charnues et pleines.

1976. Puvis . . . . . „ 50

Variété non épineuse, à côtes larges, d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives : 50 GRAMMES.

1977. + rouge Grelot *à forcer* . . . „ 75
1978. — — —. . *le kilo* 7 50
1979. + — fine à primeur. . . . . „ 60
1980. — — —. . *le kilo* . . . . 7 „

Pour culture à froid sous châssis, le premier semis en pleine terre sous côtière, et le semis d'automne pour hiverner sur place.

1981. — courte de Hollande . . . „ 50
1982. — — —. . *le kilo* . . . . 6 „
1983. — demi-longue nantaise. . . „ 75
1984. — — —. . *le kilo*. . . . 7 „

Très-belle variété hâtive, rouge foncé, sans cœur, très-sucrée, de très-bonne qualité, presque aussi hâtive que la carotte rouge courte.

Carottes tardives :

1985. rouge obtuse d'automne . . . „ 60
1986. — — —. . *le kilo*. . . . 7 „

Semée au printemps, cette excellente variété succède aux variétés hâtives et précède les tardives.

1987. rouge d'Altringham. . . . . „ 50
1988. — — . . . *le kilo*. . . . 5 50

Rouge foncé, très-longue, douce et de bonne garde ; cultivée en grand pour la coloration du beurre.

1989. rouge demi-courte de Gand . . „ 60
1990. — — — —. *le kilo*. . . . 7 „

Variété demi-longue, très-grosse, cylindrique, rouge vif ; supérieure pour provision d'hiver et pour entre-semis.

1991. **Carvi** . . . *le paquet* . . . „ 20

Fr. C.

1992. **Céleri** (*Celery*) : 15 GRAMMES.
1993. blanc très-gros . . . . . „ 30
1994. — — — . . *le kilo*. . . . 5 „

Très-bonne variété à longues côtes charnues, pleines et tendres.

1995. — Turc . . . . . „ 40

Variété améliorée de la précédente, à côtes très-larges, longues, charnues et très-pleines.

1996. — frisé fin à couper . . . . „ 30
1997. — Leviathan . . . . . „ 60
1998. — nain de Sandringham . . . „ 75

Belle et excellente variété, à côtes blanches, bien pleines, excessivement larges et très-tendres.

1999. — plein de Seymour . . . . „ 40
2000. — plein à pied court, hâtif . . „ 25

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été ; pailler le sol, lier comme les Endives ; blanchit sans buttage.

2001. rouge géant de Manchester . . „ 40
2002. violet gros de Tours. . . . . „ 25

Très-fort, à côtes très-larges, de couleur vert foncé lavé de violet, charnues, tendres et cassantes.

2003. Rave ou C. Navet. . . . . „ 25
2004. — — . . . *le kilo*. . . . 5 „
2005. — d'Erfurt, très-gros. . . . „ 40
2006. — — . . . *le kilo*. . . . 6 „

Plus hâtif que le *C. Rave ordinaire;* racine plus grosse, très-tendre et douce.

+ **Cerfeuil** (*Chervil*) :

2007. frisé ou en rosette, 30 *grammes* . „ 30
2008. — — . . . . *le kilo*. . . 3 50
2009. ordinaire . . . 30 *grammes* . „ 25
2010. — . . . . . *le kilo*. . . 3 „
2011. tubéreux . . . . . „ 20

Chenille :

2012. grosse . . . . *le paquet* . . „ 20
2013. petite . . . . „ . . „ 20
2014. rayée . . . . „ . . „ 20
2015. velue . . . . „ . . „ 20

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *attrapes, surprises*.

2016. **Chervis** (*Skirret*) . *le paquet* . . „ 30

Chicorée (*Endive*) :

2017. frisée de la Passion . . . . . „ 50

Très-bonne variété résistant bien à l'hiver. Longues feuilles vertes, frisées, rouges à la base, et formant une rosace très-grande. Excellente variété d'automne et de printemps.

2018. frisée fine de Ruffec. . . . . „ 30
2019. — — —. . *le kilo*. . . . 7 50

Variété à feuilles très-longues, extrêmement découpées, d'un vert blond.

2020. — d'Italie . . . . . „ 40
2021. — — . . . *le kilo*. . . . 9 „

Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.

2022. — toujours blanche . . . . „ 40
2023. — — —. . . *le kilo*. . . 9 „

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade.

2024. — mousse très-fine. . . . . „ 40
2025. — — — . . . *le kilo*. . . 9 „

La plus fine de toutes.

2026. — verte de Meaux . . . . . „ 30
2027. — — — . . . *le kilo*. . . 7 50

Fr. C.

Chicorée (*Endive*) : 15 GRAMMES.

2028. frisée de Louviers . . . . . „ 50

Variété améliorée de la *Chicorée corne de cerf*, dont le cœur est tellement bien fourni que l'intérieur blanchit sans être étiolé ; feuilles finement découpées.

2029. Scarole très-large, à cœur plein . „ 40
2030. — — — . . . *le kilo*. . . 9 „
2031. — blonde . . . . . „ 30
2032. — — . . . . . *le kilo*. . . 7 50
2033. sauvage panachée . . . . . „ 25
2034. — — . . . . . *le kilo*. . . 4 „

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun.

2035. — pommée . . . . . „ 30
2036. — — . . *le kilo*. . . . 5 „

Feuilles réunies en grosse touffe comme chez la *Chicorée Scarole*.

Ces deux dernières variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin*.

2037. à grosse racine de Bruxelles (*Witloof*) „ 40
100 *grammes*. . 1 50
le kilo. . . . 10 „

Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine ; connue à Bruxelles sous le nom de *Witloof* ; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du *Witloof*.

Chou cabus ou pommé (*Cabbage*) :

2038. blanc cœur de bœuf . . . . . „ 50
2039. — — — . . *le kilo*. . . . 12 „

Pomme en ovale renversé, serrée, obtuse. Variété très-cultivée.

2040. — à pied court . . . . . „ 40
2041. — — — . . *le kilo*. . . . 10 „

Variété hâtive, pomme ronde et ferme, de grosseur moyenne.

2042. — de St-Denis . . . . . „ 50
2043. — — — . . *le kilo*. . . . 15 „

Pomme ronde, grosse et ferme, peu aplatie et légèrement colorée de rouge au sommet.

2044. — pointu de Winnigstadt. . . „ 50
2045. — — — . . *le kilo*. . . . 12 „

Pomme conique très-dure, se formant vite.

2046. — superfin, dit Cabbage . . . „ 50

Bonne variété hâtive, pomme allongée.

2047. — Quintal de Strasbourg. . . „ 50
2048. — — — . . *le kilo*. . . . 12 „

Pomme très-grosse, ronde, très-ferme ; variété tardive.

2049. — tardif . . . . . „ 40
2050. — — . . . *le kilo*. . . . 10 „
2051. — de Poméranie . . . . . „ 40

Pomme conique, très-pleine et très-dure.

2052. + — Joannet ou nantais. . . „ 50

Variété précoce, pomme petite, arrondie, légèrement aplatie au sommet.

2053. + — femelle ou de Fumel . . „ 50

Le plus hâtif, au printemps, de tous les Choux pommés. Intermédiaire entre le Chou d'York et le Chou de Milan hâtif, pomme peu déprimée au sommet et ordinairement peu serrée.

2054. — plat de Brunswick . . . „ 50
2055. — — — — *le kilo*. . . . 12 „

Excellente variété tardive à pomme plate, très-grosse et ferme.

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou cabus ou pommé (*Cabbage*) :

2056. + blanc hâtif d'York . . . . „ 40
2057. — — — *le kilo*. . . . . 10 „

Pomme petite, conique, serrée ; variété très-précoce.

2058. + — pain de sucre . . . . „ 50
2059. — — — — *le kilo*. . . . 12 „

Variété hâtive, très-tendre, à pomme allongée en cône renversé.

2060. — de Schweinfurt . . . . „ 75
2061. — — — . *le kilo*. . . . 18 „

Le plus gros de tous les Choux pommés, très-hâtif ; pomme large, énorme, un peu aplatie, peu ferme.

2062. + rouge foncé de Gand. . . . „ 50
2063. — — — — *le kilo*. . . . 12 „

Variété tardive, pomme grosse.

2064. + — noir dur hâtif d'Utrecht . „ 50
2065. — — — — — *le kilo* . . . 12 „

Pomme moyenne, ronde ; saveur musquée.

2066. + — tête de nègre . . . . „ 60
2067. — — — . *le kilo*. . . . 14 „

Pomme très-petite ; variété hâtive, pour salade.

Chou pommé de Milan (*Savoy*) :

2068. doré. . . . . „ 40
2069. — . . . . . *le kilo*. . . . 10 „

Variété qui mérite d'être plus cultivée ; pomme arrondie, très-lâche, prenant une couleur tout à fait jaune pendant l'hiver.

2070. + d'Ulm (*Chou de mai*) . . . „ 50
2071. — . . . *le kilo*. . . . 12 „

Le plus hâtif de tous les Choux ; pomme petite, ronde, pleine.

2072. de Vienne vert à pied court . . „ 50
2073. — . . . . . *le kilo*. . . . 12 „

Variété naine donnant de petites pommes très-dures, d'un vert glacé.

2074. de Francfort . . . . . „ 40

Excellente variété tardive, à tête longue, très-tendre ; pomme moyenne.

2075. de Gand . . . . . „ 50
2076. — . . . . . *le kilo*. . . . 12 „

Bonne variété à pomme moyenne, verte, dure et frisée ; très-rustique et très-cultivée dans nos environs pour la provision d'hiver.

2077. de Norwège . . . . . „ 40

Le plus rustique et le plus tardif de tous les Choux pommés.

2078. des Vertus (*vrai*). . . . . „ 50
2079. — — . . . *le kilo*. . . . 12 „

Le plus gros des Choux de Milan ; excellente variété pour la ferme.

2080. Pancalier de Joulin . . . . . „ 50
2081. — — . . . *le kilo*. . . . 12 „

Excellente race de Chou d'un vert franc glacé, à pomme bien serrée, à pied court.

2082. Victoria . . . . . „ 50

Pomme grosse, très-frisée ; variété tardive, bonne et très-estimée.

Fr. C.

15 GRAMMES.

2083. **Chou de Bruxelles** ou **à jets** (*Sprouts*) . . . . . „ 40
2084. — — — — — — — *le kilo*. . . . 10 „
2085. — — Perfection . . . . . 1 „

Excellente variété que nous pouvons recommander comme tout à fait extra.

CHOU DE BRUXELLES OU A JETS.

Chou non pommé frisé (*Kale*) :

2086. grand rouge . . . . . „ 30
2087. — vert . . . . . „ 30
2088. nain panaché blanc . . . . . „ 30
2089. — rouge . . . . . „ 20
2090. — tricolore . . . . . „ 30
2091. — vert . . . . . „ 25
2092. *mélange de plus de* 20 *variétés, le paquet*. . . „ 20

A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rustique à toute épreuve.

Les Choux frisés sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps, et comme plante d'agrément et d'ornement de table.

Chou-fleur (*Cauliflower*) :

2093. + court d'Erfurt 1 50
2094. — — . . *le kilo*. . . . . 80 „

Variété hâtive et à forcer, à grande pomme blanche, d'un grain serré ; vient bien en tous sols.

2095. demi-dur de Hollande . . . . „ 75
2096. — — de Paris 1 50
2097. gros hâtif de Hollande . . . . „ 75
2098. — — — . . *le kilo*. . . . . 40 „
2099. gros Salomon 1 25

C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.

2100. gros tardif de Hollande. . . . „ 75
2101. — — — . . *le kilo*. . . . . 40 „

Fr. C.

Chou-fleur (*Cauliflower*) : 15 GRAMMES.

2102. gros tardif Lenormand (*vrai*) . . 1 50
2103. — — — . . *le kilo*. . . . . 80 „

Pomme énorme, de très-bonne qualité.

2104. — — — à pied court 1 50

Pomme très-grosse, très-belle et bien formée.

2105. — — Stadhouder . . . . . „ 75

Chou-Brocoli (*Broccoli*) :

2106. blanc hâtif de Hollande. . . . . „ 60
2107. — superfin hâtif . . . . . 1 „

Remplace le Chou-fleur au printemps.

2108. — Empereur d'Elletson . . . 1 „
2109. — Mammouth . . . . . 1 „

Variété tardive et rustique, à grosse pomme blanche, très-serrée.

Chou-rave (*Kohlrabi*) (Collet hors de terre) :

2110. blanc hâtif d'Angleterre . . . . „ 40
2111. — — de Vienne . . . . . „ 60
2112. — gros tardif . . . . . „ 30
2113. violet gros tardif. . . . . „ 30
2114. — hâtif d'Angleterre . . . . . „ 40
2115. — — de Vienne. . . . . „ 60
2116. **Chou-Marin** (*Sea-kale*), Crambe . „ 40

LE PAQUET.

2117. **Ciboule** commune (*Welsh Onion*) . „ 20
2118. **Citronnelle** (*Balm*) . . . . . „ 20
2119. + **Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver* extra . . . . . „ 40

Concombre :

2120. Marquis of Lorne. 2 50
2121. Gloire d'Erfurt blanc . . . . . „ 75
2122. Roman Emperor. . . . . „ 50
2123. Telegraph (*Rollisson*) . . . . . 2 „
2124. géant d'Arnstadt blanc, 0m60 de longueur.

Ces 5 variétés sont les meilleures pour primeurs et culture en serre.

5 GRAMMES.

2125. blanc court . . . . . „ 40
2126. — très-long . . . . . „ 50
2127. Gladiator long vert . . . . . „ 40
2128. long vert de Hollande . . . . . „ 30
2129. — — d'Athènes . . . . . „ 60
2130. vert très-long de Chine. . . . . „ 40

On cultive ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs Concombres qui atteignent jusqu'à 60 centimètres. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade ; on peut en faire des provisions d'hiver.

15 GRAMMES.

2131. vert hâtif (*pour Cornichons*) . . „ 40

Le plus recherché pour conserves.

2132. — — de Russie (*pour Cornichons*) „ 50

Le plus précoce de tous ; fruits ronds, très-petits.

2133. **Coriandre** . . . . . „ 20
2134. **Corette potagère** (*Kitchen Corchorus*), *le paquet*. . . . . „ 25
2135. **Corne-de-Cerf** „ . . . . . „ 30

Courge (*Gourd*) : 5 GRAMMES.

2136. à la moëlle (*Vegetable Marrow*). . „ 30

Le fruit à moitié formé est employé en guise de Choux-fleurs ; préparé de la même manière, il en imite exactement les parties charnues et tendres.

Fr. C.

Courge (*Gourd*) : 5 GRAMMES.

2137. giraumon . . . . . „ 25
2138. Patisson . . . . . „ 30
2139. Potiron blanc. . . . . „ 30
2140. — jaune . . . . . „ 25
2141. — vert . . . . . „ 25
2142. sucrière du Brésil . . . . . „ 30

Cresson (*Cress*) : 15 GRAMMES.

2143. alénois . . . . . „ 20
2144. — doré à larges feuilles . . . „ 30
2145. — frisé . . . . . „ 25
2146. de fontaine (*Water Cress*) . . . „ 60
2147. de terre . . . . . „ 30

Dolique (*Soy-Bean*) : 30 GRAMMES.

2148. asperge. . . . . „ 30
2149. mongette . . . . . „ 25

Endive, voir *Chicorée*.

Epinard (*Spinach*) :

2150. blond à feuilles d'Oseille, 100 *grammes* . „ 40
2151. — — — — . *le kilo*. . . . 3 „

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

2152. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été. . 100 *grammes* . „ 30
2153. — — — — — *le kilo* . . . 2 50
2154. — — graine ronde, pour l'hiver, 100 *grammes* . „ 30
2155. — — — — — *le kilo* . . . 2 50

Fenouil (*Fennel*) :

2156. de Florence (*Fenouil sucré*), *le paquet*. . . „ 25

On fait usage de ses côtes blanchies à l'instar du Céleri.

2157. doux long . . *le paquet*. . . „ 20
2158. ordinaire . . „ . . . „ 20

LE 1/2 KILO.

Fève de Marais (*Beans*) :

2159. grosse ordinaire. . . . . „ 75
2160. hâtive Mazagran . . . . . „ 75
2161. naine prolifique à forcer . . . 1 „
2162. verte de Windsor à très-large cosse . . . . . 1 „
2163. blanche de Windsor. . . . . 1 „

Gesse cultivée (*Chickling Vetch*) :

2164. — — — — . . 30 *grammes* . „ 25

Glaciale (*Ice plant*) :

2165. — — — . . . *le paquet* . . „ 20
2166. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*), *le paquet* . . „ 30

Haricot à rames sans parchemin ou mange-tout (*Kidney Beans, Runners*) :

2167. Beurre d'Alger, *le 1/2 kilo* . . . 1 50

Variété à grains noirs; cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.

2168. Beurre blanc, *le 1/2 kilo*. . . . 1 25

A employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur. Pour le potager et la ferme.

Fr. C.

Haricot à rames sans parchemin ou mange-tout (*Kidney Beans, Runners*) : LE 1/2 KILO.

2169. Beurre à cosses violettes (FLORE, XVII, 23) . . . . . 2 „

Longues gousses épaisses et charnues, disposées par trochets; par la cuisson, leur couleur violette tourne au vert franc.

2170. Beurre de St-Joseph. . . . . 3 „

Nouvelle variété très-hâtive, à large cosse marbrée de rouge; grain rond, moyen, jaune terne marbré de noir.

2171. Beurre Mont d'or . . . . . 3 „

Nouvelle variété à gousses blanches, plus longues et plus droites que chez le *H. Beurre d'Alger*, d'un produit assez considérable; graine ovoïde, brun très-foncé. Variété hâtive et très-recommandable.

2172. De Prague marbré (*Coco rose*). . 1 50

Variété très-répandue et surtout estimée pour être mangée en sec. Cosse droite, peau un peu épaisse, grain blanc rosé marbré de rouge, très-farineux.

2173. Prédome (*H. perle*) 1 50

Sous-variété du *H. Princesse* qu'on préfère pour sécher en vert et pour conserver.

2174. Princesse de Flandre 1 25

Cosses très-garnies, disposées par trochets; variété hâtive et très-productive; mange-tout par excellence.

2175. Sabre (*Snij-boon*) (*Sword*) . . . 1 25

Excellente variété, à grosses et longues cosses; à manger vert, sec et coupé; les graines sont très-farineuses et n'ont presque pas de parchemin.

Haricot à rames à parchemin (*Kidney Beans, Runners*) :

2176. de Soissons avec parchemin . . 1 25

Excellent Haricot blanc connu sous le nom *H. de Rome* et l'un des plus estimés pour être mangé en sec.

2177. d'Espagne blanc géant . . . . 1 „
2178. — rouge géant (*Scarlet Runner*). 1 „

Les gousses, très-longues et très-larges, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés seront appréciées; les gousses se coupent comme celles du *H. Sabre*.

Haricot nain sans parchemin ou mange-tout (*Kidney Beans, dwarf*) :

2179. Flageolet blanc 1 25

Variété qui ne peut faire défaut dans aucun potager; c'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille; le *Haricot Flageolet* est, en outre, très-productif et le meilleur à forcer.

2180. Flageolet jaune 1 25

Variété très-hâtive, excellente en grains écossés frais, peu répandue encore bien qu'elle soit recommandable.

2181. Beurre blanc 1 25

Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et côtière.

2182. Princesse (*Mange-tout*) 1 25

Cette variété est très-recherchée pour sa grande et prompte production. En la plantant fin mai, la récolte en est très-abondante et vient après celle des *H. à rames Princesse;* son grain est blanc, rond.

2183. Sabre (*Snij-boon*). 1 25

Variété très-productive, plus hâtive que le *H. à rames Sabre;* on le mange vert, sec et coupé.

2184. De Prague marbré 1 25

Cette variété est très-productive et réunit toutes les qualités de celle de même nom à rames; grain blanc rosé marbré de rouge vineux, presque ovoïde.

2185. de Chine. . . . . 1 „

Variété productive à grain jaune; très-bon Haricot écossé frais et en grain sec.

2186. de Canada. . . . . 1 „

Le plus nain et l'un des plus hâtifs; grain jaune soufre.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

Haricot nain blanc à parchemin :

2187. Bagnolet (*H. suisse gris*) . . . 1 25

Cette variété est très-productive et l'une des meilleures pour être mangée en vert et pour conserver; grain droit à fond noir violacé.

2188. Comtesse de Chambord. . . . 1 25

Variété tardive, formant de larges touffes; s'emploie en grain sec seulement.

2189. de Belgique 1 25

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

2190. De Soissons 1 25

Cette variété est très-productive et réunit toutes les qualités de celui à rames; grain blanc en forme de rognon.

2191. Suisse blanc . . . . . 1 „

La plus recommandable pour grande culture par ses tiges fortes et dressées et par la chute facile de ses feuilles à la maturité.

2192. De St-Esprit 1 50

Variété demi-hâtive, productive; grain long, café au lait marbré de violet brun foncé.

2193. **Hérisson** . . . *le paquet* . . „ 20
2194. **Hysope**. . . . „ . . „ 20

15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives (*Cabbage-Lettuce*) :

2195. frisée mousse à couper . . . . „ 30

A feuilles blondes finement crépues.

2196. à bord rouge . . . . . „ 50
2197. + jaune de Hollande . . . . „ 40

Ces deux variétés très-hâtives sont des plus employées pour couche.

2198. crêpe blonde à couper . . . . „ 40
2199. Gotte à graine blanche . . . . „ 40
2200. — — noire . . . . . „ 40

Ces deux variétés forment vite leur pomme et montent très-facilement.

2201. + Gotte lente à monter . . . „ 40

Variété hâtive, presque toute en pomme, montant très-lentement.

Laitues pommées d'été :

2202. Belle et bonne. . . . . „ 50

Très-bonne variété, pomme grosse, irrégulière, croquante.

2203. blonde paresseuse . . . . . „ 50

Pomme grosse, très-ferme, aplatie, résistant très-bien aux chaleurs.

2204. blonde royale. . . . . „ 40

Pomme moyenne, légèrement écrasée, très-ferme et serrée; excellente variété hâtive.

2205. blonde de Berlin . . . . . „ 40

Pomme ronde, assez grosse, ferme et serrée; variété rustique et hâtive.

2206. blonde trapue. . . . . „ 50

Très-bonne pomme moyenne, très-serrée; variété rustique et tardive.

2207. de Versailles . . . . . „ 40

Pomme grosse, prompte à se former, bien fournie et très-tendre; variété rustique.

2208. Grand Mogol . . . . . „ 40
2209. grosse gantoise . . . . . „ 50

C'est la variété de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers de nos environs cultivent; nous avons épuré cette belle et bonne race, supérieure, en volume et en qualité, à tout ce que nous connaissons en ce genre.

Fr. C.

Laitues pommées d'été : 15 GRAMMES.

2210. grosse palatine ou rousse . . . „ 40

Une des meilleures variétés, convenant pour toutes saisons; pomme ronde, moyenne, très-ferme, teintée de rouge.

2211. + impériale à graine jaune . . „ 40

Variété très-grosse, très-rustique; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

2212. turque (*L. incomparable*) . . . „ 40

Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Laitues pommées d'automne :

2213. + Alger . . . . . „ 40

Bonne variété à hiverner et à faire pommer à l'automne en plein air et sous châssis froid.

2214. Batavia blonde (*L. tête de mort*) . „ 30

Bonne variété et l'une des plus volumineuses; pomme peu serrée, très-grosse, en manière de Chou.

2215. Bossin . . . . . „ 75

Variété tardive; pomme énorme et peu serrée, la plus grosse de toutes les Laitues.

2216. Chou de Naples . . . . . „ 40

Pomme très-grosse, très-ferme et ronde, ayant l'aspect d'un Chou.

2217. de Malte . . . . . „ 30

Excellente variété tendre et douce; pomme très-grosse, haute, très-pleine.

Laitues pommées d'hiver :

2218. Passion blonde . . . . . „ 30

Pomme moyenne, peu serrée; variété un peu dure et gardant assez bien sa pomme.

2219. Morine. . . . . „ 50

Très-tendre, lente à monter et la meilleure des *Laitues d'hiver*.

2220. Passion brune . . . . . „ 40

Bonne variété tenant bien sa pomme, très-rustique.

Laitues romaines (*Cos Lettuce*) :

2221. *Kingsholm* de Wheeler . . . . 1 „

WHEELERS' KINGSHOLM COS

2222. blonde . . . . . „ 30
2223. panachée ou sanguine . . . . „ 30

Fr. C.
15 GRAMMES.

Laitues romaines (*Cos Lettuce*) :

2224. verte maraîchère. . . . . „ 30

2225. verte Moor Park. . . . . „ 50

Variété anglaise se formant naturellement bien et atteignant un grand développement.

2226. **Lavande**. . . *le paquet*. . . „ 20

Lentille (*Lentil*) :

2227. large de Gallardon . . . . . „ 20

2228. petite ou à la reine . . . . . „ 20

2229. **Limaçon**. . . *le paquet*. . . „ 20

Les gousses simulent de petits escargots et s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, surprises*).

2230. **Mâcre** (Châtaigne d'eau), 5 *fruits*. 2 50

+ **Mâche** (*Corn salad*) (*Salade de blé*) :

2231. ordinaire . . . . . „ 20

2232. de la Régence (*Grosse Mâche*) . . „ 30

LE PAQUET.

2233. **Marjolaine** (*Marjoram*) . . . . „ 20

2234. **Mélisse** ou **Citronnelle** (*Balm*) . „ 20

Melons : variétés Cantaloup :

2235. d'Alger. . . . . „ 25

Écorce d'un vert argenté ; chair verte, parfumée.

2236. d'Archangel . . . . . „ 25

Variété très-productive, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable ; chair rouge orange.

2237. brodé très-hâtif . . . . . „ 25

Chair orange, parfumée.

2238. fin hâtif . . . . . „ 25

Chair rouge, fine et bonne.

2239. fond blanc. . . . . „ 25

Chair rouge, très-parfumée.

2240. fond gris . . . . . „ 25

Chair rouge, très-parfumée.

2241. Gloire d'Oignies . . . . . 1 „

Hybride superbe, bien plus gros que le *Noir des Carmes* duquel il provient par la fécondation du *Prescott argenté* ; précieux gain obtenu au château d'Oignies.

2242. grimpant . . . . . „ 50

Variété rustique, excellente; vignette ci-contre.

2243. noir de Java . . . . . „ 25

Chair rouge orange.

2244. noir des Carmes (FLORE, XXI, 55) „ 25

Petite variété hâtive ; chair rouge, parfumée.

2245. orange brodé. . . . . „ 25

Chair rouge orange.

2246. Prescott *à fond blanc* . . . . . „ 25

Chair rouge orange.

2247. — *à fond gris* . . . . . „ 25

Chair rouge.

2248. — hâtif des primeuristes. . . „ 25

2249. Victoria . . . . . „ 50

Grosseur moyenne, chair rouge, excellente écorce, mince et argentée.

Melons : variétés brodées :

2250. Ananas. . . . . „ 25

Ecorce vert tendre ; chair jaune verdâtre, sucrée.

2251. Bijou du Mans . . . . . „ 25

Chair rouge orange, sucrée ; variété hâtive, petite, mais excellente.

2252. de Cavaillon . . . . . „ 25

Chair rouge vif.

Fr. C.

Melons : variétés brodées : LE PAQUET.

2253. Duc d'Edimbourg . . . . . 1 „

Nouvelle variété anglaise, l'une des plus belles et des plus volumineuses, finement brodée, de forme ovale ; chair rouge, d'un goût délicieux.

2254. écarlate de Gilbert . . . . . „ 50

Chair rouge orange.

2255. de Honfleur . . . . . „ 25

Écorce grisâtre ; chair rouge orange.

2256. de Malte . . . . . „ 25

Chair fondante, sucrée et parfumée.

MELON GRIMPANT.

Fr. C.

Melons : variétés brodées : LE PAQUET.

2257. Maraîcher. . . . . „ 25

Écorce vert grisâtre ; chair rouge et jaune.

2258. de Perse . . . . . „ 25

Fruit allongé ; chair verte, très-parfumée.

2259. de Siam . . . . . „ 25

Écorce vert tendre ; chair rouge.

2260. Sucrin de Tours . . . . . „ 25

Gros fruit ; chair rouge vif, ferme et très-sucrée.

2261. vert de Gilbert . . . . . „ 50

Chair jaune verdâtre.

2262. Orangine de M. Herault. . . . 1 „

Nouvelle variété à écorce grise, lisse, sans côtes ; chair rouge orange, d'un goût délicieux.

2263. Pomme de Brahma (FLORE) . . „ 25

Jolis petits fruits, nombreux, propres à orner les corbeilles à fruits ; odeur suave.

2264. d'eau ou Pastèque . . . . . „ 25

Fr. C.

Moutarde (*Mustard*) : 15 GRAMMES.

2265. blanche . . . . . „ 20
2266. noire . . . . . „ 20

30 GRAMMES.

Navet de table (*Turnip*) :

2267. blanc hâtif boule de neige . . . „ 30
2268. — — — — . . *le kilo*. . . 4 „

Chair blanche, tendre, peu serrée, sucrée.

2269. — — dit Navet de mai . . . „ 30
2270. — — — — — . *le kilo*. . . 4 „

Racine déprimée, un peu irrégulière; chair blanche et tendre.

2271. — — plat à feuille entière . . „ 40
2272. — — — — — à collet rouge . „ 40

Variétés recommandables pour le potager à cause de leur chair fine et douce, et de leur précocité.

2273. — — de Teltow. . . . . „ 30
2274. — — — . . . *le kilo*. . . 4 „

Bonne variété hâtive; racine petite, blanche, allongée.

2275. — demi-long . . . . . „ 40
2276. — — — . . . *le kilo*. . . 4 50

Peau blanc jaunâtre, chair blanche, sèche, très-serrée et sucrée.

2277. jaune hâtif de Hollande. . . . „ 30
2278. — — — . . . *le kilo*. . . 4 „

Chair sèche, blanc jaunâtre, serrée, sucrée; variété demi-hâtive.

2279. noir rond . . . . . „ 40

Peau noire, lisse; chair blanche, serrée et sucrée.

2280. orangé foncé hâtif . . . . . „ 30
2281. — — — . . . *le kilo*. . . 4 „

Peau jaune foncé; chair jaune paille, peu serrée.

2282. rouge plat hâtif . . . . . „ 30
2283. — — — — . . *le kilo*. . . 4 „

Ognon (*Onion*) :

2284. + blanc hâtif. . . . . „ 50
2285. — — . . . *le kilo*. . . 8 „

De très-bonne garde pendant l'hiver; aussi hâtif que l'Ognon blanc de Paris.

2286. + — — petit de Nocera . . . 1 „
2287. — — — — . *le kilo*. . . 12 „

Excessivement précoce; bulbe petit, pour confire.

2288. jaune paille . . . . . „ 50
2289. — — . . . . . *le kilo*. . . 8 „

Excellente variété plate, grosse, très-productive et de bonne garde.

2290. — de Bellegarde. 5 *grammes* . . „ 75
2291. — des Vertus . . . . . „ 50
2292. — — — . . . *le kilo*. . . 8 „

Variété remarquable par son produit et sa qualité, assez grosse.

2293. — plat d'Alost . . . . . „ 50
2294. — — — . . . *le kilo*. . . 8 „

Fr. C.

Ognon (*Onion*) : 30 GRAMMES.

2295. jaune pyriforme . . . . . „ 60

Bulbe allongé en forme de poire, de bonne qualité et de bonne garde.

2296. rose de la Garde, 5 *grammes* . . „ 75
2297. rouge clair (*Ognon brun*). . . . „ 40
2298. — — . . . . . *le kilo*. . . 6 „

Qualité extra-bonne; bulbe très-large, de parfaite conserve.

2299. — — de Strasbourg . . . . „ 40
2300. — — — . . . *le kilo*. . . 6 „

Bon produit; variété demi-hâtive.

2301. — sang plat gros (*Ognon violet*) . „ 50
2302. — — — — . . *le kilo*. . . 8 „

De bonne garde, de grosseur moyenne; variété demi-hâtive.

2303. — de Madère . . . . . „ 60

Très-gros, rond et très-estimé; saveur sucrée.

Oseille (*Sorrel*) : 15 GRAMMES.

2304. + blonde à large feuille . . . „ 30
2305. — — — . . *le kilo*. . . 4 50
2306. de Belleville . . . . . „ 50

Très-larges feuilles, acidité modérée.

2307. Patience, Epinard perpétuel . . „ 20
2308. **Panais** (*Parsnip*) rond hâtif . . „ 30
2309. **Perce-pierre** (*Samphire*), *le paquet* „ 20

Persil (*Parsley*) :

2310. à feuille triplement frisée . . . „ 30
2311. à grosse racine . . . . . „ 20

Variété à grosse racine charnue que l'on emploie comme celle du Céleri-Rave.

2312. nain frisé . . . . . „ 40
2313. — — . . . . . *le kilo*. . . 4 50

Remarquable par la finesse de ses feuilles.

2314. — — mousse . . . . . „ 50

Charmante variété tellement frisée que ses feuilles semblent former un véritable tapis de mousse.

2315. ordinaire . . . . . „ 30
2316. — . . . . . *le kilo*. . . . 3 „

Piment (*Capsicum*) :

2317. cerise . . . . . „ 20
2318. gros carré doux . . . . . „ 20
2319. jaune . . . . . „ 20
2320. monstrueux . . . . . „ 20
2321. ordinaire . . . . . „ 20

Condiment indispensable dans la préparation des *Pickles*.

2322. + **Pissenlit** (*Dandelion*) à larges feuilles, *le paquet*. . . . „ 20

Poirée (*Leaf Beet*) :

2323. à cardes . . . . . „ 30

Les côtes blanches, grosses et charnues se mangent en guise d'Asperges.

2324. + — blonde (*Waarmoes*). . . „ 25

Excellent légume d'hiver.

POIS (*PEAS*).

Le nombre relativement restreint des variétés de Pois que nous annonçons prouve que nous sommes sévère sur l'admission des variétés nouvelles que le commerce fournit tous les ans en grand nombre. Nous trouvons plus utile pour notre clientèle de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.

N. B. La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.

Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.

POIS MANGE-TOUT.

(SUGAR PEAS).

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2325. **Nain à bordures** (25 centimètres) 2 50

2326. **Hâtif de Hollande** (1m15). . . . . 2 „

Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés; précocité et produit moyens.

2327. **Corne de Bélier** (1m60) 1 75

Variété demi-hâtive, productive et rustique, cosses renfermant 6 à 7 grains; ce précieux Pois est peut-être le meilleur.

2328. **Ridé demi-nain** (0m60) 2 25

C'est la seule variété de Pois mange-tout à grains ridés; cosses renfermant 6 à 7 grains; très-productive, elle est très-recherchée, car elle est plus propre à être semée en plein soleil que les variétés à grains ronds; très-recommandable, demi-hâtive.

2329. **Russe** (1 mètre) 1 75

Production extraordinaire; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés, de 1re qualité.

POIS A ÉCOSSER.

1° A forcer.

(FORCING PEAS).

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2330. **Très-nain à châssis** (30 centimètres) 1 25

Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds; variété productive, se recommandant par sa petite taille qui la rend propre à être semée en bordures, en plein champ comme entre-culture, et sur ados au pied des espaliers.

2331. **Évêque** (60 centimètres) . . . . . 1 „

Variété hâtive, cosse moyenne contenant 7 à 8 grains blancs, ronds; excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ; produit très-abondant.

2° Pois de première saison (hâtif).

(EARLY PEAS).

2332. **Uniflore de Gendbrugge** (90 centimètres) (FLORE, XIX, 119). . . . . 1 „

Variété remarquable par sa précocité; sa cosse contient 6 à 7 grains blancs verdâtres, d'un goût très-fin.

2333. **Caractacus** (75 centimètres). 1 25

Variété peu connue, très-précoce, de grande production; ses cosses renferment jusqu'à 8 grains blancs, ronds; très-recommandable pour maraîcher.

2334. **Plymouth Rock** (80 centimètres) . . . . . 2 „

Variété originaire de l'Amérique du nord; c'est une précieuse amélioration, tant

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

pour sa précocité que pour sa grande production. Ses cosses vert clair renferment jusqu'à 8 gros grains blancs, très-pressés l'un contre l'autre.

2335. **First Crop, bleu de Carter** (75 centimètres). 1 25

La seule variété hâtive à grains verts, ronds, aussi hâtive que le Pois *Prince Albert;* très-recommandable.

2336. **Prince Albert** (90 centimètres) . . . . 1 „

Variété précoce, ayant quelque analogie avec le *Pois uniflore.*

2337. **Daniel O'Rourke** (1 mètre) . . . . . 1 „

Sous-variété anglaise de la précédente, productive et des plus hâtives.

2338. **Laxton n° 1** (80 centimètres) (FL., XIX, 114), 100 *grammes* . . 1 „

Variété précieuse sous tous les rapports, la plus précoce et la plus productive de la catégorie des Pois à grains ridés; cosses vert foncé, renfermant jusqu'à 8 grains sucrés qui conservent longtemps leur douceur.

2339. **Laxton's Alpha** (90 centimètres) 1 25

Variété anglaise de grande production; cosses renfermant jusqu'à 8 grains verts, ridés, sucrés, ayant quelque analogie avec le *Pois Prince Albert* pour la précocité.

FIRST CROP, BLEU DE CARTER. — fr. 1-25 *le 1/2 kilo.*

3° Pois de seconde saison (de succession).

(PEAS, SECOND CROP).

2340. **Michaux de Hollande** (*Pois de Ste-Catherine*) (1m25) . . . . . 1 „

Variété très-productive, rustique, portant, à chaque nœud, 2 cosses contenant 7 grains blancs; ce Pois se sème aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte hâtive au printemps.

2341. **Biflore de Gendbrugge** (1m25) . . . . . 1 „

Le meilleur pour succéder; cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds; c'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin pour l'arrière-saison.

2342. **Auvergne** (*Pois serpette*) (1m75). . . . . 1 „

Variété très-productive en tout sol, à cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2343. **Auvergne à grain vert** (1m75) 1 25
Variété améliorée de la précédente, mais plus productive; belles grandes cosses crochues, renfermant jusqu'à 10 grains verts, très-gros.

2344. **Fillbasket** (1 mètre) (FLORE, XIX, 114) . . . . . 100 *grammes* 1 25
Variété à grandes et longues cosses vert clair, crochues, disposées 2 par 2, renfermant jusqu'à 10 grains verts, ronds. Cette précieuse variété a remporté en 1872, à la Société royale d'Horticulture de Londres, un certificat de 1re classe.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2345. **Prolific** (75 centimètres) . . . 2 50
Variété précieuse sous tous les rapports, demi-naine, à cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud, renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes; de toute 1re qualité.

2346. **Peabody** (55 centimètres) . . . 1 »
Variété naine succédant à la précédente; bonne acquisition; c'est la seule variété tardive pour bordure et pour entre-culture.

2347. **Vert nain champêtre** (70 centimètres) . . . . . » 80
Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2; grains ronds, verts bleuâtres; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elles n'exigent presque pas de rames; sorte précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

2348. **Vert nain du Cap** (70 centimètres) » 80
Variété productive, employée spécialement pour la fabrication des conserves de *Petits Pois*.



FILLBASKET. — fr. 1-25 *les* 100 *grammes*.

4° Pois de troisième saison (tardifs).

(LATE PEAS).

2349. **Superlative** (2 mètres), 100 *grammes* 1 »
Variété excellente et supérieure sous tous les rapports; grosses cosses de 18 centimètres de longueur, renfermant jusqu'à 12 grains ronds, vert clair.

2350. **Excelsior Marrow** (1m60) 1 25
Cette excellente variété produit beaucoup; ses cosses sont disposées 2 par 2, depuis le 3e jusqu'au 12e nœud; son grain est blanc et tendre jusque près de sa maturité.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2351. **Champion de Fairbeard** (1m75) 1 25
Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés; cette variété est tardive et produit assez bien; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

2352. **Vert normand** (1m90). . . . . 1 „
L'une des variétés tardives les plus méritantes; en grain sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

2353. **Ridé grand** (1m80) 1 25
Variété très-productive, à grandes cosses renfermant 6 à 8 grains blancs, ridés, très-sucrés; c'est l'une des meilleures sortes pour manger en vert et qui n'est nullement exigeante sur la nature de la terre où elle croît.

2354. **Vert ridé grand** (1m75) . . . . . 1 „
Variété très-tardive, très-productive, à grandes rames; grain gros, vert, ridé, sucré et moëlleux.

2355. **Ridé demi-nain** (75 centimètres) 1 50
Variété très-tardive, d'un grand rapport, très-recommandable, cosses disposées 2 par 2, renfermant jusqu'à 8 grains blancs, ridés, de première qualité pour manger en vert.

2356. **Vert ridé demi-nain** (95 centimètres) 1 25
La plus tardive de toutes les variétés connues; cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

F. C.
2357. **Porreau** (*Leek*) : 30 GRAMMES.
2358. d'été petit du Brabant . . . . „ 40
2359. — — — . . . *le kilo*. . . 6 „
Semer clair en place au premier printemps.
2360. d'hiver gros du Brabant . . . „ 50
2361. — — — . . . *le kilo*. . . 9 „
Cette variété très-rustique, très-grosse, est très-appréciée pour la grande culture dans les Flandres.
2362. gros court monstrueux de Rouen. „ 60
2363. — — — . . . *le kilo*. . . 10 „
Le plus gros de tous les Poireaux; remarquable par la grosseur de sa tige et le volume de ses feuilles.
2364. jaune du Poitou . . . . . „ 60
Remarquable par sa dimension et par sa couleur; tige assez grosse et feuilles blondes.

Potiron (*Pumpkin*), voir *Courge*.

Pourpier (*Purslain*) :
2365. doré à larges feuilles . . . . „ 50
2366. — — — — . . *le kilo*. . . 8 „

Radis hâtifs (1re *saison*) (*Radish*) :
2367. + blanc rond. . . . . „ 50
2368. — — . . . *le kilo*. . . 7 „
2369. + rose demi-long . . . . . „ 50
2370. — — . . . *le kilo*. . . 7 „
2371. + — — — à bout blanc . . . „ 50
2372. — — — — . *le kilo*. . . 7 „
2373. + — rond . . . . . „ 40
2374. — — . . . *le kilo*. . . 6 „
2375. + — — à bout blanc. . . . „ 50
2376. — — — — . *le kilo*. . . 7 „
2377. + violet rond . . . . . „ 30
N. B. Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.

Radis d'été (2e *saison*) :
2378. blanc rond plat . . . . . „ 40
2379. — — — . . . *le kilo*. . . 5 „
2380. gris rond . . . . . „ 40
2381. jaune ovale . . . . . „ 40
2382. — — . . . . *le kilo*. . . 5 „

Fr. C.
30 GRAMMES.

Radis d'automne (3e *saison*) :
2383. rose de Chine. . . . . „ 40
2384. violet de Chine . . . . . „ 40

Radis d'hiver (4e *saison*) (*Black Spanish Radish*) :
2385. noir rond . . . . . „ 30
2386. — — . . . . *le kilo*. . . 3 „
2387. — long . . . . . „ 30
2388. — — . . . . *le kilo*. . . 3 „
2389. serpent (*Rattailed Radish*), *le paquet*. . . „ 40
Plante très-singulière dont les fruits, d'un pied de longueur, se confisent au vinaigre ou se mangent crus.
2390. **Raiponce** . . *le paquet*. . . „ 25

Rave (*Long Radish*) :
2391. blanche à collet vert. . . . . „ 25
2392. — — violet . . . . . „ 30
2393. rose. . . . . „ 25
2394. tortillée du Mans, tardive . . . „ 30
2395. violette. . . . . „ 30
N. B. Les *Raves*, semées en juillet, remplacent en août-septembre les petits Radis. Leurs racines, longues et tendres, se développent rapidement.

Rhubarbe : LE PAQUET.
2396. *Baldry's Defiance*. . . . . „ 40
2397. *Crimson Perfection* . . . . . „ 40
2398. *Early Scarlet*. . . . . „ 50
2399. *Hawke's Champagne* . . . . . „ 40
2400. *Johnston's St-Martin* . . . . „ 30
2401. *Linnæus* . . . . . „ 30
2402. *Mitchell's Grey Eagle* . . . . „ 40
2403. *Royal Early* . . . . . „ 40
2404. *Victoria* . . . . . „ 30
La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers; en Angleterre, les jeunes pétioles sont apportés en grande quantité au marché.

Fr. C.
LE PAQUET.

2405. **Sarriette** (*Savory*) annuelle. . . » 20
2406. **Sauge** (*Sage*) . . . . . » 20
Scorsonère (*Scorzonera*) :
2407. blanc (*Salsifis*) 100 *grammes*. . . » 75
2408. noir . . . 100 » 1 25
2409. **Tétragone,** *Épinard de la Nouvelle-Zélande* . 15 *grammes*. . . » 40
Remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs.
2410. **Thym** (*Thyme*) . . . . . » 20
Tomate (*Tomato*) :
2411. à grappes (*T. Groseille*) . . . . » 40
Nouvelle variété produisant des grappes de fruits d'un rouge vif, très-bons.

Fr. C.
LE PAQUET.

Tomate (*Tomato*) :
2412. Cerise . . . . . » 20
2413. — à fruits roses . . . . . » 40
La plante s'élève très-haut et la tige se garnit de gros fruits d'un beau rose vineux.
2414. Grenier (*naine*) . . . . . » 25
2415. grosse rouge . . . . . » 25
2416. rouge naine hâtive . . . . . » 30
2417. Poire . . . . . » 20
2418. Le Trophée . . . . . » 40
2419. violette (*Belle de Leuville*) . . . » 40
Beau fruit, très-charnu, d'un rouge vermillon violet.
2420. **Vers** (*Attrapes, surprises*) . . . » 20

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

Fr. C.

2421. **Absinthe** (*Wormwood*). . . . . *la pièce* . . . » 25
2422. **Ail** (*Garlick*) . . . . . *bulbes, le 1/2 kilo* . . . 1 »
2423. — à rocambole . . . . . 25 *bulbilles* . . » 25
2424. **Apios tubéreux** . . . . . *la douzaine* . . 2 »
2425. **Artichaut** vert (*Artichoke*) . . . . . » . . 7 50
2426. — — . . . . . *le cent*. . . . 50 »
2427. — — . . . . . *œilletons, la douzaine* . . 4 »
2428. **Asperge** (*Asparagus*) blanche grosse de Gand . . *plant de 2 ans, le cent*. . . . 1 50
2429. — — — — — . . » *de 3 ans,* » 3 50
2430. — — — — — . . » *de 4 ans,* » . . . . . 5 »
2431. — d'Argenteuil hâtive . . . . . » *de 2 ans,* » . . . . . 5 »
2432. — — — . . . . . » *de 3 ans,* » 7 50
2433. — — tardive . . . . . » *de 2 ans,* » . . . . . 4 »
2434. — — — . . . . . » *de 3 ans,* » . . . . . 6 »
2435. **Boussingaultia baselloides** . . . . . *les douze* . . . 2 »
2436. — — . . . . . *le cent*. . . . 10 »
2437. **Capucine tubéreuse** (*Tuberous Nasturtium*) . . . . . 12 *tubercules* . . 5 »
2438. **Champignons** (*Blanc de*) (*Mushroom Spawn*) . . . . . *le kilo*. . . . 2 50
2439. **Chou-marin** (*Crambe*) (*Sea-kale*) . . . . . *la pièce* . . . » 50
2440. — . . . . . *la douzaine* . . 4 »
2441. — . . . . . *le cent*. . . . 25 »
Plante de force à produire immédiatement.
2442. **Ciboule** rouge ordinaire (*Welsh Onion*) . . . . . *la douzaine* . . 1 »
2443. **Ciboulette,** Civette (*Chives*) . . . . . » . . 1 »
2444. **Cresson** de terre (*Cress*) . . . . . *le plant* . . . » 25
2445. **Echalotte de Gand** (*Shallots*). . . . . *bulbes, le 1/2 kilo*. . . 1 »
2446. **Estragon** (*Tarragon*) . . . . . *la pièce* . . . » 50
2447. **Fenouil** (*Fennel*) amer. . . . . » . . . » 25
2448. — doux . . . . . » . . . » 40
2449. **Houblon** (*Hop*) . . . . . *la douzaine* . . 1 25
Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on mange en guise d'Asperges.
2450. **Hysope** (*Hyssop*) . . . . . *la pièce* . . . » 25
2451. **Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*) (FLORE) . . . . . *fort, la douzaine* . . 1 »
2452. — — . . . . . *le cent*. . . . 5 »
2453. **Mélisse** ou **Citronnelle** (*Balm*) . . . . . *la pièce* . . . » 25
2454. **Ognon patate** (*Potato Onion*) . . . . . » . . . » 50
2455. **Origan** (*Pot Marjoram*) . . . . . » . . . » 25
2456. **Oseille** (*Sorrel*) blonde à larges feuilles . . . . . *la douzaine* . . » 75
Très-bonne variété hâtive, à feuilles blondes.
2457. — **Patience,** *Épinard perpétuel, Épinard anglais*. . . . » . . » 75
2458. **Oxalis crenata,** *Oca tubéreux*. . . . . » . . 2 »

			Fr. C.
2459.	**Raifort** sauvage, *Moutarde de Capucin* (*Horseradish*)	*la pièce*	» 25
2460.	**Rhubarbe hybride** *Baldry's Defiance*	»	» 75
2461.	— — *Crimson Perfection*	»	» 75
2462.	— — *Early Scarlet*	»	» 75
2463.	— — *Hawke's Champagne*	»	» 75
2464.	— — *Johnston's St-Martin*	»	» 75
2465.	— — *Linnæus*	»	» 75
2466.	— — *Mitchell's Grey Eagle*	»	» 75
2467.	— — *Royal Albert*	»	» 75
2468.	— — *Royal Early*	»	» 75
2469.	— — *Victoria*	»	» 75
2470.	**Sauge** (*Sage*)	»	» 25
2471.	**Souchet comestible** (*Rush-Nut*)	12 *tubercules*	» 50
2472.	**Thym** (*Thyme*)	*la pièce*	» 25
2473.	**Topinambour** (*Jerusalem Artichoke*)	*le kilo*	» 50

POMMES DE TERRE.

(POTATOES).

Jaunes rondes.

		1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
2.	**Mountain June.** Demi-hâtive, très-fertile, peau jaune clair, rugueuse, yeux peu enfoncés, tubercule moyen, chair jaune	1 »	9 »
3.	**King of the Earlies** (*Breezee's n° 4*). Excellente variété hâtive et très-productive, un peu aplatie, yeux peu saillants, tubercule moyen, de très-belle forme, peau lisse, chair jaune paille	» 60	5 »
5.	**Excelsior.** Magnifique forme légèrement aplatie, yeux presque imperceptibles, peau d'un beau jaune, rugueuse, tubercule très-gros, chair jaune clair, farineuse; variété demi-hâtive, très-productive et d'une excellente qualité.	» 75	6 »
6.	**Tom Thumb.** Variété très-hâtive, forme légèrement allongée, tubercule moyen, yeux très-peu saillants, peau jaune, rugueuse, chair jaune beurre	» 75	6 »
13.	**Kelsey's Peerless.** Très-belle forme légèrement allongée et aplatie, tubercule gros, yeux très-peu enfoncés, peau jaune, rugueuse, chair jaune; variété demi-hâtive et productive.	» 60	5 »
14.	**Precious Seedling** (*Pringle*). Pomme de terre américaine, jaune, ronde. Cette variété extraordinaire détrône complétement toutes les autres, si belles et si bonnes qu'elles soient; forme parfaite, ronde, peu allongée, yeux peu saillants, tubercule moyen, peau rugueuse, de la plus belle couleur jaune d'œuf, chair jaune clair; variété très-hâtive et très-productive. — Vignette à la page suivante.	3 »	25 »
17.	**Fine Seedling** (*Pringle*). Tubercule légèrement allongé, du plus beau jaune clair, très-gros, peau rugueuse, yeux presque imperceptibles, chair jaune très-farineuse; variété tardive et très-productive.	1 50	12 »
24.	**Hildreth Seedling.** Variété tardive et fertile, yeux très-peu enfoncés, tubercule gros, de belle forme, peau lisse, chair jaune	» 60	5 »
25.	**Peerlees** (*Breezee's n° 6*). Tubercule très-gros, légèrement allongé, de belle forme, yeux très-peu saillants, peau jaune clair, rugueuse, chair jaune, farineuse; variété hâtive et très-productive	» 50	4 50
27.	**Brook's white.** Tubercule gros, un peu aplati, yeux saillants, peau jaune lisse, chair jaune clair; variété très-tardive et très-productive	1 »	9 »
34.	**Climax.** Variété hâtive et productive, tubercule moyen, peau jaune, très-lisse, yeux peu saillants, chair jaune clair	» 40	3 50
38.	**Prolific** (*Breezee's n° 2*). Excellente variété hâtive et productive, de forme allongée, peu aplatie, yeux peu enfoncés, tubercule gros, peau rugueuse, chair jaune clair, farineuse	» 60	5 »

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
39. **Harrison.** Variété tardive, très-fertile, tubercule gros, yeux presque nuls, peau jaune foncé, rugueuse, chair jaune beurre.	„ 60	5 „
69. **Cuzco.** Variété tardive et productive, tubercule très-gros, légèrement allongé, yeux peu saillants, peau jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse.	„ 50	4 50



PRECIOUS SEEDLING (*Pringle*). — 3 francs *le kilo.* — 25 francs *les* 10 *kilos.*

78. **Blanchard.** Variété précoce, très-fertile, tubercule moyen, yeux profonds, peau violacée, rugueuse, chair jaune.	„ 75	„ „
80. **Handsworth's prolific.** Variété hâtive, tubercule moyen, peau jaune, lisse, fossette des yeux presque nulle, chair fine, jaune clair . . .	„ 50	4 50
82. **Irish Pink.** Maturité moyenne, peau jaune lavé de violet rose foncé autour des yeux, un peu rugueuse, yeux assez profonds, tubercule extra-gros ; variété d'une grande fertilité	„ 30	2 50
84. **Segonzac de la St-Jean.** Demi-hâtive, peau jaune, très-lisse, chair jaune clair, tubercule moyen, yeux profonds ; en Belgique, cette excellente variété est connue sous le nom de *Malinoise* . . . . . *les* 100 *kilo.* 25 fr.	„ 30	2 50
85. **Shaw.** Excellente et très-productive variété comme la précédente, très-hâtive, gros tubercule, peau jaune, rugueuse, yeux profonds, chair jaune . . . . . *les* 100 *kilo.* 25 fr.	„ 30	2 50
110. **Caillaud.** Très-gros tubercule ovale-arrondi, peau jaune clair, assez lisse, chair jaune beurre frais, yeux peu nombreux et peu profonds, variété très-fertile	„ 35	3 „
111. **Chardon.** Grand tubercule jaune, yeux profonds ; variété tardive, très-cultivée pour sa grande production.	„ 30	2 50
113. **De Norwège.** Variété hâtive et très-productive, peau jaune, très-lisse, chair blanche, yeux peu profonds, tubercule moyen, de forme ronde-ovale aplatie . . . . . *les* 100 *kilo.* 25 fr.	„ 40	3 50
129. **Oneida.** Belle forme aplatie, peau jaune, rugueuse, lavée de rose autour des yeux peu saillants, chair jaune clair, farineuse ; variété demi-hâtive et très-productive, de grosseur moyenne	„ 60	5 „

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
130. **Farmers's Blush.** Variété hâtive et très-productive, de forme un peu allongée, yeux roses légèrement enfoncés, tubercule moyen, peau lisse, chair jaune clair, farineuse	„ 75	6 „
132. **Idaho.** Tubercule très-gros, un peu aplati, yeux saillants, peau jaune, rugueuse, chair très-farineuse; l'une des variétés tardives les plus productives	„ 50	4 50
147. **Snow-Flake.** Cette variété nouvelle peut être considérée comme l'une des plus belles comme forme; tubercule légèrement allongé, yeux presque imperceptibles, peau jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse, d'une qualité tout à fait supérieure	1 50	12 „

SNOW-FLAKE. — fr. 1-50 *le kilo.* — 12 francs *les* 10 *kilos.*

149. **Hoboken.** Tubercule moyen, yeux peu saillants, peau rugueuse, chair jaune d'œuf, très-farineuse; cette variété est très-recherchée pour le potager par son excellente qualité, sa grande précocité et sa grande production	„ 40	3 50
les 100 *kilo.* 30 fr.		
150. **De trois mois.** Variété demi-hâtive, tubercule très-gros, yeux peu apparents, peau rugueuse, chair jaune beurre. Elle est de précocité moyenne et propre pour la grande culture; sa belle forme la fait apprécier au marché	„ 35	3 „
les 100 *kilo.* 25 fr.		

Jaunes longues.

8. **Laptone Ridney.** Très-belle variété anglaise demi-hâtive et très-productive, tubercule moyen, yeux presque imperceptibles, peau jaune, rugueuse, chair jaune clair, farineuse	1 „	9 „
36. **Macomber.** Variété très-tardive et très-productive, tubercule très-gros, aplati, yeux presque nuls, peau jaune, très-lisse, chair jaune beurre.	„ 75	6 „
74. **Earley Goodrich.** Variété très-hâtive et très-productive, tubercule moyen, yeux très-peu saillants, peau lisse, chair jaune clair, farineuse	„ 60	5 „
87. **Marjolin hâtive.** Excellente variété très-hâtive, peu fertile, pour primeur et pour culture forcée, peau jaune terne, lisse, chair jaune, yeux presque imperceptibles et peu nombreux, tubercule moyen. (Eviter de casser les germes en la plantant)	„ 75	7 „

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
88. **Royal Ash-leaved.** Très-productive, demi-hâtive, peau jaune terne, lisse, chair blanche, yeux peu saillants ou superficiels, tubercule allongé aplati, de grosseur moyenne.	» 40	3 50
89. **Marjolin deuxième saison.** Variété assez fertile, peau jaune clair, très-lisse, chair jaune clair ou blanche, yeux superficiels à peine enfoncés, tubercule moyen, de belle forme	» 40	3 50
122. **Reine de mai.** Variété bien supérieure à la *Marjolin*, améliorée sous tous les rapports, un peu plus précoce et plus productive, tubercule plus gros, yeux presque imperceptibles, peau très-lisse, chair orange. — A cultiver en ados	» 75	7 »
123. **Marsault.** Variété tardive, très-productive, yeux très-peu saillants, peu nombreux, peau orange, rugueuse, chair jaune d'œuf, tubercule moyen, se conservant avec facilité	» 30	2 50
151. **Coquette.** Variété productive, de précocité moyenne, yeux peu saillants, peau très-lisse, chair jaune, tubercule de grandeur ordinaire . . .	» 40	3 50
153. **White Pebble** (*Caillou blanc*). Belle variété demi-hâtive et très-productive, tubercule un peu aplati, moyen, yeux peu saillants, peau lisse, chair jaune paille	» 75	7 »



WHITE PEBBLE (*Caillou blanc*). — 75 centimes *le kilo.* — 7 francs *les* 10 *kilos.*

154. **King of the Flukes.** Variété nouvelle, demi-hâtive et très-productive, tubercule un peu allongé, yeux peu saillants, peau lisse, parfois un peu rugueuse, chair fine, assez ferme, d'un très-beau jaune vif, très-farineuse	1 25	10 »



KING OF THE FLUKES (*Roi des Flukes*). — fr. 1-25 *le kilo.* — 10 francs *les* 10 *kilos.*

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
155. **Marjolin Têtard.** Variété très-hâtive, de quelques jours plus tardive que la *Marjolin hâtive*, mais plus grosse et plus productive; tubercule long, assez gros, un peu allongé, peau jaune, lisse, chair jaune beurre, qualité excellente	„ 75	7 „



MARJOLIN TÊTARD. — 75 centimes *le kilo.* — 7 francs *les* 10 *kilos.*

156. **Eureka.** Variété toute nouvelle, annoncée pour la première fois, demi-

EUREKA. — 2 francs *le kilo.* — 18 francs *les* 10 *kilos.*

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
hâtive et très-productive; tubercule jaune, long, aplati, de grosseur moyenne, yeux peu profonds, chair jaune d'or, farineuse, d'un goût parfait	2 »	18 »

Rouges rondes.

11. **Brownell's Beauty.** Très-belle forme allongée, légèrement aplatie, yeux peu apparents, tubercule très-gros, peau rouge violacé, rugueuse, chair jaune beurre, particulièrement farineuse, de très-bonne qualité; variété se conservant bien	1 »	9 »



BROWNELL'S BEAUTY. — 1 franc *le kilo.* — 9 francs *les* 10 *kilos.*

18. **Early Moharok.** Variété hâtive et productive, très-gros tubercule, de très-belle forme, yeux peu saillants, peau rouge, rugueuse, chair jaune d'œuf	» 60	5 »
19. **Western red.** Variété tardive et très-productive, tubercule très-gros, peau rouge violet, rugueuse, yeux peu profonds, chair jaune, farineuse. .	» 60	5 »
51. **Garnet Chili.** Variété tardive et très-productive, tubercule gros, de belle forme, yeux presque imperceptibles, peau rouge, rugueuse, chair jaune beurre, farineuse	1 »	9 »
56. **Jones's Seedling.** Belle variété tardive et très-productive, tubercule gros, yeux très-peu saillants, peau rouge, rugueuse, chair jaune d'œuf .	» 75	6 »
73. **Worcester Seedling.** Variété tardive et productive, tubercule de grosseur moyenne, yeux peu enfoncés, peau rouge, lisse, chair jaune clair . .	» 50	4 50
91. **Américaine.** Tubercule moyen, bosselé, peau rugueuse, d'un beau rouge, yeux assez profonds, chair jaune beurre; variété tardive et très-fertile	» 50	4 »

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
94. **de Zélande.** Variété tardive et productive, gros tubercule, yeux un peu saillants, peau rouge rosé, un peu rugueuse, chair jaune clair; c'est l'une des variétés les plus cultivées dans les Flandres pour provision d'hiver	„ 40	3 50
100 *kilo.* 30 fr.		
97. **Tricolore.** Cette excellente variété tardive est estimée pour sa bonne production; gros tubercule aplati, yeux peu profonds et peu nombreux, peau rose, très-rugueuse, chair extra-bonne, toute jaune .	„ 50	4 50
100 *kilo.* 40 fr.		
98. **Truffe d'août.** Tubercule moyen, régulier, yeux peu saillants, peau rouge terne, très-lisse, chair jaune beurre; variété demi-tardive, productive.	„ 40	3 50
119. **Red-skinned Flour Ball.** Variété très-tardive, très-gros tubercule de forme ronde irrégulière, yeux profonds, peau rouge violet, assez lisse, chair blanche	„ 40	3 50

Rouges longues.

4. **New Rose.** Variété hâtive et très-productive, tubercule gros, aplati, yeux peu saillants, peau rouge clair, très-rugueuse, chair jaune clair, farineuse	1 50	12 50
10. **New-York Late Rose.** L'une des plus belles formes connues de la section des longues; tubercule très-gros, yeux presque nuls, peau rose clair, légèrement rugueuse, chair jaune très-clair, farineuse; variété dans le genre de l'*Early Rose*, mais meilleure sous tous les rapports, très-tardive et productive	3 „	„ „
15. **Early Vermont.** Semble être une variété de l'*Early rose*, mais améliorée; tubercule long et gros, de belle forme, yeux presque nuls,		



EARLY VERMONT. — 1 franc *le kilo.* — 9 francs *les* 10 *kilos.*

peau rouge clair, très-lisse, chair jaune clair; la plus hâtive et la plus productive de toutes les variétés rouges longues	1 „	9 „

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
16. **Carpenter's Seedling.** Variété demi-hâtive, productive, tubercule gros, yeux peu apparents, peau rose clair, très-lisse, chair jaune clair . .	„ 75	6 „
26. **Early Rose** (*Rose hâtive d'Amérique*). Tubercule gros, aplati, yeux tout à fait à la surface, peau blanc rosé, lisse, chair extra-bonne; après la *Marjolin*, c'est l'une des pommes de terre les plus hâtives et les plus productives	„ 50	4 50
	100 *kilo.* 40 fr.	
33. **Campbell's Late rose.** Très-tardive et productive, tubercule gros, yeux presque nuls, peau rouge, lisse, chair jaune beurre, farineuse . . .	1 „	9 „



CAMPBELL'S LATE ROSE. — 1 franc *le kilo.* — 9 francs *les* 10 *kilos.*

49. **Willard.** Tardive et productive, tubercule gros, yeux peu saillants, peau rouge maculé de jaune, rugueuse, chair jaune d'œuf	„ 50	4 50
53. **Callao.** Tubercule moyen, peau rouge violet, rugueuse, yeux peu saillants, chair jaune beurre; variété demi-hâtive et fertile	„ 60	5 „
99. **Pousse-debout.** Variété tardive estimée à la halle de Paris; tubercule gros, fossette des yeux presque nulle, peau rose vineux, très-lisse, chair blanche, de bonne qualité	„ 35	3 „
100. **Rosée de Conflans** (*Rose Martin*). Variété tardive et productive, tubercule moyen, yeux presque nuls, peau rouge, lisse, chair jaune . . .	„ 50	4 50
103. **Xavier.** Variété demi-hâtive, très-productive et de toute 1re qualité, tubercule moyen, yeux peu apparents, peau rose terne, très-lisse, chair fine, jaune clair	„ 40	3 50
116. **Mangelwurzel.** Peau rose rougeâtre, un peu rugueuse, chair grossière mais farineuse; à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.	„ 40	3 50
118. **Paterson's Bovinia.** Tubercule d'un volume extraordinaire, peau rose vineux, assez lisse, yeux profonds et assez nombreux, chair grossière mais farineuse; à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.	„ 40	3 50
121. **Rognon rose.** Variété précoce, aussi productive que la *Marjolin de 2me saison*, tubercule plus long et plus gros, yeux presque nuls, peau rose, très-lisse, chair jaune, compacte	„ 50	4 50
131. **Tuttles Excelsior.** Variété demi-hâtive, productive, tubercule moyen, yeux presque nuls, peau rose, rugueuse, chair jaune	„ 60	5 „
139. **Thornburn's Late rose.** Variété très-tardive, productive, gros tubercule, yeux légèrement saillants, peau rose clair, lisse, chair jaune, farineuse.	„ 50	4 50

Violettes.

	1 kilo. Fr. C.	10 kilos. Fr. C.
12. **Compton's Surprise.** Variété très-tardive, productive, tubercule très-gros, yeux peu saillants, peau violette à reflet brun, rugueuse, chair jaune, compacte	1 »	9 »

COMPTON'S SURPRISE. — 1 franc *le kilo.* — 9 francs *les* 10 *kilos.*

40. **Black Mercer.** Variété tardive, tubercule long, de grosseur moyenne, yeux enfoncés, peau violette, très-rugueuse, chair jaune, compacte.	» 75	6 »
47. **Fiticaca.** Tubercule long, très-gros, yeux profonds et assez nombreux, peau violet rougeâtre, chair jaune clair; variété tardive, productive, à cultiver principalement pour la nourriture du bétail. . . .	» 75	6 »
105. **Hundredfold.** Tubercule ovale arrondi, de grosseur moyenne, peau violet noir, légèrement rugueuse, yeux nombreux, assez profonds, chair jaune beurre; variété fertile, tardive.	» 40	4 50
107. **Bonne de Vincennes.** Variété tardive, d'une bonne production, tubercule rond, de moyenne grosseur, yeux assez profonds, peu nombreux, peau violet noirâtre, très-lisse, chair jaune.	» 40	3 50
108. **Tardive de Bretagne.** Variété très-tardive, très-fertile, tubercule ovale arrondi, de grosseur moyenne, yeux peu profonds, peau rouge violacé terne, très-lisse, chair jaune	» 40	3 50
109. **Tardive de Hollande.** Tubercule rond, de grosseur ordinaire, peau violet noir, rugueuse, yeux peu nombreux et peu profonds, chair jaune; variété très-fertile, tardive	» 40	3 50

☞ **Je livre en Pommes de terre, variétés à mon choix :**

COLLECTION COMPLÈTE 75 variétés, *un tubercule de chaque*	fr. 10	»
50 — — —	» 7	»
25 — — —	» 4	»
— — 75 — *un kilo de chaque*	» 40	»
50 — — —	» 23	»
25 — — —	» 12	»

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.

			hect. Fr. C.	kilo. Fr. C.
2474.	4 à 5 *kilo.*	**Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert	» 40	2 »
		100 *kilo.* 175 fr.		
2475.		— — — — à collet rose	» 40	2 »
		100 *kilo.* 175 fr.		
2476.		— — longue à collet vert	» 40	2 50
		100 *kilo.* 200 fr.		
2477.		— jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse longue, collet hors de terre	» 40	2 75
		100 *kilo.* 250 fr.		
2478.		— — des Barres.	» 40	3 25
2479.		— — grosse ronde	» 40	3 »
		100 *kilo.* 250 fr.		
2480.		— rouge de Hollande, très-longue, à feuilles abondantes, collet hors de terre	» 40	3 »
		100 *kilo.* 250 fr.		
2481.		— — disette	» 40	3 »
		100 *kilo.* 250 fr.		
2482.		— — grosse ronde, énorme	» 40	3 »
		100 *kilo.* 250 fr.		
2483.		**Carthame** des teinturiers	» 50	4 50
2484.	5 *kilo.*	**Carotte** blanche, très-grosse, à collet vert	» 40	3 »
		100 *kilo.* 250 fr.		
2485.		— jaune, à collet vert	» 50	4 »
		100 *kilo.* 350 fr.		
2486.		— rouge pâle longue de Flandre	» 50	4 »
		100 *kilo.* 350 fr.		
2487.		— — — à collet vert	» 60	5 »
		100 *kilo.* 450 fr.		
2488.	200 *kilo.*	**Chanvre** géant de Chine	2 »	
2489.		— ordinaire	» 30	2 »
2490.	7 *kilo.*	**Chicorée** de Flandre à grosse racine cylindrique	» 75	5 »
		100 *kilo.* 450 fr.		
2491.		— de Magdebourg	» 50	4 50
		100 *kilo.* 400 fr.		
2492.		— de Brunswick.	» 50	4 50
		100 *kilo.* 400 fr.		
2493.	3/4 *kilo.*	**Chou non pommé** branchu du Poitou, Chou à mille-têtes . . .	» 60	4 »
		Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.		
2494.		**Chou non pommé** de Flandre	» 75	5 »
		Ne diffère du Chou Cavalier que par la couleur rouge des nervures de ses feuilles et parce qu'il résiste mieux au froid.		
2495.		**Chou non pommé** Cavalier, grand Chou à fourrage	» 50	4 50
		Fournit une nourriture saine et abondante pour le bétail.		
2496.		**Chou non pommé** moëllier vert	1 »	7 50
		Bon fourrage; le tronc, qui devient très-gros, se donne découpé par tranches aux bêtes à cornes qui en sont très-friandes.		
2497.	4 *kilo.*	**Chou-Navet** Rutabaga blanc gros de Suède	» 50	4 »
2498.		— — — à collet rouge.	» 60	5 »
2499.	120 *kilo.*	**Féverole** de Picardie . . . . . 100 *kilo.* 42 fr.		
2500.		— de Flandre. . . . . 100 *kilo.* 45 fr.		
2501.		**Garance**	» 50	» »
2502.		**Gaude**.	» 75	» »
2503.	10 *kilo.*	**Lotier** corniculé.	» »	4 »
		100 *kilo.* 350 fr.		
2504.		— velu.	» »	5 »
		100 *kilo.* 400 fr.		

			hect. Fr.	C.	kilo. Fr.	C.
2505.	80 *kilo.*	**Lupin** blanc	»	»	1	25
		100 *kilo.* 115 fr.				
2506.		— jaune	»	»	1	25
		100 *kilo.* 115 fr.				
		Excellentes plantes à enfouir en vert pour fumure.				
2507.	15 *kilo.*	**Lupuline**, Minette dorée, Trèfle noir	»	»	1	25
		100 *kilo.* 115 fr.				
		Réussit bien dans les terrains médiocres, est très-précoce et entre avec avantage dans la composition des prés à faucher et des pâturages.				
2508.	20 *kilo.*	**Luzerne** de Provence	»	»	3	»
		100 *kilo.* 275 fr.				
		Fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans tous les sols secs. La durée d'une Luzernière est presque indéfinie.				
2509.		**Luzerne** du Poitou	»	»	2	75
		100 *kilo.* 265 fr.				
2510.	80 *kilo.*	**Maïs** blanc hâtif	»	40	2	»
2511.	100 *kilo.*	— — dent de cheval	»	40	2	»
2512.	80 *kilo.*	— jaune hâtif	»	40	2	»
2513.	65 *kilo.*	— — quarantain	»	40	2	»
2514.	80 *kilo.*	— rouge	»	40	1	75
2515.	3 *kilo.*	**Navet pour bétail** blanc long	»	40	2	50
2516.		— blanc long à collet rouge	»	40	2	50
2517.		— — rond	»	40	2	50
2518.		— — — à collet rouge	»	40	2	50
2519.		— jaune d'Allemagne	»	50	3	50
		Les Navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.				
2520.	6 *kilo.*	**Panais** long de Flandre	»	40	3	25
		100 *kilo.* 300 fr.				
2521.		— — de Guernesey	»	45	4	»
		Rutabaga, voir *Chou-Navet.*				
2522.		**Sainfoin** à deux coupes				
		100 *kilo.* 125 fr.				
2523.	25 *kilo.*	**Serradelle**	»	»	1	50
		100 *kilo.* 140 fr.				
		Plante précieuse comme fourrage d'été; excellente à enfouir en vert; ne se plaît que dans les terres sèches.				
2524.	15 *kilo.*	**Spergule** commune	»	»	1	25
		100 *kilo.* 100 fr.				
2525.	15 *kilo.*	— géante	»	»	1	75
		100 *kilo.* 140 fr.				
		Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.				
2526.	12 *kilo.*	**Trèfle** blanc	»	40	3	»
		100 *kilo.* 250 fr.				
		Le Trèfle blanc rend le gazon plus solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux comme amélioration de pâturages.				
2527.	20 *kilo.*	**Trèfle** incarnat	»	30	2	»
		100 *kilo.* 175 fr.				
		Fourrage annuel très-précoce; on le sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de *Trèfle ordinaire*, quand celui-ci a été détruit par la gelée.				
2528.	15 *kilo.*	**Trèfle** violet, *Trèfle ordinaire.*	»	»	3	»
		100 *kilo.* 285 fr.				

N. B. Le prix des articles *Lupuline*, *Luzerne*, *Trèfles blanc*, *incarnat* et *violet* est variable.

☞ **Pour les grandes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.**

GRAINES DE TABAC,

à 40 centimes le paquet :

2529. **Amersfort.** — 2530. **St-Domingue.** — 2531. **Havane.** — 2532. **Maryland.** — 2533. **Virginie.** — 2534. **Floride.** — 2535. **James River.** — 2536. **Kentucky.** — 2537. **Missouri.** — 2538. **Ohio.**

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

☞ *Nous considérons l'année qui finit comme l'une des plus mauvaises que nous ayons eus depuis très-longtemps; bien que nous majorions nos prix de 25 °/₀, nous pouvons encore nous féliciter de la marchandise que nous offrons : elle ne laisse rien à désirer.*

N. B. **Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilo. nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.**

		1 kilo. Fr.	C.	100 kilos. Fr.	C.
2539.	10 *kilo.* **Agrostis traçante** (*Agrostis stolonifera*).	2	»	190	»
2540.	12 *kilo.* — **commune** (*Agrostis vulgaris*)	2	»	190	»
	Deux espèces pour pâturages et pour fond de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres; la première affectionne les localités humides.				
2541.	20 *kilo.* **Alpiste** (*Phalaris canariensis*)	1	75	165	»
2542.	20 *kilo.* — **roseau** (*Phalaris arundinacea*).	4	»	»	»
	Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux; cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.				
2543.	50 *kilo.* **Brôme des prés** (*Bromus pratensis*)	1	50	140	»
	Fournit une bonne pâture et devient fauchable, même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.				
2544.	40 *kilo.* — **mou** (*Bromus mollis*)	1	25	115	»
	Espèce bisannuelle convenant, comme partie constituante des herbages temporaires, dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.				
2545.	25 *kilo.* **Canche élevée** (*Aira cæspitosa*).	1	50	140	»
	Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.				
2546.	25 *kilo.* — **flexueuse ou des montagnes** (*Aira flexuosa*)	1	25	115	»
	Cette plante aime les lieux secs et élevés; elle y forme de bons pâturages.				
2547.	25 *kilo.* **Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*)	4	»	»	»
	La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.				
2548.	40 *kilo.* **Dactyle pelotonné** (*Dactylis glomerata*).	2	60	250	»
	Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille; peu difficile sur la nature du sol.				
2549.	50 *kilo.* **Fétuque élevée** (*Festuca elatior*)	2	75	260	»
2550.	60 *kilo.* — **des prés** (*Festuca pratensis*)	2	75	260	»
	Ces deux Fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies; elles entrent dans tous nos mélanges de graminées destinés à un sol fertile.				

		1 kilo. Fr. C.	100 kilos. Fr. C.
2551. 50 *kilo.*	**Fétuque durette** (*Festuca duriuscula*).	1 75	165 „
	Graminée naine, traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.		
2552. 40 *kilo.*	— **heterophylle** (*Festuca heterophylla*)	2 25	215 „
	Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure; excellente aussi pour pâturage.		
2553. 40 *kilo.*	— **rouge traçante** (*Festuca rubra*)	1 75	165 „
	Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets, bordures et talus secs.		
2554. 30 *kilo.*	— **des brebis** (*Festuca ovina*).	1 75	165 „
	Pour pâturage et petites pelouses dans les terres arides, sableuses et crayeuses.		
2555. 10 *kilo.*	**Fléole des près, Timothy** (*Pleum pratense*).	2 „	190 „
	Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies ; semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.		
2556. 40 *kilo.*	**Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*).	3 „	275 „
	On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kilos pour °/₀ mêlés aux semis donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.		
2557. 100 *kilo.*	**Fromental** (*Avena elatior*), Rye Grass français	1 50	140 „
	La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.		
2558. 25 *kilo.*	**Houque laineuse** (*Holcus lanatus*)	1 25	115 „
	Bon fourrage pour tous les animaux ; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.		
2559. 10 *kilo.*	**Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*)	2 25	„ „
	Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.		
2560. 18 *kilo.*	**Paturin commun** (*Poa trivialis*)	2 75	260 „
	Herbe fourragère très-précoce; elle se développe naturellement dans les pleines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations humides.		
2561. 20 *kilo.*	— **des bois** (*Poa nemoralis*).	2 75	260 „
	Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.		
2562. 20 *kilo.*	— **des prés** (*Poa pratensis*)	2 75	260 „
	Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.		
2563. 75 *kilo.*	**Rye Grass d'Ecosse** (*Lolium perenne*). ***Gazon anglais.*** Ivraie vivace. Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles; elle craint la sécheresse. — 1ᵉ choix, *graine extra-purifiée* . .	1 25	115 „
	2ᵉ — — *très-bonne* . . .	1 „	90 „
2564. 60 *kilo.*	— — **Superfin de Parey** (*Lolium perenne tenue*)	1 50	140 „
	Très-fine, très-courte et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure.		
2565. 80 *kilo.*	— — **d'Italie** (*Lolium italicum*).	1 40	130 „
	Plus élevée et plus verte que le *Rye Grass d'Écosse*, cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse ; fourrage très-abondant.		
	N. B. Ces trois *Ivraies*, la première et la deuxième surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser grainer.		

		1 kilo. Fr. C.	100 kilos. Fr. C.
2566.	25 *kil.* **Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*)	4 25	400 »

Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour les sols humides.

L'Établissement se charge de composer des mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain: s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

1 kilo	. . . . .	fr. 1 60
25 »	. . . . .	» 39 »
100 »	. . . . .	» 150 »

Il faut environ 75 *kilo. par hectare des mélanges* A B C D *et* 1 *kilo par are du mélange* E.

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.
B. — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.
D. — — pelouse de jardin.
E. — — — fine de petits jardins, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kilo :* 3 fr.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy Trees and Shrubs. — *Gehölzsamen.*

			Fr. C.
2567.	**Abies alba** (*Picea*) (*Sapinette blanche*)	*le paquet*. . . .	» 50
2568.	— **amabilis**	»	2 »
2569.	— **Brunoniana** (*A. dumosa*).	»	» 50
2570.	— **canadensis** (*Tsuga*).	»	» 50
2571.	— **cephalonica** (*A. Apollinis*)	»	» 75
2572.	— **concolor**	»	2 »
2573.	— **Douglasi** (*Pseudotsuga*)	»	» 50
2574.	— **Fraseri**	»	» 75
2575.	— **grandis** (*A. lasiocarpa*)	»	2 »
2576.	— **Hookeriana** (*A. Pattoni*).	»	1 50
2577.	— **Khutrow** (*A. Morinda*)	»	1 »
2578.	— **magnifica** (*A. nobilis robusta*)	»	1 50
2579.	— **Menziesi** (*Picea*)	»	1 75
2580.	— **nigra** (*Picea*)	»	» 75
2581.	— **nobilis**	»	2 »
2582.	— **Nordmanniana**.	»	» 50
2583.	— **orientalis** (*Picea*)	»	» 30
2584.	— **panachaica**	»	1 »

				Fr. C.
2585.	Abies Pinsapo		*le paquet.*	» 60
2586.	— rubra (*Picea*)		»	» 75
2587.	— sibirica (*A. Pichta*)	10	*grammes.*	1 50
2588.	— —	100	»	10 »
2589.	— taxifolia (*A. pectinata*)		*le paquet.*	1 »
2590.	Acer campestre (*Erable champêtre*)	100	*grammes.*	» 50
2591.	— Negundo (— *à feuilles de Frêne*)	100	»	» 60
2592.	— Pseudo-Platanus (— *Sycomore*)	100	»	» 25
2593.	Ailanthus glandulosa (*Vernis du Japon*)	100	»	» 40
2594.	— —		*le kilo*	2 »
2595.	Amorpha fruticosa (*A. en arbre*)	100	*grammes.*	» 75
2596.	Arbutus Unedo (*Arbousier commun*)	25	»	» 60
2597.	Azalea mollis *en mélange*		*le paquet.*	2 50
2598.	Azalées ***rustiques de Gand*** en très-beau mélange		»	» 60
	Bignonia Catalpa, voir *Catalpa.*			
2599.	— radicans	5	*grammes.*	1 »
2600.	— Tweedieana	5	»	1 25
2601.	Biota orientalis filiformis (*pendula*)		*le paquet.*	1 »
	Bois de Ste-Lucie, voir *Cerasus Mahaleb.*			
2602.	Broussonetia papyrifera (*Mûrier à papier*)	25	*grammes.*	1 50
2603.	Buddleia curviflora (*B. de Sibérie*)	25	»	1 50
2604.	Callitris quadrivalvis	10	»	1 25
2605.	Calycanthus floridus (*Chimonanthe fleuri*)	25	»	2 50
2606.	— macrocarpus	25	»	4 »
2607.	— macrophyllus (— *à large feuille*)	25	»	3 »
2608.	— præcox (— *du Japon*)	25	»	2 50
2609.	Catalpa Kæmpferi (*C. de Kæmpfer*) vrai	10	»	1 50
2610.	— syringæfolia (— *commun*)	50	»	» 75
2611.	Ceanothus hybridus americanus		*le paquet.*	» 50
2612.	Cedrus atlantica (*Cèdre de l'Atlas*)	25	*grammes.*	1 50
2613.	— Libani (—*du Liban*)	25	»	1 50
2614.	Cephalotaxus drupacea		*le paquet.*	1 »
2615.	— Fortunei		»	» 75
2616.	— tardiva		»	1 »
2617.	Cerasus avium (*Merisier des bois*)	100	*grammes.*	» 40
2618.	— Lauro-Cerasus (*Laurier Amandier*)	100	»	» 75
2619.	— lusitanica (— *de Portugal*)	100	»	1 »
2620.	— Mahaleb (*Cerisier de Ste-Lucie*)	100	»	» 75
2621.	Cercis Siliquastrum (*Gaînier, Arbre de Judée*)	100	»	» 75
2622.	— — flore albo (— *à fleurs blanches*)	100	»	1 25
2623.	Chamæcyparis Blumei		*le paquet.*	2 »
2624.	— glauca		»	1 50
2625.	— kewensis (*Cupressus*)		»	» 60
2626.	— nutkaensis		»	1 50
2627.	— obtusa		»	1 50
2628.	— pisifera		»	2 »
2629.	— plumosa		»	1 25
2630.	Clematis flammula (*Clématite odorante*)	25	*grammes.*	» 50
2631.	Colutea arborescens (*Baguenaudier en arbre*)	100	»	» 75
2632.	Cornus mascula (*Cornouiller mâle*)	100	»	» 40
2633.	— sanguinea (— *sanguin*)	100	»	» 50
2634.	Cotoneaster Simmondsi	25	»	1 25
2635.	Cratægus Crus galli	100	»	1 25
2636.	— pyracantha (*Buisson-ardent*)	100	»	» 60
2637.	— sanguinea	50	»	2 »
2638.	Cryptomeria japonica (*Cryptomeria du Japon*)	10	»	0 40
2639.	— —	100	»	3 »
2640.	— — Lobbi (*C. de Lobb*)		*le paquet.*	» 50

				Fr. C.
2641.	Cryptomeria japonica pungens		*le paquet*	1 50
2642.	— — viridis		"	1 25
2643.	Cunninghamia lanceolata (*Araucaria de Chine*)		"	" 25
2644.	Cupressus aromatica (*californica*)		"	" 50
2645.	— australis		"	" 50
2646.	— Benthami		"	" 50
2647.	— Bregeoni		"	" 40
2648.	— Corneyana		"	" 75
2649.	— Coulteri		"	" 60
2650.	— expansa		"	" 25
2651.	— fastigiata		"	" 30
2652.	— Goweniana		"	" 60
2653.	— horizontalis		"	" 25
2654.	— Knightiana (*elegans*)		"	" 60
2655.	— Lawsoniana		"	" 50
2656.	— Lindleyana		"	" 60
2657.	— lusitanica (*glauca pendula*)		"	" 75
2658.	— Mac Nabiana		"	" 50
2659.	— macrocarpa (*Lambertiana*)		"	" 50
2660.	— protuberans		"	" 50
2661.	— thuyoides		"	" 40
2662.	— Tourneforti		"	" 30
2663.	— Whitleyana (*Roylei*)		"	" 40
2664.	Cytisus alpinus (*Cytise odorant*)	25	*grammes*	1 "
2665.	— Laburnum (— *Faux-Ébénier*)	25	"	" 50
2666.	Fortunea sinensis		*le paquet*	1 "
2667.	Fraxinus americana	100	*grammes*	1 "
2668.	— excelsior (*Frêne commun*)		*le kilo*	1 "
2669.	Frenela australis		*le paquet*	1 "
2670.	— Gunni		"	1 75
2671.	— rhomboides		"	3 "
2672.	— triquetra		"	1 75
2673.	Gaultheria Shallon		"	" 40
2674.	Genista tinctoria	25	*grammes*	1 25
2675.	Ginkgo biloba (**Salisburia adiantifolia**) (*Ginkgo du Japon*)	10	*noix*	" 75
2676.	Halesia tetraptera (*H. à quatre ailes*)	100	*grammes*	" 75
2677.	Hibiscus syriacus (*Ketmie des jardins*)	25	"	1 50
2678.	Ilex Aquifolium (*Houx commun*)	100	"	" 75
2679.	Indigofera Dosua (*Indigotier Dosua*)	10	"	" 75
2680.	Juglans amara	25	*noix*	1 50
2681.	— nigra	25	"	1 "
2682.	Juniperus alpina		*le paquet*	1 "
2683.	— caroliniana		"	" 30
2684.	— cernua		"	" 30
2685.	— cupressiformis		"	" 40
2686.	— excelsa		"	" 40
2687.	— fastigiata		"	1 40
2688.	— filiformis		"	" 40
2689.	— flagelliformis		"	" 50
2690.	— horizontalis		"	" 25
2691.	— hudsonica		"	" 40
2692.	— japonica		"	" 40
2693.	— macrocarpa		"	" 60
2694.	— phœnicea		"	" 40
2695.	— rufescens		"	" 30
2696.	— Sabina		"	" 30
2697.	— — tamariscifolia (*turbinata*)		"	" 50
2698.	— virginiana	100	*grammes*	" 50

				Fr. C.
2699.	Kalmia latifolia (*Kalmia à larges feuilles*)		*le paquet*	» 50
2700.	— —	100	*grammes*	12 »
2701.	Koelreuteria paniculata (*Savonnier paniculé*)	100	»	» 75
2702.	Larix dahurica		*le paquet*	» 75
2703.	— rossica	10	*grammes*	1 »
2704.	— —	100	»	8 »
2705.	— sibirica		*le paquet*	1 25
2706.	Libocedrus chilensis viridis		»	1 50
2707.	— decurrens (*Thuia gigantea*)		»	3 »
2708.	Lonicera Ruprechtiana	10	*grammes*	1 »
2709.	Magnolia grandiflora	100	»	3 »
2710.	— tripetala	100	»	3 »
2711.	Mahonia en mélange	25	»	1 »
	Merisier des bois, voir *Cerasus avium*.			
2712.	Morus alba (*Mûrier blanc*)	50	»	1 »
2713.	— nigra (— *noir*)	50	»	1 25
2714.	Osmanthus fragrans		*le paquet*	2 »
2715.	Paulownia imperialis	10	*grammes*	1 »
2716.	Pinus abschatica		*le paquet*	1 »
2717.	— aristata		»	» 75
2718.	— australis		»	1 »
2719.	— Benthamiana		»	1 »
2720.	— Brutia		»	1 »
2721.	— calabrica		»	1 »
2722.	— canariensis		»	» 50
2723.	— Coulteri		»	1 »
2724.	— excelsa		»	» 50
2725.	— Fremontiana		»	1 50
2726.	— Hamiltoni		»	» 60
2727.	— inops		»	» 40
2728.	— insignis		»	2 »
2729.	— Lambertiana		»	1 »
2730.	— longifolia		»	1 25
2731.	— macrocarpa		»	1 50
2732.	— montana		»	» 50
2733.	— monticola		»	» 60
2734.	— Mughus		»	» 30
2735.	— Pallasiana (*P. taurica*)		»	» 30
2736.	— palustris		»	1 »
2737.	— Poiretiana		»	» 40
2738.	— ponderosa		»	» 50
2739.	— Pumilio		»	» 30
2740.	— pyrenaica		»	» 40
2741.	— radiata		»	1 »
2742.	— sabiniana		»	1 »
2743.	— tæda		»	1 »
2744.	— timorensis		»	2 »
2745.	— Torreyana		»	2 »
2746.	— tuberculata		»	2 »
	Poirier, voir *Pyrus communis*.			
	Pommier, voir *Pyrus Malus*.			
2747.	Ptelea trifoliata (*Orme de Samarie*)	25	*grammes*	1 50
2748.	Pyrus communis	100	»	1 25
2749.	— —		*le kilo*	10 »
2750.	— Malus	100	*grammes*	» 75
2751.	— —		*le kilo*	5 »
2752.	Raphiolepis ovata	10	*baies*	1 »

			Fr.	C.
2753.	**Rhododendron ponticum caucasicum**	*le paquet*	1	„
2754.	— — *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique*, graine nette.	„	„	30
2755.	— —	100 *grammes*	5	„
2756.	**Robinia Pseudacacia** (*Acacia blanc ordinaire*)	100 „	„	40
2757.	— —	*le kilo*	3	„
2758.	**Sequoia sempervirens**	*le paquet*	„	75
2759.	**Sophora japonica**	100 *grammes*	1	„
2760.	**Taxus baccata** (*If commun*)	100 „	1	25
2761.	— — **adpressa**	*le paquet*	„	50
2762.	— — **brevifolia**	„	„	75
2763.	— — **hibernica** (*fastigiata*)	„	1	„
2764.	**Thuia argentea** (*Biota orientalis*)	„	1	„
2765.	— **articulata**	„	„	60
2766.	— **filiformis** (*Biota*)	„	1	„
2767.	— **gigantea** (*Craigiana*)	„	„	10
2768.	— **Lobbi** (*T. Menziesi*)	„	1	„
2769.	— — **fastigiata**	„	„	30
2770.	— **meldensis** (*Biota*)	„	„	75
2771.	— **orientalis** („) (*T. de Chine*)	100 *grammes*	1	„
2772.	— — **aurea** („)	*le paquet*	1	„
2773.	— — **compacta** („)	„	„	75
2774.	— **plicata**	„	„	50
2775.	— **tatarica** (*pyramidalis*) (*Biota*)	„	„	40
2776.	**Tilia argentea**	100 *grammes*	1	„
2777.	— —	*le kilo*	8	„
2778.	**Torreya Myristica** (*californica*)	*le paquet*	„	75
2779.	**Weigelia amabilis** (*Diervilla*) (FLORE), *les plus belles variétés en mélange*	„	„	50
2780.	**Wellingtonia gigantea** (*Sequoia*)	100 *graines*	1	50
2781.	— —	1000 „	12	50

GESNÉRIACÉES

Garnissant et ornant les serres froides vides pendant l'été.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis novembre jusqu'en avril.

Les rhizomes sont expédiés par la poste, chaque sorte en une capsule en papier et le tout en une petite boîte en zinc.

Nous devons répéter ici qu'il est complétement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander PENDANT LA SAISON DE LA POUSSE, des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec, PENDANT LA SAISON DU REPOS, aux prix ici fixés. — UNE FOIS QUE LES RHIZOMES SONT PLANTÉS ET EN VÉGÉTATION, ces plantes ne se vendent plus AUX PRIX FIXÉS CI-APRÈS, mais comme plantes cultivées séparément en pots; d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.

Voici ce que nous disions dans un précédent *Prix-Courant :*

« Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toute espèce de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent

notre Établissement se rappelleront, entre autre, l'étendue de notre grande serre à Camellias, l'une de celles dans lesquelles nos jeunes Camellias passent l'hiver et le printemps ; cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment, elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs ; les Gloxinias et tout ce qui appartient à la cohorte des Achimenes, des Tydæas, des Gesnerias, des Dircæas, des Nægelias, des Plectopomas, etc., etc., y entremêlent leurs vives couleurs ; l'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à des teintes que jamais pinceau ne saurait reproduire.

« Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes pour lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une **serre froide** que l'on tient fermée pendant l'été, sinon **une véritable serre chaude** qui serait si belle, parée de Gesnériacées? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver; leurs tubercules que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe qu'elle terre toute sèche, y restent à l'état de torpeur; au printemps, on empote les tubercules et on les place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie des hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue, on en conviendra, est bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide. »

Abstraction faite des **Achimenes**, des **Tydæas**, des **Gloxinias**, des **Gesnerias**, quels gains n'avons-nous pas obtenus en **Nægelias** de toutes nuances, et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale? Dans nos gains nouveaux, ces pyramides s'élèvent *larges de la base* et non pas en longues perches dénudées comme le font les Digitales..... — Et tous nos **Plectopomas** obtenus dans ces derniers temps !!....

ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

N. B. **Pour les commandes de Gesnériacées, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.**

Achimenes R. Br.

☞ **Tous les Achimenes sont disponibles de novembre en *avril*.**

		Fr.	C.
12	sortes au choix de l'acheteur, *par* 3 *rhizomes de chaque*	5	»
25	— — — — 3 — —	8	»
12	— — — — 6 — —	9	»
12	— à mon choix, *par* 3 *rhizomes de chaque*	3	»
25	— — — — 3 — —	5	»
45	— — — — 3 — —	15	»
12	— — — — 6 — —	5	»
25	— — — — 6 — —	9	»
12	— — — — 12 — —	9	»
25	— — — — 12 — —	16	»
12	— — — — 25 — —	15	»

☞ **La plupart des Achimenes ont été figurés dans la FLORE.**

coccinea Pers. (*var.* et *hybr.*).

2. *Dazzle.*
Très-nain, vermillon très-brillant.

7. *purpurea multiflora.*
Pourpre foncé brillant, beau centre doré foncé.

coccinea Pers. (*var.* et *hybr.*).

8. *pygmæa.*
Très-nain, port très-compacte, rouge clair.

11. *violacea semiplena.*
Violet, forme de courts buissons.

coccinea PERS. (*var.* et *hybr.*).

12. *autumnalis* H.

Espèce à feuillage très-épais, à petites fleurs.

13. **longiflora** BENTH.

Vrai bleu à centre clair.

15. **longiflora rosea** (*Klei*) (FLORE, V, 1849, 498).

Rose violacé.

16. — *Moore Perfection.*

Très-belle forme, lilas satiné.

14. **longiflora macrantha** (*latifolia*) (FLORE, V, 1849, 498).

Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.

17. **longiflora** *Hendersoni.*

Hybride de l'*Ach. longiflora* par une variété de l'*Ach. coccinea*. Très-long tube, limbe rose cuivré.

19. **longiflora** *Hendersoni Margarittæ.*
Blanc pur.
21. — — *maxima*.
Fleur blanche, très-grande.
22. — — *Dr Hopf.*
Blanc teinté lilas, orifice feu, à réseau lilas très-vif.
23. — — *Ed. Boissier.*
Fond blanc reflété lilas et à réseau pensée clair.
24. — *Amb. Verschaffelt.*
Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.
25 **grandiflora** DC.
Rose lilacé, centre blanc pur.
26. — *Carl Wolfarth.*
Très-grande fleur violet vif.
27. — *Caspar Schinz.*
Diminutif du *grandiflora*, coloris plus clair, orifice blanc pur.
29. — *François Cardinaux.*
Grande fleur violet rose.
30. — *Louis Van Houtte.*
Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carminé.
31. **patens** BENTH. (FLORE, III, 1847, 245).
Fleur moyenne, violet vif carminé.
32. — major.
33. *Sir Treherne Thomas.*
Grande fleur amarante rosé.
34. **Skinneri** LINN. (*Journal of the London Hort. Soc.*, 1847, 392).
Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta*; s'élève en tige.
35. **pedunculata** RGL.
Long pédoncule, fleur rose vif.
36. **heterophylla** KL. (*ignescens*) (FLORE, III, 1847, 248).
Vermillon clair extra-brillant.
37. **œnochroa.**
Couleur lie de vin.
38. *Georgiana* VEITCH.
Écarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.
39. *miniata* (hybr.).
40. *tubiflora* (hybr.).
Rouge pourpre. Hybride anglais *dubiæ sedis*.
642. *Leopard* (*Williams*).
645. *purpurea elegans* („).
Fleur moyenne, magenta foncé magnifique.
646. *Scarlet Perfection* („).
Moyenne, rose extra-vif vermillonné.
649. **grandiflora** flore pleno.
Fleurs pleines, rarement régulières.
771. *Advance* (Parsons).
Rose magenta tout dentelé, très-belle forme.
772. **Argus** (*Parsons*).
774. **grandis** (*Parsons*).
776. *Stella* („).
777. *Adèle Delahaute.*
778. *Frau Brunow.*
Fleur au delà de la moyenne, violet teinté amarante.
779. *Mad. Rendatler.*
780. *Magnet.*
781. *Mauve Perfection* (*Williams*).
784. *Parsonsi.*
786. reticulata.
Fleur moyenne, très-beau bleu, centre citron pointillé.
788. *Vivid.*
789. **Jaureguia maxima.**
815. *Belle Cracovienne.*
1027. **longiflora Mauve Queen.**
1149. *Admiration* (*Williams*).
1150. **Masterpiece** (*Williams*).
1176. **Nisida** (*Rossiaud*).

---

650. **Achimenes** bleu (*L. Van Houtte*) . 2 „ (FLORE, XVIII, 77).
Très-belle nouveauté (*Mandirola*) bleu vrai, de forme parfaite.

Kollikeria REGEL.

837. **Kollikeria argyrostigma** RGL. (Achimenes).

Le rhizome : 25 centimes.

(Voir FLORE, II, avril 1846, pl. VII.)

Ancienne espèce que nous avons retrouvée. Joli feuillage tout saupoudré de points blancs; fleurs blanches en épis. L'espèce est la plus naine des Achimenes.

Dicyrta REGEL.

736. **candida** KL. et HNST. — 737. **Warscewiczi** HNST.

Chaque sorte (6 *rhizomes*). . . . . fr. „ 75
Les deux sortes (6 *rhizomes de chaque*) . . . . . » 1 25

Nægelias.

Pour la culture des NÆGELIAS, consulter le XVIe volume de la FLORE, page 116, et le XVIIe volume, page 71.

PREMIÈRE SÉRIE.

Tous les Nægelias sont disponibles, à l'état sec (gros rhizomes), de novembre en avril.

Un rhizome au choix de l'amateur	fr.	„ 75
12 sortes — —	„	7 50
12 — à mon choix	„	6 „

71. **amabilis** (Flore, XII, 21). Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige, ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.
72. **zebrina splendens.**

Du croisement des deux types ci-dessus sont nés (dans cet Établissement) les hybrides qui suivent :

73. **bicolor** (*L. Van Houtte*) Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc; genre *Leichtlini*, mais plus foncé.
75. **cymosa** (*L. Van Houtte*). Blanc rosé, très-beau feuillage.
76. **Leichtlini** (*L. Van Houtte*). Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Nægelia zebrina*; toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet d'un rose foncé.
77. **Lindleyana** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVI, 115). Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi; forme pyramidale, feuillage du *N. zebrina splendens*.
78. **rosea punctatissima** (*L. Van Houtte*) (Flore). Genre *Sapho*, mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.
79. **Sapho** (*L. Van Houtte*). Corolle d'un blanc légèrement teinté rose, gorge jaune canari, feuilles pareilles à celles du *N. zebrina splendens*.
81. **cinnabarina rosea** (*L. Van Houtte*). Tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.
601. ***Cerise d'or*** (*L. Van Houtte*). Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise, couleur toute nouvelle; excellent port.
608. **lutea punctatissima** (*L. Van Houtte*). Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.
609. **Madame Van Houtte** (*L. Van Houtte*). Feuillage du *N. zebrina splendens* si nettement bordé vert pur; magnifique racème terminal très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin, 1r ordre.
610. ***Mad. Paul Boutez*** (*L. Van Houtte*). Très-beau blanc rosé constellé amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé écarlate foncé.
611. **Ch. Raes** (*L. Van Houtte*). Feuillage du *N. cinnabarina rosea*, pyramide régulière de fleurs compactes, couleur carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.
612. ***Mad. A. Lacomblé*** (*L. Van Houtte*). Charmant dessin rose vif se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose; feuillage du *Nægelia amabilis*.

637. **Cliftoni** (*L. Van Houtte*). Très-grandes corolles mi-jaune d'or, mi-vermillon, fleurs mouchetées cramoisi.

638. **alba lutescens grandiflora.** Port et feuillage du *N. cinnabarina rosea*, fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crême; variété très-distinguée.

660. ***Sceptre cerise*** (*Louis Van Houtte*) (FLORE, XVI, 57). Cerise vermillon très-vif, tout pointillé d'or; fleurs en magnifiques pyramides branchues, formant un ensemble des plus resplendissants; très-grand et magnique feuillage plan, marron bronzé recouvert de velours cramoisi.

661. ***Sceptre corail*** (*L. Van Houtte*). Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin, grand et superbe feuillage velouté amarante.

724. **quercifolia** (*L. Van Houtte*). Port superbe! — Magnifique feuillage presqu'orbiculaire, velours vert, les nervures marron feu; le bord de ce feuillage, largement crénelé, donne à cette belle variété une physionomie, un caractère tout neufs; fleurs vermillon.

725. **Sceptre royal** (*L. Van Houtte*). Port superbe! — Très-large et noble feuillage bronze à reflet amarante, tacheté de larges macules vert pur, surmonté de magnifiques épis tout droits, chargés de fleurs corail dont l'intérieur est citron pur constellé de petits globes du plus riche écarlate.

729. **Rose d'amour** (*L. Van Houtte*). Rose marbré et maculé blanc de neige, gorge toute blanche rayonnée et pointillée citron pur.

730. **citrina coronata** (*L. Van Houtte*). La symétrie qui préside à toute la moucheture qui orne cette variété, excite vraiment l'admiration de l'observateur; tube corail, tout l'intérieur citron pur, chaque lobe orné d'une petite couronne de points vermillon; depuis l'extrême fond de la corolle jusqu'à la circonférence, règne une sorte de petite *voie lactée* de points ronds vermillon qui parcourt isolément tout l'espace.

804. **Jewel** (*Bull*). Belles pyramides de grandes fleurs jaune serin.

834. **Donderstraal** (*L. Van Houtte*). Epi floral bien droit, de toute beauté; corolles carmin foncé, gorge jaune d'or pointillé largement de cochenille, divisions du limbe blanches, nettement rayées d'un pointillé rose symétriquement peint en lignes régulières.

874. **Léopard vermillon** (*L. Van Houtte*). Magnifiques corymbes de grandes fleurs du vermillon le plus éclatant, encadrant un fond crême parsemé de boules vermillon.

877. **Reine Marie-Henriette** (*L. Van Houtte*). Orange à magnifique pointillé de même couleur sur fond crême; pyramide superbe.

880. **Bolide** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé très-vif, fond jaune clair globulé orange, encadré dans une ceinture chair. Extra.

882. **Emma Le Febvre** (*L. Van Houtte*). Beaux thyrses d'une extrême délicatesse de coloris, tube rose chair, tout l'intérieur blanc pur, sauf un très-léger liséré incarnat.

885. **Juliette** (*L. Van Houtte*). Feuillage du *N. zebrina splendens;* magnifiques thyrses de très-grandes fleurs chair teinté orange, cadre paille tout marbré d'ocre très-vif. Extra!

889. **Droom** (*L. Van Houtte*). Admirable pyramide de larges fleurs couleur chair, ornées, sur fond crême, de dessins chrome très-ouvrés.

890. **Morgenlicht** (*L. Van Houtte*). Superbe feuillage, belle pyramide de fleurs très-bien faites, d'un beau jaune d'or pur.

891. **Nachtegaal** (*L. Van Houtte*). Larges et belles corolles incarnat; un charmant pointillé chair sur fond blanc, aussi net que géométriquement dessiné, encadre ces jolies fleurs.

892. **Zonnendaal** (*L. Van Houtte*). Un magnifique pointillé cannelle orne ses larges et belles corolles d'un rose très-tendre; ce dessin si net se détache admirablement.

893. **Zucht** (*L. Van Houtte*). Belles corolles virant au corail, cadre intérieur nettement tranché et moucheté chamois.

DEUXIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Race nouvelle à couleurs vives, dérivant, entre autres, d'hybridations à l'aide du beau N. FULGIDA BICOLOR.

Huit variétés à notre choix . . . . . fr. 10 „
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . „ 1 50

1019. **Incendie** (*L. Van Houtte*). Feu vif bien moucheté sur fond blanc à l'intérieur.

1021. **Gay-Lussac** (*L. Van Houtte*). Vermillon clair, intérieur blanc pointillé vermillon.

1025. **Sceptre brillant** (*L. Van Houtte*). Port et riche feuillage tout aussi beau que celui du *N. Sceptre royal*, avec addition de fleurs très-nombreuses d'un coloris bien plus luxueux encore et nuancé d'un glacé lilas de toute beauté.

1052. **Jovial** (*L. Van Houtte*). Orange, tube blanc de neige moucheté et largement bordé du plus beau vermillon.

1054. **Ruban cochenille** (*L. Van Houtte*). Extérieur rouge bordé cochenille, intérieur blanc zoné d'or et ouvré cochenille.

1055. **Guillaume Tell** (*L. Van Houtte*). Magnifique feuillage, très-larges fleurs ramassées, trapues, du plus bel orange vermillonné foncé, larges boules oranges sur fond blanc à l'intérieur.

1057. **Chair et Capucine** (*L. Van Houtte*). Chair tendre bordé et moucheté capucine, magnifique feuillage zoné.

1058. **Tricolore orange** (*L. Van Houtte*). Rouge clair orangé bordé de même couleur, intérieur blanc et or bien moucheté.

1059. **Mazeppa** (*L. Van Houtte*). Magnifique feuillage tout zébré, fleur ramassée vermillon orangé, bien moucheté à l'intérieur sur fond blanc.

1060. **Nikita** (*L. Van Houtte*). Intérieur blanc largement bordé et moucheté vermillon foncé, extérieur orangé.

TROISIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

Les deux variétés . . . . . 8 francs.

1422. **Itambire** (*L. Van Houtte*). Feuillage énorme, épais, très-foncé, tout marbré velouté marron noir, très-majestueuses pyramides, bien étagées, de fleurs cramoisies à impériale blanc et or marbré vermillon. — 1r ordre.

1423. **Itambé** (*L. Van Houtte*). Feuillage de toute beauté, d'un beau vert velouté, magnifique pyramide de très-grandes fleurs, grosses comme des *Digitales*, du plus beau vermillon, encadrant une impériale jaune d'or très-vif, à grosses boules très-distinctes d'un riche vermillon. — 1r ordre.

Eucodonia Hnst. et Kl.

1. **Ehrenbergi** H. et K. (***Scheeria lanata*** H. = ***Mandirola lanata*** Pl. et Lindl.) (*Ill.* 80).

☞ *Un rhizome:* 50 centimes. — *Six rhizomes:* 2 francs.

N° 653. **Eucodonia nægelioides** L. VH.

(FLORE, XVI. 1).

Un rhizome: 1 franc. — *Six rhizomes:* 5 francs.

☞ **Qu'on en cultive de beaux pieds de ce magnifique EUCODONIA, et l'on nous saura gré de la recommandation! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'un fétu mal venu. Nous nous disposons à en donner une planche double; nous ne saurions trop le recommander aux fleuristes dont la spécialité consiste à orner les jardinières des salons où cette plante brillera jusqu'au cœur de l'hiver.**

« La coquette plante dont il s'agit (Flore, XVI, 1) est née sur l'*Eucodonia Ehrenbergi* fécondé par le *Nægelia zebrina splendens*, dont la fleur seule semble pouvoir mirer quelques uns de ses traits dans le métis, non par la forme, mais par l'apport de son reflet.

« Le feuillage rappelle celui de l'*Eucodonia Ehrenbergi* par sa forme, sa nervation, ses revers laineux; ce feuillage est large, rigide, plan, d'un beau port; les pédoncules ténus sont teints de rouge; la fleur, coquettement posée et d'excellente forme, aussi large que celle de la mère, est d'un violet virant au rouge; ses bords, ses lèvres, parfaitement plans, à dessin velours cramoisi très-net, abandonnent subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge; celle-ci est très-plane et d'un jaune citron vif nettement pointillé amarante cramoisi.

« Acquisition précieuse! Gentillesse de port, beauté de feuillage, coloris des plus brillants. »

N° 654. **Eucodonia nægelioides diamantina.**

(FLORE, XXI).

Un rhizome : 1 franc.

Très-beau feuillage, très-beau port, pédoncules courts, grandes fleurs bien faites, pourpre violet; coloris neuf très-distingué.

N° 714. **Eucodonia nægelioides lilacinella.**

(FLORE, XVII, 79).

Un rhizome : 1 franc. — *Six rhizomes :* 5 francs.

Le XVIIe volume de la FLORE, page 79, contient l'étonnant hybride que nous ont valu les persévérants efforts de l'un de nos courageux sous-chefs, M. CH. RAES. Le merveilleux gain qu'il nous a obtenu montre, en lilas franc, ce qu'offre notre *primogenita*, l'**Eucodonia nægelioides** (FLORE, XVI, 1), en rose purpurin. Le nouveau venu est un type de perfection, et pour la forme, et pour la netteté des dessins : fond lilas franc, gorge blanc pur nettement ponctué de macules citron et lilas.

N° 732. **Eucodonia nægelioides nana multiflora.**

(FLORE, XVIII, 117).

Un rhizome : 1 franc. — *Six rhizomes :* 5 francs.

Très-jolie plante au riche feuillage du *Nægelia zebrina splendens;* à part la beauté de ce feuillage, notre nouveau gain a d'autres mérites encore : c'est la variété la plus naine du genre, n'atteignant pas au-delà de 6 à 8 pouces de hauteur, y compris tous ses pédoncules, ses pédicelles et les innombrables fleurs amarante et jaune d'or pointillé vermillon qu'ils portent à profusion. Et qu'elle durée de floraison! au delà d'un trimestre pendant lequel cette charmante plante est dans toute sa beauté.

1146. **Eucodonia Van Houttei.**

Un rhizome : fr. 1-50.

Grandes fleurs parfaites de forme, de pose superbe, érigées, du plus beau rose carminé vif satiné, à macule blanche mouchetée de taches chair. Premier ordre.

Scheeria SEEMAN.

42. **mexicana cærulescens** (FLORE, IX, 89), *douze rhizomes :* 1 franc; — *vingt-cinq rhizomes :* fr. 1-50.

1317. **Président Mallet,** *un rhizome :* 50 centimes; — *six rhizomes :* 2 francs.

☞ **Plantés en bordure le long d'une muraille en plein air, au sud, les SCHEERIA y prospèrent et y fleurissent pendant tout l'été.**

Plectopoma HANST ET KL.

PREMIÈRE SÉRIE.

43. **gloxiniæflorum** HANST. : 50 centimes *le rhizome;* — 2 francs *les six rhizomes.*

(***Achimenes gloxiniæflora,*** FLORE, IV, 318).

Espèce magnifique à très-grandes fleurs blanches, à gorge jaune d'or moucheté écarlate. C'est le prototype à l'aide duquel nous avons gagné des merveilles. Ce *primogenitum,* assez maigre

à sa base, demande 6 rhizomes par potée; ces plantes, ainsi réunies, se font valoir les unes les autres. En voir le portrait si ressemblant dans la FLORE, IV, 318.

835. **Gibsoni**. — 836. **Rollissoni**.

Deux hybrides obtenus en Angleterre par M. Rollisson, les premiers qu'ait donnés le beau *Plectopoma gloxiniæflorum*.

Chaque sorte (6 *rhizomes*). . . . . fr. » 75
Les deux sortes (6 *rhizomes de chaque*) . . . . . » 1 25

DEUXIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMAS*.

(*Plectopoma* (hybr.) *nægelioides in varietatibus*).

« L'horticulteur marche en aveugle quand le botaniste ne l'éclaire pas ! ! » CH. MORREN.

Cette collection d'hybrides du **Plectopoma gloxiniæflorum** (FLORE, IV, 318, *sub* **Achimenes gloxiniæflora**) *s'éloigne tellement des types par les dissemblances du facies, par l'incomparable perfection du port, ainsi que par la beauté du feuillage et l'extrême diversité des coloris, qu'il serait matériellement impossible à un botaniste de se retrouver dans ce bouleversement qui date du* **Gesneria Donkelaari**, *et qui durera tant que les horticulteurs, intéressés à produire du neuf, trouveront matière à fécondations productives. Ce serait le cas, pensons-nous, de renverser à l'égard de ce chapitre X, l'apophthegme humoristique de feu* CHARLES MORREN, *notre illustre compatriote.*

(FLORE, XVII, 67 à 75).

Les neuf variétés . . . . . fr. 10 »
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . » 1 50

691. **triumphans** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVIII, 59). Trapu de port; majestueuses corolles

PLECTOPOMA TRIUMPHANS (*L. Van Houtte*).

lilas, blanches à l'intérieur, ornées d'une riche moucheture amarante surmontant une belle aigrette jaune citron; plante hors ligne, extrêmement florifère.

703. **candidum** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVII, 71). Feuillage et mode de floraison du magnifique *Plectopoma gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 318, sub *Achimenes gloxiniæflora*), mais non pas seulement au sommet, comme le fait par malheur ce dernier; au contraire, dans nos nouveaux gains, les plantes sont trapues et leurs fleurs, nées le long de la tige florale, à l'aisselle du feuillage, sont étagées depuis la base jusqu'au sommet; ici, ce sont de grandes fleurs blanches comme la neige, à large macule citron, qui se succèdent pendant des mois.

704. **aureo-lilacinum** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVII, 709). Pendant du précédent, mais à fleurs lilas, gorge citron constellé d'un pointillé carmin vif.

707. **bicolor** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVII, 73). Feuillage pareil à celui du *Plectopoma nægelioides*, mais trois fois plus grand et pourpre à la page inférieure; grandes fleurs à orifice bien ouvert, tube chair teint de rouge à l'extérieur, jaune citron pur à l'intérieur, tout pointillé régulièrement de safran.

710. **scintillans** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVII, 75). Grandes fleurs rose pourpre, de forme parfaite, à lave citron parsemé de points écarlates; feuillage large, beau port compacte.

711. **suave-roseum** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVIII, 61). Digne pendant du *Pl. scintillans*, mais ici les corolles sont du rose le plus suave, à impériale jaune d'or; très-joli feuillage d'un vert foncé velouté, très-beau port compacte.

713. **corallinum** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XVII, 67). Port coquet, charmant. Tiges rouges, rameaux compactes, feuillage vert foncé velouté noir, entremêlé de très-grandes fleurs rouge corail à impériale chrome.

821. **suavissimum** (*L. Van Houtte*). Fleurs de première grandeur, parfaites de forme, larges lobes bien plans, rose tendre marbré vitré, large impériale citron extra-vif. Grand perfectionnement du *P. suave-roseum* que l'on trouvera à la page 61 du XVIIIe vol. de la FLORE; le *P. suavissimum* a deux fois les dimensions de ce dernier.

910. **Colibri** (*L. Van Houtte*). Cette jolie plante, couronnée à l'Exposition de Namur, porte de charmantes fleurs d'un beau rose; son portrait est figuré dans le XVIIIe vol. de la FLORE, page 71.

TROISIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMAS*.

Les six variétés . . . . . fr. 10 „
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . „ 2 „

948. **anormal** (*L. Van Houtte*). Très-jolie plante, très-naine, à fleurs couleur crême, à grande impériale paille foncé.

1075. **Viola** (*L. Van Houtte*). Sa fleur a deux fois la dimension de celle du *Pl. Colibri* (figuré dans le XVIIIe vol. de la FLORE, page 71); parfaite de forme, du plus suave rose vif, elle est ornée d'une large impériale neige toute pointillée de points carmin à flammette citron.

1143. **labyrinthicum** (*L. Van Houtte*). Port du *Pl. triumphans* (FLORE, XVIII, 59), même coloris; la fleur est sillonnée en tout sens de fantastiques dessins blancs simulant des démarcations géographiques.

1144. **myriostigma** (*L. Van Houtte*) (FLORE, XIX, 61). Forme du *Plectopoma gloxiniæflorum*, déjà si parfaite; toute la fleur régulièrement et uniformément ornée de milliers de points lavande vif.

1145. **Great Eastern** (*L. Van Houtte*). Fleurs deux fois plus larges que celle du *Plectopoma Viola*.

1171. **Mignonnette** (*L. Van Houtte*). Beau port pyramidal. Nouveauté très-florifère, rappelant le *Plectopoma myriostigma* pour le dessin, mais d'un pointillé bien plus mignon, plus ténu encore; l'impériale est large et d'un coloris citron extra-vif.

QUATRIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMAS*.

La série toute entière (*six variétés*) . . . . . fr. 15 »
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . » 3 »

1287. **Lord Wellington** (*L. Van Houtte*). Rouge brillant.
1310. **George Loddiges** (*L. Van Houtte*). Rappelle le *Pl. myriostigma* dont le feuillage est si joli, tandis que celui du *Pl. gloxiniæflorum*, le premier venu dans l'arène et qui nous a valu des gains si magnifiques, a des feuilles pendantes et une tige trop longue. Le *Pl. myriostigma* est orné de milliers de points lavande et à gorge jaune, tandis que celui-ci est rose orné d'hiéroglyphes blancs, et à gorge jaune d'or parsemé de points vermillon.
1311. **Flamme de punch** (*L. Van Houtte*). Beau port, fleurs en pyramide superbe, grandes corolles rose flammé flamme de punch, ornées d'hiéroglyphes blanc pur.
1312. **Alfred Lasserre** (*L. Van Houtte*). Superbe port, très-grandes corolles roses à reflet chair ; coloris tout neuf.
1352. **Hieroglyphicum roseum** (*L. Van Houtte*). Feuilles brièvement pétiolées, largement obovées, d'un beau vert ; ses fleurs étagées, portées sur des pédoncules bien posés le long de courts rameaux, forment de très-belles pyramides.
1356. **Nissoni roseum** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs rose vif, partagées en trois par une triple nervure blanc d'argent à mille points roses.

PLECTOPOMAS. — VARIÉTÉS EN MÉLANGE.

Nous offrons pour la première fois des Plectopomas de nos semis en superbe mélange, rhizomes très-solides.

La douzaine : 6 francs. — *Les vingt-cinq :* 10 francs. — *Les cinquante :* 18 francs.

Rosanowia (*Biglandularia*) Regel

et ses hybrides.

Tubercules dans le genre de ceux des Gloxinias (Ligeria).

PREMIÈRE SÉRIE.

Les trois variétés ensemble pour . . . . . 8 francs.
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . 3 »

1031. **Roseo-lutea** (*L. Van Houtte*). Hybride d'un Biglandularia autrement large et beau que le *Biglandularia conspicua* **Berthold Seeman**, au charmant feuillage presqu'orbiculaire ; charmantes fleurs bien faites, coquettes, bien dressées, moitié jaune, moitié rose ; leur forme vaut cent fois celle de leur mère.
1045. **Citrino-amarantina** (*L. Van Houtte*). Feuillage pareil à celui du *R. roseo-lutea*, velu, luisant ; fleurs très-abondantes, partant de l'aisselle des feuilles, à pédoncules longs, tout à fait érigés, ayant les plus grands rapports avec celles des *Gloxinias*, tout aussi grandes, tenant, pour la forme, de celles du *Didymocarpus crinitus* (Flore, VI, 303), ou du *Streptocarpus Saundersi* (Flore, XVII, 153), mais de dimensions quadruples au moins. Ces fleurs sont très-bien faites, jaunes à l'extérieur, d'un jaune citron ligné et pointillé amarante à l'intérieur ; elles se succèdent depuis le commencement d'août jusqu'en octobre.
1048. **Straminea striatella** (*L. Van Houtte*). Très-beau feuillage, fleurs jaune paille strié à la manière du précédent ; tout le tube est de couleur chair.

ROSANOWIAS. — DEUXIÈME SÉRIE.

Les trois variétés . . . . . 10 francs.
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . 4 »

1173. **Hansteini.** — 1174. **Regeli.** — 1272 **ornata.**

Deuxième génération dont le *facies*, plus étrange encore, simule celui d'un *Gesneria Leopoldi.* Leurs fleurs sont blanches, l'une à impériale violette, l'autre striée sur même fond.

Les Rosanowia (*Biglandularia*) *tranchent sur tout ce qui était connu par leur port, la forme et la couleur insolite de leurs fleurs.*

Gloxinia HORTUL. (**Ligeria** DCNE).

☞ **N. B.** Voir plus loin, pages 87 et suivantes, les plantes que nous, jardiniers, nommons GLOXINIA et dont M. le Dr Decaisne a fait le genre LIGERIA. Cependant, sous peine de n'être pas compris par la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons *horticulturalement*, pour ces LIGERIA, le nom de **Gloxinia** en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer le nom de plantes *à rhizomes tubéreux* qui devaient nécessairement être séparées des vrais Gloxinia, genre créé par l'HÉRITIER pour une espèce *à rhizomes écailleux* comme le sont ceux des *Achimenes*, des *Nœgelia*, etc.

Hélas ! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres *naturels* et les *Schomburgkia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia.*

. . . . . .

Un auteur à prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées. Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe de botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants tout à fait dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre **Gloxinia** de l'Héritier :

Gloxinia L'HÉRITIER.

49. **maculata** L'HÉRIT. (*Bot. Mag.*, 1191) ***Martynia perennis*** L.

Le rhizome : 50 centimes. — *Les* 6 *rhizomes :* 2 francs.

Rhizome écailleux pareil à celui des Achimenes, mais plus gros ; grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes ; très-grandes fleurs terminales d'un bleu lilacé ; courte tige striolée rougeâtre.

N° 647. **Gloxinia maculata Sceptrum** (L. VH.).

75 centimes *le rhizome.* — 3 francs *les* 6 *rhizomes.*

Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement ; la grappe terminale, de plus de 50 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale, et porte majestueusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type ; elles sont d'un lilas franc et de forme parfaite.

---

672. **Gloxinia maculata rosea chiritæformis** (L. VH.).

(FLORE, XVII, 105.)

Un franc *le rhizome.* — 5 francs *les* 6 *rhizomes.*

Mettez quelques rhizomes de ce bel hybride dans un pot de cinq pouces d'ouverture et vous

obtiendrez un charmant diminutif ayant le port érigé du *Gloxinia maculata*, et des feuilles et des grappes qui rappellent le port coquet des *Chirita*. Les feuilles n'ont plus aucun rapport avec celles du type : elles sont tout à fait velues, de couleur bronze et à reflet amarante, à l'instar de celles du *Cyrtodeira cupreata*; tandis que celles du type sont glabres au superlatif, luisantes et presque noires ; les fleurs sont rose gazé flamme de punch.

Gesnerias. — Types du Leopoldi.

Fr. C.

89. **discolor** . . . . . *pièce* . . . . . 3 „
les six. . . . . 15 „

C'est le magnifique *Gesneria discolor* qui est le procréateur du *Gesneria Donkelaari*. Nous avons eu la chance de le revoir fleurir et d'en obtenir les beaux pieds que nous offrons aujourd'hui. Nous doutons qu'à la vue de l'ensemble de ce brillant type, de ses tiges charnues et de son feuillage sans rival, on puisse hésiter encore à reconnaître la descendance du *Gesneria Donkelaari*, l'hybride le plus merveilleux des Gesnériacées.

90. **Donkelaari** (Flore, IX, 119) . . . . . 5 „

Le plus riche de floraison et de coloris de tous les Gesnerias.

91. **Leopoldi**. . . . . 3 „

Type tout à fait à part. Jolies ombelles de fleurs vermillon; a été figuré à la page 167 du VIIe vol. de la Flore.

1157. **Leopoldi lilacina** (*L. Van Houtte*) . . . . . 3 „
Bulbe très-fort, ayant environ 35 *centimètres de circonférence*. . . . . 5 „

Gain charmant qui fait honneur à son obtenteur, M. Ch. Raes, depuis trente ans chef de cette section dans notre Établissement et auquel nos cultures sont redevables de tout ce que nous avons obtenu de nouveau en fait de Gesnériacées.

Ce nouveau gain, à tubercule gros et plat, tout aussi trapu que le *Gesneria Leopoldi*, à feuillage tout aussi rigide, tout aussi beau, est des plus florifères, et ses fleurs, portées sur de rigides pédoncules, sont d'un lilas franc.

1156. **Leopoldi Rosea Raesi** (*L. Van Houtte*). . . . . 3 „
Bulbe très-fort, ayant environ 35 *centimètres de circonférence* . . . . . 6 „

La même plante que la précédente, mais à fleurs roses.

Le voilà donc en vente ce beau trio, l'une des gloires de notre semeur : vermillon, rose et lilas !

1290. **Leopoldi alba lutescens** (*L. Van Houtte*) . . . . . 4 „

Belle fleur nankin.

1350. **Leopoldi flore rubro bicolori** (*L. Van Houtte*) . . . . . 3 „

1355. **Leopoldi albo-carminea** (*L. Van Houtte*) . . . . . 5 „

Fond blanc, un ruban carmin très-foncé ornant chaque division du limbe.

1364. **Leopoldi splendens** (*L. Van Houtte*) . . . . . 6 „

Feuillage extra. Fleurs extra-grosses, comme celles de gros *Pentstemon gentianoides*, dix fois aussi fortes que celles du type. Magnifiques bouquets tant au sommet *qu'entre* le feuillage.

Gesnerias. — Types du Dircæa.

93. **Douglasi purpurea** (hybr.) . . . . . *suivant la force* . . . 1 à 4 „

Les hybrides que nous offrons en forts tubercules sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procréés, ici dans notre Etablissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (Flore, X, 177) fécondé par un *Dircæa* à fleurs vermillon.

95. **refulgens** *en variétés* . . . . . *pièce* . . . . . 1 „
la douzaine . . . . . 10 „

Nous avons trié nos nombreux semis ; nous en avons extrait des coloris inattendus ; ces coloris ne constituaient ni le vermillon, ni l'amarante ; mais ces deux brillantes nuances semblaient être intervenues le plus souvent.

Fr. C.

1151. **regalis.** — Un tubercule gros comme le poing . . . . . 2 „
Grand et magnifique feuillage plan, très-élégamment posé, de toute beauté; amples bouquets de fleurs vermillon étincelant.

92. **Blassi** (Flore, XI, 135 à 137) . . . . . *pièce, suivant la force* . 1 à 4 „

96. **Variétés de Gesneria** (***Dircæa***) *en mélange :*

Pièce : 75 centimes. — *Les douze :* 8 francs.

Après avoir trié les nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces : ici le *Douglasi* dominait; là c'étaient le brillant *faucialis*, le *Cooperi*, le *lobulata*, le *Blassi*, intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot, le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc *pièce*, 8 francs *la douzaine*.

On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de Gesneria et de Dircæa grossissent en proportion, et qu'à l'exemple du *Dircæa Blassi* (Flore, XI, 135 à 137), il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à quatre, cinq, six, sept pieds de longueur; des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance d'avoir du tout neuf et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira Hnst. et Kl.

97. **tubiflora** Hanst. et Kl. (**Gloxinia** Hook.). — 50 centimes *pièce*. — 3 francs *les douze tubercules gros comme ceux des Gloxinias*.

S'élève en tige; grandes fleurs blanches suavement odorantes.

Stenogastra Hanst.

98. **concinna** (Flore, XV, 65). *Un tubercule :* 75 centimes. — *La douzaine* : 5 francs.

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne, grandes fleurs extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas et bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut doubler encore le mérite en insérant entre eux quelques petits fragments de *Selaginella apoda*, que l'on aura toutefois soin d'arracher vers l'automne; les petits *Stenogastra* perdant alors leur petit feuillage, devront être tenus secs dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, mars-avril.

Tydæa Dcne.

PREMIÈRE SÉRIE.

Au choix de l'amateur	*chaque variété.* . .	1	franc.
— —	12 *variétés* . . .	10	„
A mon choix	12 „ . . .	8	„

N. B. **Les Tydæas qui ne produisent pas de bons rhizomes écailleux et qui ne peuvent être livrés en RHIZOMES A L'ÉTAT SEC, ont été supprimés.**

66. **gigantea** (Flore, X, pl. 975). Port majestueux, innombrable quantité de larges corolles vermillon et jaune d'or.

613. ***Clio*** (*L. Van Houtte*). Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.

614. ***Euterpe*** (*L. Van Houtte*). Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré et pointillé vermillon, lobes supérieurs amarante tout pointillé; fleurs polygones : précieux exemple des résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.

615. ***Melpomène*** (*L. Van Houtte*). Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.
616. ***Thalie*** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite; tube vermillon, limbe citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.
617. ***Uranie*** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, ligné de zébrures nettes écarlates sur fond lilas; orifice jaune paille foncé rayé marron.
618. ***Polymnie*** (*L. Van Houtte*). Immense et magnifique fleur! Tube écarlate carminé; lobes supérieurs carmin vif, lobes inférieurs blanc de neige; tous les lobes régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé; feuillage intermédiaire entre celui du *Tydæa amabilis* et celui du *Tydæa gigantea*.
621. ***Etna*** (*L. Van Houtte*). Tube et lobes écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.
622. ***Tricolore*** (*L. Van Houtte*). Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.
718. **compacta floribunda** (*L. Van Houtte*). Rameaux et pédoncules courts, fleurs très-compactes, planes, cerise rosé velouté, à zigzags bien parallèles amarante vif; floribond à l'excès!
719. **aurantiaca zebrina** (*L. Van Houtte*). Vermillon orange tout zébré; beau port, très-distingué.
720. ***Fournaise de Pluton*** (*L. Van Houtte*). Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.
960. ***Avondster*** (*L. Van Houtte*). Cerise clair, gorge blanche, larges points noirs magnifiques, très-régulièrement placés.
961. ***Hoop*** (*L. Van Houtte*). Violet franc, vif, gorge crême maculé cannelle, ouvragé amarante.
967. ***Liefken*** (*L. Van Houtte*). Vermillon orange, gorge blanche tachetée capucine, rayonnements cramoisi cannelle.
983. ***Wonder*** (*L. Van Houtte*). Majestueuse pyramide de très-grandes fleurs se tenant parfaitement érigées et se montrant étagées le long de la plante qu'elles garnissent admirablement depuis la base jusqu'au sommet; ces fleurs, vues de loin, ressembleraient à autant de fleurs de la grande Capucine, s'il existait des Capucines d'un coloris pareil, des fleurs d'un vermillon étincelant couvert de zébrures noires comme jais et admirablement peintes sur un fond éblouissant. Les Tydæas du temps jadis ne montraient guère de fleurs que vers le sommet de la plante; mais ici, quelle différence, quel progrès!

DEUXIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

Les huit variétés . . . . . fr. 10 »
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . » 1 50

958. **alba nigra** (*L. Van Houtte*). Fond rouge feu, gorge blanche rayée de noir.
963. ***Amarante et cannelle*** (*L. Van Houtte*). Cerise amarante, gorge feu admirablement ouvragé cannelle feu.
964. **alba roseo-maculata** (*L. Van Houtte*). Fond blanc lavé feu, gorge blanche à taches roses, limbe rayé d'un large pointillé noir.
970. **Agar** (*L. Van Houtte*). Fond blanc tout nuagé carmin, pointillage extrêmement net, extrêmement vif, du plus beau chamois.
971. **Violet et Marron** (*L. Van Houtte*). Riche violet, gorge blanche largement tachetée de chamois, limbe violet vif tout rayé marron.
965. **Mont-Dore** (*L. Van Houtte*). Fond rose violet, gorge citron pointillé cannelle, limbe magnifiquement ouvré de zigzags noirs à l'orifice du tube; toute la partie plane est rayée de noir.
1302. **Chamalières** (*L. Van Houtte*). D'un minium clair tout zébré jaune d'or.
1306. **Fleur de Royat** (*L. Van Houtte*). Fleur d'une très-riche facture, de coloris très-variés; fond jaune recouvert aurore, zébré cramoisi et encadré d'une très-large bande omnicolore foncée, toute zébrée cramoisi.

TROISIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

Les sept variétés . . . . . fr. 18 „
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . „ 3 „

1024. **Robert-le-Diable** (*L. Van Houtte*). Figuré à la page 131 du XVIIIe vol. de la FLORE. Ce *Tydæa* appartient à la catégorie portant rhizomes et pouvant se conserver à l'état sec pendant l'hiver; ses fleurs sont les plus grandes du genre, des plus ouvrées, noir jais sur fond vermillon très-foncé. La planche qui la représente est à cent lieues de la nature.

1050. **Cratère** (*L. Van Houtte*). Le plus foncé des cramoisi feu, admirablement barré de noir jais. Très-grande fleur de forme parfaite.

1296. **Botafogo** (*L. Van Houtte*).

1303. **Iguasu** (*L. Van Houtte*).

1351. **Belzébuth** (*L. Van Houtte*). A paru en planche double dans le XXIe volume de la FLORE, page 31. Le *Tydæa Belzébuth* est un pendant du *Tydæa Robert-le-Diable*, et sera accueilli avec la même faveur. Ses fleurs, à fond cramoisi, sont entièrement couvertes de tâches toutes noires comme celles de la peau d'un léopard.

1362. **Lindeni** (*Linden*). Jolie espèce *dubiæ sedis*.

1372. **Sapé** (*L. Van Houtte*). Fleur modèle, plane, vermillon feu à collerette d'or ceignant l'orifice de la gorge qui est toute d'or, à lignes parallèles cramoisi, entremêlées de boules cramoisi qui ornent également le vermillon feu du limbe sur lequel elles tranchent nettement.

QUATRIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

Les neuf variétés . . . . . fr. 40 „
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . „ 5 „

1377. **Apollon** (*L. Van Houtte*). Corolle violette, boules sphériques chocolat.

1379. **Cérès** („). Tube corail, limbe mi-blanc à boules cramoisi, mi-vermillon à boules également cramoisi.

1380. **Diane** („). Tube corail, limbe vert jaunâtre, boules cerise.

1381. **Hercule** („). Tube rouge, limbe violet foncé, boules chocolat vif.

1383. **Junon** („). Tube rouge pourpre, limbe pourpre cocciné, chaîne de boules chocolat rougeâtre.

1386. **Jupiter** („). Tube corail, limbe paille, boules enchaînées cramoisi.

1387. **Mercure** („). Tube violet foncé, limbe violet, boules chocolat rougeâtre.

1391. **Minerve** („). Tube pourpre, limbe violet, boules enchaînées cramoisi.

1396. **Pluton** („). Tube violet, limbe pourpre violet, boules enchaînées chocolat rougeâtre.

TYDÆAS. — VARIÉTÉS EN MÉLANGE.

Nous offrons ici des Tydæas de nos semis en superbe mélange, rhizomes très-solides.

La douzaine : 5 fr. — *Les vingt-cinq :* 9 fr. — *Les cinquante :* 15 fr.

Gloxinia Hortul. (Ligeria Dcne.).

Variétés de GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA et SPECIOSA RUBRA.

N. B. Nous supprimons tous les ans les variétés comparativement inférieures.

☞ Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état sec et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis : en conséquence, port presque nul.

Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais alors seulement en pousses, en pots et à des prix supérieurs.

GLOXINIAS.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

☞ Les Gloxinias de la première catégorie ont tous été décrits dans les Catalogues précédents dont il ne reste plus d'exemplaires disponibles.

Au choix de l'amateur,	12 variétés.	fr.	10 „
— —	25 —	„	18 „
A mon choix	12 —	„	8 „
— —	25 —	„	15 „

☞ Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à *fleurs érigées*.

145. **Gabriel Prochoroff** (*L. Van Houtte*).
146. **Mad. Jean Allwardt** („).
154. **Ernst Benary** („) (Flore).
157. **Aug. Ender** („).
176. ***Karl Enke** („).
180. ***Ch. Raes** („).
181. ***Frederico Mylius** („) (Flore).
184. ***Cte F. Dydynski** („).
189. ***Mad. Pommery** („).
192. ***Gouverneur de Backer** („).
196. ***Victor Lemoine** („).
197. ***A. De Kunkler** („).
199. ***R. D. Wolterbeck** („).
218. **F. Puig** („) (Flore).
228. **Apollo** (*Veitch*).
232. **Arthur.**
234. **punctulata.**
246. **Foxglove** (*Rollisson*).
247. **Albert Courtin** (*Lartay*).
248. **formosa** (*R.*).
250. **Duchesse de Brabant** (*L. Van Houtte*).
255. **Léonie Van Houtte** („).
257. **Marie Van Houtte** („).
260. **Princesse de Lamballe** („).
263. **Wilsoni.**
271. **Alba grandiflora** (*Osborne*).
272. **Catherine** (*Henderson*).
623. **Rose et Cochenille** (*L. Van Houtte*).
624. **Pentagona aureolata** („).
625. **Ecarlate lilas** („).
626. **Impériale blanche** („).
627. ***Myriostigma** („).
628. ***Cordon céleste** („).
630. ***Topaze** (*L. Van Houtte*).
632. ***Laque extra** („).
633. **Crême violet** („).
636. ***Panthère** („).
639. **Espérance** („).
656. ***Pégase** („).
664. **Lady Amelia Villiers.**
665. **Lady Victoria Howard.**
667. **Vlaanderen** (*L. Van Houtte*).
668. **Rêve d'or** („).
669. **Rose d'amour** („) (Flore).
670. **Bergeronnette** („).
671. **Indienne** („).
679. ***Cordon lavande** („).
681. ***Voie lactée** („) (Flore, XVIII, 41).
682. **Violette neigeuse** („) (Flore).
683. **Adèle** („).
684. ***Ceinture d'Hébé** („).
686. **Léon Vanderwee** („) (Flore).
687. ***Souvenir d'Henri** („) (Fl., XVI, 175).
690. **Alice** („).
702. ***Rose et Hermine** („).
705. **Mina** („) (Flore, XVI, 169).
706. **Fleur de Flandre** („) (Flore).
749. **Star** (*Veitch*).
762. **Georgina** (*Vallerand*).
809. **Hélène** (*L. Van Houtte*).
810. ***Hortense** („).
811. **Ida** („) (Flore, XVIII, 89).
818. **Laure** („).
819. **Louise** („).
822. **Lucie** („) (Flore, XVIII, 103).
823. **Lydie** („).

824. **Sara** (*L. Van Houtte*).
827. **Valérie** („).
845. ***Comte de Nadaillac** (*Vallerand*).
854. ***M. de Vasconcellos** („).
855. **M. De Vinck** („).
856. **Mogol** (*Rossiaud*).
857. **Rachel** („).
860. **Vallerandi** (*Vallerand*).
982. ***M. Brongniart** („).
997. ***Baronne d'Itajuba** („).
998. ***Comte de Gomer** („).
1000. ***Empereur du Brésil** („).
1002. **Mad. Cochin** („).
1003. **Mad. Gustave Roy** („).
1004. **M. Gaussin** (*Vallerand*).
1005. ***Lucie Sedillot** („).
1006. **Monseigneur Faria** („).
1007. **Vicomte de Forceville** („).
1078. **Carmin** („).
1083. **Mad. Fournier** („).
1084. — **Gion** („).
1085. — **Grivet** („).
1086. — **Guillon** („).
1087. — **Lavallée** („).
1089. **M. Grivet** („).
1092. **Pavillon blanc** („).
1120. **Ern. Benary** (*L. Van Houtte*).

GLOXINIAS.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

Au choix de l'amateur. . . .	*chaque variété*. . . .	fr.	1 25
— — . . .	12 *variétés*	„	12 „
A mon choix.	12 „	„	10 „

694. **Pourpre de Tyr** (*L. Van Houtte*). Grande fleur cramoisi carminé très-chaud, très-riche, s'étendant jusque près du fond de la gorge où il est subitement remplacé par un coloris crême pur tout pointillé amarante. Brillant par excellence.
699. **Byron** (*L. Van Houtte*). Large fleur horizontale, blanche, très-bien faite, bord du limbe orné d'une ceinture amarante festonné pourpre.
826. **Quadricolore** (*L. Van Houtte*). Fleur rose tout flagellé blanc de neige, à superbe impériale cochenille, gorge lilas.
831. ***Candeur** (*L. Van Houtte*). Blanc pur extrêmement doux.
840. **Le Lion de Flandre** (*L. Van Houtte*) (Flore, XVIII, 157). Unique dans son genre, le plus floribond des Gloxinias; pédoncules de fer, trente à quarante fleurs réunies au centre du tubercule, extra-grandes, gros bleu, ornées d'une immense macule crême qui occupe toute l'extrême largeur du tube jusqu'aux bords du limbe; hors ligne.
841. **Washington** (*L. Van Houtte*). Cochenille vermillonnée très-foncée.
867. **Bleu de roi** (*L. Van Houtte*). Admirable bleu de roi nuancé pensée en cordon, gorge crême.
944. ***Roméo** (*L. Van Houtte*). Fond blanc sablé rose tendre.
945. ***Juliette** (*L. Van Houtte*). Fond blanc sablé bleu de ciel.
949. **Eblouissant** (*L. Van Houtte*). Rouge ponceau éblouissant, gorge blanche; hors ligne.
954. **Garde à vous!** (*L. Van Houtte*). Corolle très-large, forme modèle, magnifique pensée ombré blanc, large gorge crême pur.
955. **Fénélon** (*L. Van Houtte*). Magnifique modèle; violet évêque ombré noir, gorge crême, feuillage superbe; Ir ordre.
956. **Julien** (*L. Van Houtte*). Cordon blanc pur bordant de larges plaques d'un riche carmin cramoisi tout marbré et moucheté, qui s'étend jusqu'au fond de la corolle; superbe fleur, riche, ornée, le plus souvent, de six divisions.
957. **Cervantes** (*L. Van Houtte*). Coloris très-vivant et tout neuf. Fond blanc ainsi que la partie plane du limbe dont le pourtour a la blancheur de la neige; sur ce fond se dessine un rayonnement cochenille, orné d'hiéroglyphes bleu clair qui descendent jusque dans l'arrière-gorge de la fleur qui est horizontale.
975. ***Wilhelmine** (*L. Van Houtte*). Extrêmement frais, extrêmement joli; fleurs blanches à dessins excessivement nets, orifice du tube orné d'un ruban bleu d'azur encadrant un pointillé bleu, toute la gorge couverte d'un pointillé rose extrêmement distingué.
1029. ***Chateaubriand** (*L. Van Houtte*). Un feston rose cochenille orne, en ondulant très-symétriquement, l'orifice du limbe blanc pur; toute la gorge est merveilleusement ouvrée d'un dessin rosé de toute beauté.
1032. ***Dante** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bleu de ciel rayonné, nuagé blanc pur, veiné bleu de ciel.

1042. **Gœthe** (*L. Van Houtte*). Fleur érigée, rose vermillonné à gorge noire, fond blanc.
1046. **Lamartine** (*L. Van Houtte*). Fleur presque érigée, brillantissime, nerveuse, ondulée; magnifique forme, parfaite, bords blanc vitré, limbe rose virant à la cochenille, nuage blanc élégamment veiné rose. Fleurs vigoureuses, de toute beauté.
1066. **Camoëns** (*L. Van Houtte*). Ensemble de couleurs tout nouveau : bleu marbré blanc de neige et bordé d'une collerette cramoisi ; extra.
1070 ***Milton** (*L. Van Houtte*). Fleur érigée, rose tendre étoilé carmin sur lequel se détachent des flammes blanches admirablement ouvrées.
1072. ***Schiller** (*L. Van Houtte*). Érigée, cerise feu étoilé violet, large fleur.

GLOXINIAS.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Deux GLOXINIAS à fleurs doubles.

Les deux variétés. . . . . 4 francs.

1093. **John Gray.** — 1094. **Lady Cremorne.**

Ces deux Gloxinias, précurseurs d'un genre tout nouveau, d'une physionomie aussi originale que jolie, sont ornés, à leur base, l'un d'une collerette papillonnée rose, l'autre d'une collerette papillonnée bleue (FLORE, XIX, 39).

QUATRIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1872.

Dix variétés à notre choix . . . . . fr. 12 „
Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . „ 1 50

1037. **C. A. Fassiaux** (*L. Van Houtte*). Blanc de lait à lave crême, ceint d'une marbrure bleu de ciel.
1039. **C. P. Mongenast** (*L. Van Houtte*). Violet, un fer à cheval cramoisi sépare le limbe du blanc crême du tube.
1040. ***A. Haut** (*L. Van Houtte*). Bleu de ciel, surface du limbe admirablement ouvrée d'un pointillé sur une zone blanc pur.
1044. **Mrs William Bull** (*L. Van Houtte*). Très-floribond; rose et rose cochenille à impériale blanche, bordée d'un ruban très-net blanc pur.
1051. ***Oswald de Kerchove** (*L. Van Houtte*). Énorme bouquet de fleurs très-nombreuses, parfaites, de dimensions colossales, bleu à ceinture pensée riche, tube blanc constellé cramoisi comme une Digitale.
1067. ***Vicomte de Barral** (*L. Van Houtte*). Amarante bordé violet, tube blanc tout rayé et marbré.
1071. ***De Bouchaud de Bussy** (*L. Van Houtte*). Pensée nuancé rouge, bordé blanc pur; ensemble de coloris nouveau.
1132. ***Alfred de Musset** (*L. Van Houtte*). De la plus belle cochenille zébrée lilas.
1134. **Mad. Gustave Guilmot** (*L. Van Houtte*). Pensée très-foncé tout rubané et marbré blanc.
1137. ***Tricolore cochenille** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur, suave cochenille rayée lavande, gorge tricolore.
1153. ***Domenico Scassi** (*L. Van Houtte*). Cerise étoilé cramoisi vif sur lequel règne un ruban simulant une sorte de cotonnette marbrée lilas, rayée marron noir; hors ligne.
1127. ***Général Damman** (*L. Van Houtte*). Tout nouveau coloris dans la section des *erecta*. Bleu strié blanc.

CINQUIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1873.

Chaque variété au choix de l'amateur . . . . . fr. 2 »
12 variétés — — . . . . . » 20 »
12 — à notre choix . . . . . » 18 »

1034. ***Henri Conscience** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, un cordon cochenille vif ceint l'orifice du tube d'où rayonne une marbrure lilas de toute beauté.
1041. ***Léon Gozlan** (*L. Van Houtte*). Gorge crême, limbe cochenille magnifique, festonné violet et flammé blanc.
1069. ***Albert Marousé** (*L. Van Houtte*). Rose extrêmement délicat, admirablement ouvré et ponctué blanc pur.
1076. **Mammouth** (*L. Van Houtte*). Fleur colossale, la plus grande du genre, de couleur sombre; gros violet contrastant avec les divisions inférieures richement couvertes de cramoisi clair marbré blanc.
1130. ***A. Maigret** (*L. Van Houtte*). Immense fleur, fond blanc à mille points, limbe bien plan, lilas foncé enguirlandé d'un ruban amarante.
1133. **George Sand** (*L. Van Houtte*). Blanc délicatement pointillé rose très-vif.
1135. ***Prés. Grévy** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur crême à large bordure pensée.
1136. ***Léontine Fay** (*L. Van Houtte*). Suave rose tendre satiné, pointillé régulier des plus exquis sur fond blanc.
1138. ***Max. Nisson** (*L. Van Houtte*). Rose nuagé noir, saupoudré blanc en panaches réguliers. Coloris tout nouveau des plus saillants, des plus frais, des plus étranges. 1r ordre.
1139. ***Théophile Gautier** (*L. Van Houtte*). Immense fleur blanche finement saupoudrée rose, limbe très-étalé.
1142. ***G. Demoulin** (*L. Van Houtte*). Cochenille bordée blanc, chacune des divisions du limbe ornée d'un ruban blanc marbré bleu de ciel.
1154. ***Ch. Flameng** (*L. Van Houtte*). Cerise sang noir.
1155. ***Vicomte de Bousies** (*L. Van Houtte*). Fond blanc enguirlandé rose cochenille, tout marbré blanc pur.
1158. ***Dr P. Decaisne** (*L. Van Houtte*). Fleur énorme, de très-bonne forme, carmin velouté, gorge rose glacé lilas, tout flagellé de myriades de points pourpres. Extra.
1159. ***Henri Murger** (*L. Van Houtte*). Fleur de 1re grandeur, corolle bleu clair, gorge blanc pur pointillé pourpre à l'extrême centre.
1160. ***Emile Augier** (*L. Van Houtte*). Blanc pur pointillé de myriades de petits points très-nettement dessinés, ruban bleu au pourtour de la corolle et chocolat vers le fond de la gorge, corolle finement liserée blanc.
1163. ***Delphine Gay** (*L. Van Houtte*). Blanc pur, forme parfaite, centre de la gorge blanc crême tout pointillé amarante à reflet lilas. Extra.
1164. ***Alfred de Vigny** (*L. Van Houtte*). Rouge amarante foncé pointillé bleu, reflet violet à l'orifice de la gorge.
1169. ***Méry** (*L. Van Houtte*). Fleur de 1re grandeur, très-bien faite, gorge violet évêque pointillé et rubané blanc pur, corolle écarlate velouté flammé blanc. Extra.
1170. ***Sainte-Beuve** (*L. Van Houtte*). Gorge blanc pur tout saupoudré marron foncé et flammé rouge sang, corolle bleu d'azur finement bordé blanc azuré, pointillé bleu indigo. Extra-beau.

SIXIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1874.

Dix variétés à notre choix . . . . . fr. 20 »
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . » 2 50

1268. **Hubertine** (*L. Van Houtte*). C'est le *Gloxinia Mina*, mais à fleurs moins grandes et de coloris plus intense encore.
1269. ***Adolphe Guilmot** (*L. Van Houtte*). Grand dessin à fleurs blanc de lait maculé lavande.
1270. ***Comte A. Balsche** (*L. Van Houtte*). Cochenille à tube blanc de lait pointillé lavande.

1273. ***Harry Veitch** (*L. Van Houtte*). Violet évêque à orifice ceint d'une marbrure d'un genre tout nouveau et de grand effet : hiéroglyphes pourpre saupoudré et nuagé blanc pur.
1274. ***Général Greig** (*L. Van Houtte*). Lilas à larges taches cochenille, gorge blanche constellée.
1276. ***Mad. Caroline Legrelle** (*L. Van Houtte*). Limbe saupoudré d'une myriade de points lavande rosé, divisé en parallèles de couleurs plus foncées ; fleurs ceintes d'un large ruban lavande d'un rose plus intense encore.
1277. ***Mad. Errera Oppenheim** (*L. Van Houtte*). Fleurs larges, d'un rose extrêmement tendre, parallèlement lignées, saupoudrées et nuagées rose très-vif.
1278. ***Francesco Escudero** (*L. Van Houtte*). Pensée clair barré cramoisi, reflété cuivre bronzé.
1280. ***Ferd. Kegeljan** (*L. Van Houtte*). Forme et coloris nouveaux ; violet pur, chaque division ornementée d'un ruban gris à mille points noirs bien tranchés.
1281. **Nobilissima** (*L. Van Houtte*). Extra-noble fleur lilas, les trois divisions inférieures richement ornées de larges plaques cochenille sur laquelle couleur tranche une large rivière blanc de neige.
1283. **Th. Nietner** (*L. Van Houtte*). Énormes fleurs lilas flammé blanc pur.
1284. ***Adolphe Reuter** (*L. Van Houtte*). Sur un fond bleu ardoisé se détachent des hiéroglyphes de dessins très-curieux.
1285. ***Jules Pirlot** (*L. Van Houtte*). Brillant de forme et de coloris ; fond rose tendre satiné sur lequel se dessinent des fers à cheval cochenille que rejoignent de larges rubans blanc de neige, parsemés de mille points carmin extra-vif.

SEPTIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1875.

Les sept variétés . . . . . fr. 18 »
Chaque variété au choix de l'amateur. . . . . » 3 »

1141. ***exquisita** (*L. Van Houtte*). Blanc festonné d'un pointillé lavande très-vif, très-franc ; suave variété.
1152. **Domenico Scassi** (*L. Van Houtte*). Bord blanc pur auréolé d'un pointillé pensée lavande extrêmement délicat.
1180. **Tricolore** (*L. Van Houtte*). Extrêmement florifère, carmin cerise des plus chauds, calice et corolle flammés tricolore : carmin, blanc et vert.
1271. ***Nikita** (*L. Van Houtte*). Pensée presque noire, tube chair pointillé.
1275. ***Aline** (*L. Van Houtte*). Limbe blanc saupoudré pensée, très-largement bordé bleu de ciel foncé.
1282. ***Zingari** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs grises, toutes couvertes de larges bandes cochenille ; variété très-remarquable.
1288. ***Gazelle** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, bords d'un suave carmin.

HUITIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1876.

La collection des 24 variétés : 100 francs.

N. B. **Aucune variété ne sera vendue séparément.**

1074. ***Corneille** (*L. Van Houtte*). Gorge jaune crême pointillé, limbe cochenille vif, à entre-deux rubané lavande argenté, très-beau.
1168. ***Ch. Dickens** (*L. Van Houtte*). Gorge jaune crême, bord blanc pur, tout l'entre-deux d'un très-riche violet évêque.
1261. ***Croix noire** (*L. Van Houtte*). Pensée velouté à trois larges bandes velours noir, reflété cramoisi laque.
1264. ***Charlotte Corday** (*L. Van Houtte*). Très-vivant rose cerise, étoilé nettement d'une délicieuse poudre neigeuse argentée.
1265. ***Nérée** (*L. Van Houtte*). Blanc pur étoilé d'une poudre lavande argentée très-nette.
1266. ***Pallas** (*L. Van Houtte*). Blanc pur, tout ligné et à arabesques roses, extra.

1267. ***Ganymède** (*L. Van Houtte*). Fond blanc étoilé ponctué nettement de violet lavande.

1295. ***Triomphe de Bruges** (*L. Van Houtte*). Fond blanc, circonférence ornée d'un ruban bleu clair, chaque division séparée par une petite barre bleue, toute la fleur ornée d'un pointillé bleu sur fond blanc, enrubanant tout le reste de la fleur.

1332. ***Cardinal de Richelieu** (*L. Van Houtte*). Gorge crême pointillé pourpre, s'étendant en ruban vers la circonférence qui est riche de tons violets et de larges festons violet cramoisi velouté.

1335. ***Ami Thibaut** (*L. Van Houtte*). Pointillé et ponctuations microscopiques simulant des arabesques givrées; variété qualifiée par notre ami, M. Thibaut, de la plus jolie qu'il ait vue en sa vie.

1337. ***Cybèle** (*L. Van Houtte*). Fond blanc parallèlement ligné d'un pointillé rouge qui s'étend jusqu'à la circonférence et couvre, d'un réseau délicat, tout le pointillé pourpre du limbe qui est du plus beau lilas.

1340. ***Original** (*L. Van Houtte*). Fond blanc rubané d'amarante et panaché de blanc.

1344. ***Mad. de Staël** (*L Van Houtte*). Tout ce qu'il y a de plus doux dans le genre !... gorge finement lignée de rose amarante, partie plane du limbe très-finement ponctuée de rose, laissant une longue bordure rose très-tendre, unicolore, comme rebords aux rubans s'étendant de la gorge vers la circonférence.

1347. **Alphonse Karr** (*L. Van Houtte*) Gorge jaune crême mouchetée, limbe richissime cochenille avec couronne cramoisi à l'anneau de la naissance de la gorge.

1348. **B. S. Williams** (*L. Van Houtte*). Fleurs des plus trapues de forme, vermillon feu des plus intenses.

1354. **Albo-marginata myriostigma** (*L. Van Houtte*). Fond blanc pointillé carmin et bordé blanc pur.

1357. ***Aigueperse** (*L. Van Houtte*). Divisions du limbe ornées chacune d'un coloris cerise brillant sur fond blanc.

1358. ***Olhos d'Agua** (*L. Van Houtte*). Carmin à reflet vermillon, auréole bleuissante.

1359. ***San Joao del Rey** (*L. Van Houtte*). Surface plane, carmin, tube orné de palmes argentines à dessins délicieusement ouvrés de rayures noires.

1360. ***Paracatu** (*L. Van Houtte*). Rose très-frais orné de palmes blanches en étoile, lignées et ponctuées de vermillon.

1363. **Gloria mundi** (*L. Van Houtte*). Enormes fleurs rose laque velouté, gorge blanche; tout est gigantesque dans cette variété : feuilles et fleurs.

1368. **Wm Bull** (*L. Van Houtte*). Variété à double corolle, forme parfaite, fond blanc, orifice du limbe panaché de cramoisi et recouvert d'une gaze bleue qui s'étend en flammes jusqu'au fond de la corolle ornée d'un pointillé carné. La partie inférieure des fleurs est orné d'une collerette blanche à l'extérieur, panachée à son revers de stries et de flammes comme celles des œillets, la partie supérieure de couleur pensée velouté.

1371. ***Etoile sans pareille** (*L. Van Houtte*). Fond violet lavande vif, chaque section du limbe ornée d'un ruban blanc partant du fond de la corolle et s'étendant jusque vers la circonférence qui reste intacte. Ce ruban blanc est orné de rayures cramoisi parfaitement parallèles, rectilignes et entremêlées de myriades de points cramoisi sur fond blanc qui en font certes des fleurs SANS PAREILLES; et ce qui ajoute encore à la richesse de ces FLEURS HORS LIGNE, c'est que toute la circonférence du limbe, d'un violet lavande vif, est parsemée elle-même de petites boules cramoisi qui y font un effet bien étrange.

1374. ***Souvenir du général Damman** (*L. Van Houtte*). Tube mi-blanc pointillé amarante sombre, mi-gros bleu indigo, larges rubans marron ombré cramoisi.

GLOXINIAS EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Le cent	fr. 25 »
Les cinquante.	» 14 »
Les vingt-cinq.	» 8 »
Les douze	» 4 50

Belle marchandise, beaux tubercules de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre

riche collection. Jamais l'Etablissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.

UNE SÉRIE *d'erecta en mélange,*	à part :	*Le cent*	fr. 35 »
— — — —	—	*Les cinquante* . .	» 19 »
— — — —	—	*Les vingt-cinq* . .	» 10 »
— — — —	—	*Les douze* . . .	» 5 50

☞ **GRAINES,** le paquet. . . . . 3 francs.

CALADIUM.

D'OCTOBRE en AVRIL, les CALADIUMS sont disponibles en TUBERCULES A L'ÉTAT SEC et s'expédient en petit volume ; pendant les autres mois, ils ne sauraient être fournis qu'en végétation et en pots.

		Fr.	C.
168.	**Caladium** *Ad. Adam* (Bleu) . . .	2	»
281.	— *Adolphe Andrieu* (Bleu) . . .	3	»
169.	— *Alfred Bleu* (Bleu)	2	»
398.	— *Alfred Mame* (Bleu)	20	»
154.	— *Alphand* (Bleu)	3	»
46.	— amabile (*A. Verschaffelt*) . .	2	»
2.	— argyrites (*Humboldti*) (FLORE, XIII, 101)	2	»



CALADIUM ARGYRITES. — 2 francs.

3.	— argyrospilum (FLORE, XIII, 103)	2	»
171.	— *Auber* (Bleu)	2	»
155.	— *Auguste Rivière* (Bleu) . . .	2	»
4.	— Baraquini (FLORE, XIII, 161) .	2	»
327.	— *Barillet* (Bleu).	5	»
328.	— — *extra* (Bleu)	5	»
137.	— *Baron de Rothschild* (Bleu) . .	2	»
138.	— *Barral* (Bleu).	2	»
172.	— *Beethoven* (Bleu).	2	»
5.	— Belleymei (FLORE, XIII, 161) .	4	»
156.	— *Bellini* (Bleu)	2	»

		Fr.	C.
6.	**Caladium** bicolor	2	»
282.	— — fulgens (*Bleu*).	3	»
7.	— — splendens	2	»
146.	— Blanquaerti (*L. Van Houtte*) .	2	»
105.	— bohemicum (*L. Van Houtte*) .	2	»
173.	— *Boïeldieu* (Bleu)	2	»
8.	— Brongniarti (FLORE, XIII, 105)	2	»
93.	— Cannarti (*Linden*)	2	»
399.	— *Cérès* (Bleu)	20	»
9.	— Chantini (FLORE, XIII, 101) .	2	»
111.	— — fulgens (*Bleu*).	2	»
139.	— *Ch. Verdier* (Bleu)	2	»
187.	— Chelsoni (*Veitch*).	3	»
117.	— cinereum (*Linden*)	2	»
11.	— cupreum (*Schœller*)	2	»
174.	— *De Candolle* (Bleu)	2	»
175.	— *Devinck* (Bleu).	2	»
345.	— *Diane* (Bleu)	6	»
12.	— discolor (*rubricaule*). . . .	2	»
13.	— divaricatum (*Col.*)	2	»
342.	— *Donizetti* (Bleu)	6	»
176.	— *Dr Boisduval* (Bleu)	3	»
157.	— *Dr Lindley* (Bleu).	2	»
283.	— *Duc de Cleveland* (Bleu) . . .	3	»
112.	— *Duc de Morny* (Bleu). . . .	2	»
110.	— *Duc de Nassau*	2	»
158.	— *Duc de Ratibor* (Bleu) . . .	2	»
159.	— *Duchartre* (Bleu)	2	»
177.	— *Edouard André* (Bleu) . . .	3	»
140.	— *Ed. Moreau* (Bleu)	2	»
284.	— *Ed. Rodrigues* (Bleu). . . .	3	»
107.	— Eeckhautei (*L. Van Houtte*) .	2	»
178.	— *E. G. Henderson* (Bleu). . .	2	»
400.	— *Emilie Verdier*	20	»
102.	— Endlicherianum (*L. Van Houtte*)	2	»
40	— Enkei (*Verschaffelt*)	2	»
401.	— *Félicien David*.	20	»
109.	— Fenzlianum (*L. Van Houtte*) .	2	»
346.	— *Flore* (Bleu)	6	»
15.	— Gaerti	2	»
285.	— giganteum (*Bleu*).	2	»
17.	— hæmatostigma	2	»

		Fr.	C.
179.	**Caladium** *Halevy* (Bleu)	2	„
16.	— hastatum (*Schœller*)	2	„
125.	— Herbyanum	4	„
329.	— *Hérold* (Bleu)	5	„
106.	— Hookerianum (*L. Van Houtte*)	2	„
18.	— Houlleti (*albo-punctatissimum*)	2	„
98.	— Hrubyanum (*L. Van Houtte*)	2	„
180.	— *Impératrice Eugénie* (Bleu)	4	„
141.	— *Isidore Leroy* (Bleu)	2	„
186.	— Jenningsi (*Veitch*)	2	„
325.	— *Jules Putzeys* (Bleu)	4	„
142.	— Keteleeri (*Bleu*)	2	„
339.	— Laingi (*Bleu*)	5	„
113.	— Lamartinei (*Bleu*)	2	„
43.	— Laucheanum (*Lauche*)	2	„
40.	— Lemaireanum (*Verschaffelt*)	2	„
153.	— Leopoldi (*Verschaffelt*)	2	„
341.	— *Lepetskine* (Bleu)	6	„
340.	— *Leplay* (Bleu)	6	„
99.	— Lindleyanum (*L. Van Houtte*)	2	„
181.	— *Louis Poirier* (Bleu)	2	„
182.	— *Lucy* (Bleu)	2	„
97.	— macrophyllum (*Verschaffelt*)	2	„
402.	— *Mad. Alfred Mame* (Bleu)	12	„
114.	— — *Andrieu* (Bleu)	2	„
403.	— — *de la Devansaye* (Bleu)	25	„
160.	— — *Duteil* (Bleu)	3	„
115.	— — *Houllet* (Bleu)	2	„
404.	— — *Hunnebelle* (Bleu)	20	„
19.	— — marmoratum (*thripedestrum*) (*Chantin*)	2	„
161.	— *Marquise de Cazeaux* (Bleu)	2	„
162.	— *Max Kolb* (Bleu)	2	„
163.	— *Maxime Duval* (Bleu)	2	„
164.	— *Mercadante* (Bleu)	2	„
166.	— *Meyerbeer* (Bleu)	2	„
86.	— mirabile (*Verschaffelt*)	2	„
331.	— mirabile (*Bleu*)	4	„
101.	— Mooreanum (*L. Van Houtte*)	2	„
165.	— *Mozart* (Bleu)	3	„
330.	— *Mrs Dombrain* (Bleu)	5	„
332.	— *Murillo* (Bleu)	6	„

		Fr.	C.
286.	**Caladium** *Napoléon III* (Bleu)	2	„
21.	— Neumanni (Flore, XIII, 113)	2	„
287.	— *Onslow* (Bleu)	2	„
288.	— *Paillet* (Bleu)	3	„
104.	— Petschkaui (*L. Van Houtte*)	2	„
289.	— *Philippe Hébert* (Bleu)	4	„
26.	— pictum	2	„
27.	— picturatum	2	„
28.	— — Troubetskoyi (Fl., XIII, 161)	10	„
29.	— Poecile	2	„
321.	— *Prince Albert-Edward* (Veitch)	4	„
352.	— — *of Teck* („)	10	„
318.	— — *of Wales* („)	3	„
315.	— *Princess Royal* („)	5	„
316.	— — *of Wales* („)	5	„
333.	— quadricolor (*Bleu*)	5	„
143.	— Raulini (*Bleu*)	2	„
49.	— regale (*Verschaffelt*)	2	„
108.	— Reichenbachianum	2	„
184.	— *Reine Victoria* (Bleu)	3	„
334.	— *Ricci* (Bleu)	6	„
144.	— *Rossini* (Bleu)	2	„
350.	— *Rouillard* (Bleu)	6	„
50.	— rubro-venosum (*Verschaffelt*)	2	„
376.	— rubrum pictum novum	8	„
354.	— sanguinolentum	5	„
85.	— Schillerianum (*Schœller*)	2	„
34.	— Schmitzi (*Alocasia erythræa*)	2	„
30.	— Schœlleri (*Aloc. argyroneura*)	2	„
103.	— Schottianum (*L. Van Houtte*)	2	„
145.	— Sieboldi (*Bleu*)	2	„
100.	— Skopetzianum (*L. Van Houtte*)	2	„
51.	— splendidum (*Verschaffelt*)	2	„
335.	— splendidum (*Bleu*)	5	„
116.	— Thibauti (*Bleu*)	2	„
405.	— tricolor	20	„
167.	— *Triomphe de l'Exposition* (Bleu)	4	„
64.	— vanden Heckei (*Verschaffelt*)	2	»
336.	— *Velléda* (Bleu)	5	„
31.	— Verschaffelti (*Chantin*)	2	„
35.	— Wighti	2	„

☞ Je livre à mon choix :

CALADIUMS de la première catégorie.

Douze variétés à mon choix . . . . . fr. 18 „
Vingt-cinq variétés à mon choix . . . . . „ 30 „

Parmi les nos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 46, 49, 50, 51, 64, 85, 86, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 186 285, 286, 287.

CALADIUMS de la deuxième catégorie.

Douze variétés à mon choix . . . . . fr. 40 »
Vingt-cinq variétés à mon choix . . . . . » 75 »

Parmi les nos 5, 167, 176, 180, 184, 187, 281, 282, 283, 284, 288, 289, 315, 316, 318, 321, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 335, 336, 342, 345, 354.

CALADIUMS de la troisième catégorie.

Six variétés à mon choix . . . . . fr. 60 »
Douze variétés à mon choix . . . . . » 125 »

Parmi les nos 28, 332, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 346, 350, 352, 376, 380, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405.

N. B. *Les Caladiums non compris dans ces trois catégories sont livrés au prix du Catalogue.*

BEGONIAS TUBÉREUX.

Voici le tour des Begonias d'entrer dans l'arène! Et, toutes voiles dehors, ils arrivent triomphants pour exiger une place d'élite dans nos jardins! Ils ne répudient certes pas leurs sœurs frileuses qui ne montrent leurs attraits que dans une cage vitrée; ils leur accordent sans peine la palme pour le feuillage, leur luxueux feuillage si varié; mais ils se présentent pour étonner le monde par leurs grandes fleurs scintillantes de toutes couleurs, qui, depuis le mois de juin jusqu'à l'hiver, rivalisent par leur succession, et sans repos, avec n'importe quel autre genre de plantes exotiques acquis, jusqu'à ce jour, à nos jardins.

Que veut le jardinier désireux de faire parler de lui? — Charmer toujours les yeux du maître par le bon goût de ses décorations, et, ce qui couronne l'œuvre, lui donner la certitude, quand il rentre en ville, d'avoir, à sa campagne, non seulement un bon gardien de ses trésors, mais un innovateur qui lui assurera, pour l'an d'après, de nouveaux décors, de nouvelles richesses qui ne lui coûteront pas les yeux de la tête, et qui lui rendront au décuple ses mises dehors!

Si la confiance manque au maître; s'il ne veut risquer qu'un mince débours, qu'il donne au moins à son jardinier l'occasion de prouver de quel luxe il parerait ses parterres par l'acquisition de quelques variétés d'élite de nos **BEGONIAS TUBEREUX!** qu'il lui laisse au moins montrer l'effet que produiraient quelques douzaines de **variétés prises en mélange**, dont, à l'automne, les gros tubercules seront relevés pour les remiser à sec, à l'abri de la gelée, comme cela a lieu pour les *Belles-de-nuit*, les *Lis St-Jacques*, les *Erythrines*, les *Dahlias* et tant d'autres plantes qui décorent la pleine terre pendant l'été et qui se reposent pendant l'hiver, à l'abri du froid, dans un hangar, sur quelque rayon de serre autrement sans emploi! à moins que le maître ne s'entête à faire de son jardinier un conservateur d'antiquailles, de ces vieux pieds de Geraniums, par exemple, que l'on a revus cent fois et qui seraient utilisés avantageusement à faire du terreau pour fertiliser de plus dignes successeurs!

Citons d'abord les *primogenitæ*, les *Begonias primitifs*, nos vieilles connaissances, qui tous ont leur raison d'être, les uns parce qu'on sait déjà ce qu'ils sont, les autres, bien qu'ils restent rares à cause qu'ils se multiplient plus difficilement, parce qu'ils sont beaux. De ce nombre sont:

	Fr. C.
154. **Begonia** boliviensis	1 à 3 »
(Flore, XVII, 21.)	
277. — — foliis variegatis	5 »
155. — diversifolia	» 25
les douze	2 »
(Flore, XVIII, 7.)	

Mis en pleine terre, dehors, en plein soleil, ses abondantes fleurs, du plus beau carmin foncé, s'y succèdent pendant tout l'été et jusqu'à l'arrivée des gelées.

	Fr. C.
156. **Begonia** Evansiana (*discolor*) . .	» 50
les douze	5 »

Pleine terre; très-belles fleurs.

198. — *hybr.* Chelsoni	2 »
217. — *hybr.* Richardsoniana . . .	1 »
222. — intermedia (*Veitch*)	1 »
140. — Pearcei.	» 75
les douze	6 »

		Fr. C.
231.	**Begonia** Pearcei superba	2 „
163.	— rosæflora	4 „
191.	— — alba	4 „
190.	— Sedeni	1 „

		Fr. C.
157.	**Begonia** Veitchi (FLORE, XXI). Brillantes fleurs très-grandes, du plus bel orange ; espèce précieuse.	8 „



BEGONIA VEITCHI. — 8 francs.

BEGONIAS TUBÉREUX HYBRIDES DE GAND.

(FLORE, XIX, page 25).

Médaille d'or à Lille.

Les amateurs de Begonias tubéreux qui ont visité notre Établissement y ont vu fleurir en pleine terre, en été, les admirables variétés obtenues par notre chef, M. Ch. Raes. Cette race, contrairement à la propension facile au bouturage des autres sortes du même genre, ne se prête que bien difficilement à ce mode de propagation; les plantes en sont d'un très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre; elles forment de gros tubercules et se conservent à l'état sec pendant l'hiver comme les *Begonia discolor* et *diversifolia*.

BEGONIAS TUBÉREUX.

Nouveautés de l'Établissement (1872).

La collection des sept variétés . . . . . 20 francs.

		Fr.	C.
207.	**Agate** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé, fleur bien faite et de bonne forme . . .	3	»
208.	**Cornaline** (*L. Van Houtte*). Crême nuancé aurore, fleur énorme et de tout premier ordre.	3	»
209.	**Emeraude** (*L. Van Houtte*). Carmin très-vif, centre de la fleur ligné blanc pur, fleur très-large (6 centim.); hybride ligneux du *B. boliviensis* et du *B. Veitchi*, n'atteignant que 25 à 30 centimètres environ de hauteur; extra !.	5	»
210.	**Onyx** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande, vermillon nuancé orange très-vif, rappelant la couleur du *Begonia Veitchi*, sauf que ce dernier est ligneux; le feuillage de notre gain est moins grand; c'est une très-belle variété, beaucoup plus florifère que le *B. Veitchi*	4	»
212.	**Rubis** (*L. Van Houtte*). Port et feuillage du *Begonia Sedeni*, duquel il dérive par l'intervention du *B. rosæflora*; fleur d'un beau rose tendre, bien ouverte et bien faite; très-florifère	3	»
213.	**Saphir** (*L. Van Houtte*). Beau rose vif	4	»
216.	**Topaze** (*L. Van Houtte*). Vermillon très-vif, plante très-naine (25 à 30 centimètres), variété très-distincte; hybride du *B. Veitchi* et du *B. boliviensis*	4	»

BEGONIAS TUBÉREUX.

Nouveautés de l'Établissement (1873).

La collection des neuf variétés . . . . . 40 francs.

		Fr.	C.
199.	**Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Nous nous étions dédié ce bijou en l'appelant d'abord **Van Houttei**, mais nous en avons, en toute justice, laissé l'honneur à notre chef de la spécialité. Les fleurs en sont vermillon foncé; il est très-florifère; son port est superbe et il s'élève en pyramide	8	»
204.	**Charles Van Eckhaute** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs blanc chair; florifère .	5	»
201.	**Charles Vermeire** (*L. Van Houtte*). Nous l'avons dédié à l'un de nos anciens chefs pour la part qu'il a prise, en qualité de juge, à notre triomphe de Lille où le Préfet a accordé à nos plantes une médaille d'or personnelle	6	»
202.	**Fr. Marchand** (*L. Van Houtte*). Fleurs oranges, serrées; floribond	5	»
203.	**Jules Hye** (*L. Van Houtte*)	6	»
205.	**Président Schlachter** (*L. Van Houtte*). Dédié à notre excellent collègue de Lille (Flore, XIX, p. 26).	5	»
211.	**Mad. Auguste Lemonnier** (*L. Van Houtte*). Très-grandes fleurs vermillon; hybride des *B. Sedeni* et *rosæflora*	5	»
215.	**Emile Deconinck** (*L. Van Houtte*)	5	»
228.	**Candidissima** (*L. Van Houtte*). Fleurs bien faites, arrondies, blanc pur.	6	»

BEGONIAS TUBÉREUX.

Nouveautés de l'Établissement (1875).

La collection des sept variétés . . . . . fr. 75 »

229. **A. Krieger.** Strié . . . . . 7 »
234. **F. Lecointe.** Rose clair, très-large fleur . . . . . 15 »
233. **Friedrich Siesmeyer.** Vermillon feu, nain . . . . . 10 »
223. **Léon Plisson.** Orange, 1re grandeur. . . . . 7 »
235. **Massange de Louvrex.** Oranje boven !. . . . . 15 »
243. **Paul Masurel.** Très-large fleur, orange pur . . . . . 15 »
280. **Mad. Zimmermann.** . . . . . 15 »

Prix des BEGONIAS TUBÉREUX de l'Établissement en mélange :

Les six . . . . . fr. 8 »
Les douze . . . . . » 14 »
Les vingt-cinq . . . . . » 25 »
Les cinquante. . . . . . » 45 »
Le cent . . . . . » 80 »

Culture des Begonias tubéreux.

Nous les livrons en forts tubercules, à l'état sec. On les empotera dès le mois de mars, si l'on veut, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établiront et seront prêts à être mis en pleine terre, en plein soleil, où ils trôneront de juin jusqu'aux premières gelées auxquelles même, nous l'avons expérimenté, ils sont peu sensibles. On les gardera l'hiver à sec, sous 3°-4°, à la manière des Gladiolus, etc.

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre, livrables en bons TUBERCULES, *à mon choix.*

Pièce : 1 franc; — 12 *variétés :* 10 francs; — 25 *variétés :* 18 francs; — 50 *variétés :* 35 francs.

En mélange. — *Les* 12 *tubercules :* 6 francs; — *les* 25 *tubercules :* 10 francs; — *les* 50 *tubercules :* 18 francs.

SUPPLÉMENT.
MODIFICATIONS AUX ROSIERS.

☞ **Revoir le PRIX-COURANT N° 165, pages 420 et suivantes.**

		Fr. C.
Rosiers Bourbon, en 12 à 18 belles variétés, à mon choix. .	*les cinquante*	35 »
	le cent	65 »
— **Bengale,** cultivés en pots, en une douzaine de variétés bien assorties, à mon choix.	*le cent*	20 »
— **Thés,** en 15 à 20 variétés, à mon choix	*le cent*	50 »
— **Banks,** en deux variétés (nos 4453 et 4457), très-forts.	*le cent*	25 »
— **à bractées,** remontants, très-grimpants, fleurissant en corymbes.	*le cent*	25 »
— **nains de Miss Lawrence**	*la douzaine*	5 »
	les cinquante	20 »
	le cent	30 »
— **rugosa,** les 3 sortes, en bonnes plantes	*pièce*	1 »
— **hybr. remontants, Bourbon, Thés, Noisette, Portland, etc.,** en un mot toutes les nouveautés de l'automne 1875 (en avril prochain).	*pièce*	2 »

Fr. C.

Rosiers multiflores pleureurs (1 1/2 à 2 mètres de hauteur, en 8 à 10 variétés), à mon choix . . . . . *pièce* . . . . . 3 „

Ne pas tailler, ainsi qu'il est recommandé dans la FLORE, VII, 222.

ROSIERS MULTIFLORES EN PARASOL. — 3 francs.

RAFFIA.

Ligature africaine d'une extrême ténacité, propre au palissage et à tout autre usage auquel la natte russe avait été employée jusqu'ici. Se vend en rouleau compacte, comprimé, à raison de 2 francs le kilo.

CHATAIGNIERS (Castanea vesca).

Plant d'un an.	*le cent*	fr. 1 50
— —	*le mille*	„ 12 „
— de deux ans	*le cent*	„ 2 50
— — —	*le mille*	„ 22 „

FLORE
DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 2145 planches soigneusement coloriées au pinceau, et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

VINGT VOLUMES

DE LA

FLORE

des Serres et des Jardins de l'Europe

ont paru ; ils renferment 2145 planches supérieurement coloriées au pinceau, plus de 2200 planches noires et 4300 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XXe volume (*inclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 704 francs.

Le dernier fascicule du XXIe volume, comprenant les livraisons 10, 11 et 12, paraîtra fin décembre.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.**

Les XX volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, à **deux années de crédit**, *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'acquitter *annuellement* que le tiers du prix environ : soit 304 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard, et les 200 francs restant à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de près de 2200 planches coloriées et de 2200 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen ?

☞ **Nous avons aussi de disponibles quelques exemplaires d'amateur en RELIURE DE LUXE, maroquin du levant, plats dorés, tranche supérieure dorée, au prix de 52 francs le volume, soit 1024 francs l'ouvrage complet (20 volumes).**

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu à Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, St-Nicolas, Tournay, Vienne, etc.

PRIX DE L'ABONNEMENT

par volume de douze livraisons, ou leur équivalent,

contenant environ 100 planches soigneusement coloriées au pinceau, un grand nombre de vignettes dans le texte, etc., etc., expédiées **FRANCO par la poste** :

Belgique : 36 francs. — **France, Espagne, Italie, Suisse : 38** francs. — **Allemagne, Autriche :** 30 marks. — **De Nederlanden : 18** gulden. — Tous autres pays d'Europe : **38** francs.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-14 (*Post free*).

The United States of America : 7 1/2 dollars (*Post free*). — Tous autres pays d'Outremer : 40 fr.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 166.

CETTE TABLE EST DIVISÉE EN 3 PARTIES :

1° Graines; — 2° Plants de légumes, etc.; 3° Gesnériacées, etc.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies	67	Acacia	28	Aconitum	23
Abronia	17	Acanthus	23	Acroclinium	17
Absinthe	41	Acer	68	Acrophorus	36
Abutilon	28	Achillea	23	Actæa	23

Pages.
Adenocarpus 28
Adenophora. 23
Adiantum 36
Adlumia 17
Adonis . . . . .17 et 23
Agapanthus. 40
Agave. 28
Ageratum 17
Agrostemma 17
Agrostis . . . . .16 et 65
Ailanthus 68
Aira . . . . . .16 et 65
Alkékenge 41
Allium 40
Alloplectus 29
Alocasia 29
Alonsoa 17
Alopecurus 67
Alpiste 65
Alsophila 36
Alstrœmeria. 40
Althæa, voir *Roses-trémières* 13
Alyssum . . . . .17 et 23
Amarantoïde, voir Gomphrena. 19
Amarantus 17
Amaryllis 29
Ammobium 17
Amorpha. 68
Amphicome. 29
Anagallis. 17
Ancolie, voir Aquilegia . 23
Andropogon. 16
Aneimia 36
Anemone. 23
Aneth. 41
Angélique. 41
Angelonia 29
Angiopteris 36
Anis 41
Annuals 2
Annuelles 2
— *à feuilles ornementales* 23
— *à fleurs odorantes* . 23
— *collections* 23
— *grimpantes*. . . . 23
— *pour bordures*. . . 23
— *pour groupes* . . . 23
Anomatheca. 40
Anona 29
Anthericum 23
Antholyza 40
Anthoxanthum, voir *Flouve* 66
Antigonon 29
Antirrhinum 8
Aphanostephus. . . . 17
Aphelandra 29
Aquatiques (Graines de plantes) 39
Aquilegia 23
Arachide 41
Aralia . . . . .24 et 29
Araucaria, voir Cunninghamia 69
Arbousier, voir Arbutus . 68
Arbre de Judée, voir Cercis 68

Pages.
Arbres et arbustes (Graines d') 67
Arbutus 68
Arctotis 17
Ardisia 29
Areca. 38
Arenaria. 24
Argemone 17
Aristolochia. 29
Armeria 24
Arroche, voir Atriplex, 17 et 41
Artemisia 17
Arthropodium 29
Artichaut. 41
Arum 40
Asclepias. . . . .24 et 29
Asperge 41
Asperula. 17
Asphodelus 24
Aspidium 36
Asplenium 36
Assortiments d'annuelles . 23
— *de vivaces* 28
— *de graines de plantes de serres* . . . 35
Astern, voir *Reines-Marguerites*. 11
Astragalus 24
Astrantia. 24
Athyrium 36
Atriplex 17
Attrape-papillons, voir Physianthus 34
Aubépine, voir Cratægus . 68
Aubergine. 41
Aubrietia. 24
Auricules, voir Primula . 26
Avena, voir *Fromental*. . 66
Azaleas *hybrides de Gand* . 68
— *mollis* 68
Babiana 40
Baguenaudier, voir Colutea 68
Balisiers (Canna) . . . 3
Ballota 24
Balm, voir *Citronnelle*. . 44
Balsamines 2
Baptisia 24
Barbe de capucin, voir *Chicorée sauvage* . . . 43
Barbeau, voir Centaurea . 18
Baselle 41
Basilic 41
Bauhinia. 29
Baume du Pérou, voir Melilotus 20
Beans, voir *Fèves de marais*. 45
Beaucarnea 29
Beckmannia. 16
Beet, voir *Betterave* .42 et 63
Begonia *tubéreux* . . . 29
Belles-de-jour 4
— — *grimpantes*. . . 3
Belles-de-nuit 4
Bellevalia 40
Bellis 24

Pages.
Benincasa . . . . 5 et 41
Berberis 29
Bertolonia 29
Beta 17
Betonica 24
Betterave. . . . .42 et 63
Biglandularia 29
Bignonia. 68
Billbergia 29
Biota 68
Blaberopus 29
Blechnum 36
Bluet, voir Centaurea . . 18
Blumenrohr, voir *Balisiers* 3
Bobartia 40
Bocconia 24
Bœhmeria 29
Bois de Ste-Lucie, voir Cerasus Mahaleb 68
Bordures (Annuelles pour) 23
— (Vivaces pour) . . 28
Boronia 29
Bosea. 29
Botryanthus. 40
Bougainvillea 29
Bouquet parfait, voir Dianthus barbatus. . . . 18
Brachycome. 17
Brachysema. 29
Brainea 36
Brassica 17
Bravoa 40
Briza 16
Brizopyrum 16
Brocoli (Chou) 44
Brodiæa 40
Brome: . . . . . .16 et 65
Bromelia. 29
Bromus . . . . . .16 et 65
Broussonetia 68
Browallia 17
Bryonopsis 30
Bryophyllum 30
Buddleia 68
Buisson-ardent, voir Cratægus 68
Bulbeuses (*Graines de plantes*) 40
Bulbous plants Seeds . . 40
Cabbage, voir *Chou* . . . 43
— *Lettuce*, voir *Laitue* . 46
Caiophora, voir *Loasa*. . 20
Cajanus 30
Calampelis, voir *Eccremocarpus* 25
Calandrinia . . . . .17 et 24
Calcéolaires 30
Calendula 17
Callicarpa 30
Calliopsis, voir *Coreopsis* . 18
Calliprora 40
Calirrhoe 17
Callistemon 30
Callistephus, voir *Reines-Marguerites* 11
Callitris 68
Calonyction 30

Pages.
Calycanthus. 68
Camassia. 40
Campanula . . . .17 et 24
Camptosema 30
Canche 65
Canna, voir *Balisier* . . 3
Cannabis. 18
Câprier 42
Capsicum, voir *Piment* . 48
Capucinerkresse, voir *Capucines*. . 5, 22, 41 et 42
Capucines . .5, 22, 41 et 42
Cardiospermum . . . 18
Cardon 42
Carduus 18
Carica 30
Carottes . . . . .42 et 63
Carthame. 63
Carvi 42
Cassia 30
Casuarina 30
Castor-Oil plant. 9
Catalpa 68
Catananche 24
Cauliflower, voir *Chou-fleur* 44
Ceanothus . . . .30 et 68
Cedrus 68
Céleri 42
Celosia . . . . . 6 et 18
Centaurea . . . .18 et 24
Centranthus. 18
Cephalaria 24
Cephalotaxus 68
Cerastium 24
Cerasus 68
Cercis. 68
Cerfeuil 42
Cerise en chemise, voir Physalis 21
Cerisier de Ste-Lucie, voir Cerasus Mahaleb. . . 68
Cestrum 30
Chamæcyparis 68
Chamæpeuce 24
Chamærops 38
Chanvre, voir Cannabis 18 et 63
Chardon, voir Carduus. . 18
Châtaigne d'eau, voir Trapa et *Mâcre* . .40 et 47
Cheiranthus. . . . 6 et 18
Chelidonium 24
Chelone 24
Chenille 42
Chervil, voir *Cerfeuil* . . 42
Chervis 42
Chèvre-feuille, voir Lonicera 70
Chickling Vetch, voir *Gesse* 45
Chicorée . . . . .42 et 63
Chimonanthe, voir Calycanthus 68
China Asters, voir *Reines-Marguerites* 11
Chloris 16
Chloropsis 16
Chorizema 30
Choux. . . . . .43 et 63
— *d'ornement*, v. Brassica 17
Chrysanthemum . .18 et 30
Cibotium. 36
Ciboule 44
Cinéraires . . . .18 et 31
Cineraria . . . .18 et 31
Cistus 31
Citronnelle (Mélisse) . . 44
Clarkia 18
Claytone 44
Clematis . . . . .24 et 68
Cleome 18
Clianthus 31
Clitoria 31
Cobæa 18
Coccinia 5
Cockscombs, voir *Crêtes-de-Coq* 6
Coffea. 31
Coix 16
Colchicum 40
Coleus 31
Colletia 31
Collinsia. 18
Collomia. 18
Colocasia. 31
Colutea 68
Commelyna 40
Concombres 44
Convolvulus major (*Ipomœa*) 3
— minor 18
Coquelicots, voir Papaver . 21
Coquelourde, voir Agrostemma. 17
Coqueret, voir Physalis . 21
Corbeille d'argent, voir Alyssum maritimum . 17
Corbeille d'or, voir Alyssum saxatile 23
Coreopsis . . . .18 et 24
Corette 44
Coriandre 44
Cornaret, voir Martynia . 20
Corn Salad, voir *Mâche* . 47
Corne d'abondance, voir Fedia 19
Corne-de-Cerf 44
Cornichons 44
Cornouiller, voir Cornus . 68
Cornus 68
Correa 31
Corydalis . . . .24 et 40
Corypha. 38
Cos Lettuce, voir *Laitues romaines* 46
Cosmanthus. 18
Cosmidium 18
Cotoneaster. 68
Courges comestibles. . . 44
— *d'ornement*. . . . 5
Crambe, voir *Chou marin* . 44
Cratægus. 68
Cresson 45
Crételle 65
Crêtes-de-Coq. 6
Crocus 40
Croix de Jérusalem, voir Lychnis 26
Cryptomeria 68
Cucumis . . . . . 5 et 24
Cucurbita 5
Culinary Seeds 41
Cunninghamia 69
Cuphea . . . . .18 et 31
Cupressus 69
Cyathea 36
Cyclamen 40
Cyclanthera. 5
Cyclobothra. 40
Cynoglossum, voir *Omphalodes* 21
Cynosurus, voir *Crételle* . 65
Cyperus 39
Cyprès, voir Cupressus. . 69
Cytisus . . . . .31 et 69
Dactylis 65
Dahlia 40
Dandelion, voir *Pissenlit* . 48
Daphne 31
Dasylirion 31
Datura . . . . .18 et 31
Daubentonia. 31
Delphinium . . 10, 18 et 24
Desmodium 31
Dianthus. . . 18, 25 et 26
Dictamnus 25
Didiscus 19
Diervilla, voir *Weigelia* . 71
Digitalis 25
Dioclea, voir Camptosema 30
Dircæa, voir *Gesneria*. . 32
Disemma. 31
Dolichos 31
Dolique 45
Dracæna. 31
Dracocephalum. . . . 19
Duranta 31
Dyckia 31
Eccremocarpus. . . . 25
Echeveria 31
Echinacea 25
Echites, voir *Mandevillea*. 33
Echium . . . . .25 et 31
Egg Plant, voir *Aubergine* 41
Endive 42
Epilobium 25
Épinard 45
— *de la N^lle-Zélande*. . 53
Erable, voir Acer . . . 68
Eragrostis 16
Eranthis 40
Erianthus 16
Erica 31
Erigeron. 25
Erinus, voir *Nycterinia* . 21
Eriostemon 31
Erodium. 19
Eryngium 25
Erythrina 31
Erythronium 40
Eschscholtzia 19
Eucalyptus 31
Eucnide 12
Eugenia 39
Eupatorium 32

Pages.
Euphorbia . . . .19 et 31
Faux-Ebénier, voir Cytisus Laburnum. 69
Federmohn, voir *Pavots* . 9
Fedia 19
Fennel, voir *Fenouil* . . 45
Fenouil 45
Ferdinanda 32
Ferns, voir *Fougères* . . 36
Ferula 25
Festuca . . . . . .16 et 65
Fétuque . . . . . .16 et 65
Féverole 63
Fèves de marais. . . . 45
Ficus 32
Flemish Carnations, voir *Œillets flamands*. . . 26
Fléole. 66
Fleur de la passion, voir Passiflora. 33
Flouve 65
Forcing Peas, voir *Pois* . 49
Forget me not, voir Myosotis 21
Fortunea. 68
Fougères 36
— *collections* 38
Fourragères 63
— (Graminées) . . . 65
Francoa 25
Fraxinus. 69
Frêne, voir Fraxinus . . 69
Frenela 69
Fritillaria 40
Fromental 66
Fuchsia 32
Funkia 25
Gaillardia . . . .19 et 25
Gaînier, voir Cercis Siliquastrum 68
Garance 63
Gaultheria 69
Gaude 63
Gaura. 19
Gazon d'Olympe, voir Armeria 24
Gehölzsamen 57
Geissorrhiza. 40
Gelasine 40
Gemüse-Samen 41
Genévrier, voir Juniperus . 69
Genista . . . . .32 et 69
Gentiana. 25
Geonoma. 38
Geranium 33
Gesneria. 32
Gesse 45
Geum. 25
Gewächshaus-Pflanzen. . 28
Gilia 19
Ginkgo 69
Giroflées 6
Glaciale . . . . .20 et 45
Gladiolus. 40
Gloxinia 32
Gnaphalium. . . .19 et 32
Godetia 19
Goldlack, voir *Giroflées Ravenelles* 8

Pages.
Gombo. 45
Gomphrena 19
Gonospermum 32
Goodia 32
Gourds, ornamental. . . 5
— *culinary* 44
Graminées ornementales . 16
— *fourragères* . . . 65
— *pour pelouses* . . . 67
Grammanthes 19
Greenhouse and Stove Plants 28
Grevillea. 32
Gueules de Lion, voir *Muflier*s 8
Gunnera 25
Gymnogramme. 36
Gymnothrix. 16
Gynerium 16
Gypsophila . . . .19 et 25
Habrothamnus 32
Hahnenkämme, voir *Crêtes-de-Coq* 6
Halesia 69
Hardenbergia 32
Haricots 45
— *d'Espagne*, voir Phaseolus 21
Hebeclinium. 32
Hechtia 32
Hedychium 32
Hedysarum 25
Helenium. 25
Helianthus . . . .19 et 25
Helichrysum 19
Heliotropium 32
Helleborus 25
Helonias 25
Hemerocallis 25
Heracleum 25
Herbe des Pampas, voir Gynerium. 16
Herbes d'ornement . . . 16
— *fourragères* . . . 65
— *pour pelouses* . . . 67
Hérisson 46
Hesperis 25
Hesperoscordum 40
Hibiscus . . 25, 32, 45 et 69
Hieracium 25
Hippeastrum, voir *Amaryllis* 29
Holcus, voir *Houque* . . 66
Hollyhocks, voir *Roses-trémières* 13
Hordeum. 16
Houque 66
Houx, voir Ilex. 69
Hovea 32
Humea 19
Hyacinthus 40
Hydrolea 39
Hymenodium 37
Hysope 46
Iberis. . . . . .19 et 25
Ice Plant, v. Mesembryanthemum et *Glaciale* 20 et 45
If, voir Taxus 71
Ilex 69
Imantophyllum. 32

Pages.
Immortelles, voir Acroclinium, Celosia, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum.
Immortelles, collections. . 23
Impatiens 19
Indian Shot, voir *Balisier*. 3
Indigofera . . . .32 et 69
Indigotier (Indigofera), 32 et 69
Inga 33
Iochroma 33
Ionopsidium. 19
Ipomœa . . . . 3, 20 et 33
Ipomopsis 20
Iris . . . . . .25 et 40
Isotoma 20
Ivraie, voir *Rye Grass* . . 66
Ixia 40
Jacaranda 33
Jacobœa, voir *Seneçons*. . 15
Jatropha. 33
Jeffersonia 25
Juglans 69
Julienne de Mahon, voir Cheiranthus 18
Juniperus 69
Justicia 33
Kale, voir *Chou non pommé* 44
Kalmia 70
Kennedya 33
Ketmie, voir Hibiscus. . 69
Kidney Beans, voir *Haricot* 45
Kitchen Corchorus, voir *Corette* 44
Koelreuteria. 70
Kohlrabi, voir *Chou Rave* . 44
Lagerstrœmia 33
Lagurus 16
Laitues 46
Lamarckia 16
Lantana 33
Lapageria 33
Larix. 70
Larkspur, voir *Pieds-d'alouette* 10
Lastrea 38
Latania 38
Lathyrus. . . .11, 20 et 25
Laurier (Laurus) . . . 33
— *rose*, voir Nerium . 33
Laurus 33
Lavande 47
Lavatera 33
Leaf Beet, voir *Poirée* . . 48
Leek, voir *Porreau* . . . 52
Légumes 41
Lentille 47
Leptochloa 16
Leptosiphon. 20
Leucophœa 33
Levkoyen, voir *Giroflées* . 6
Liatris 25
Libertia 33
Libocedrus 70
Lilium 40
Limaçons. 47
Linaria 20

Pages.
Lindelofia 25
Linum . . . . . 20 et 25
Lis, voir Lilium . . . 40
Liserons, v. *Belles-de-jour* . 3
Lithospermum 25
Litobrochia 38
Livistona. 39
Loasa. 20
Lobelia . . . . . 20 et 26
Lolium, voir *Rye Grass* . 66
Lomaria 38
Long Radish, voir *Rave* . 52
Lonicera. 70
Lophospermum. . . . 33
Lotier. 63
Löwenmaul, voir *Muflier* . 8
Luffa 5
Lupin . . . . 20, 26 et 64
Lupinus . . . 20, 26 et 64
Lupuline 64
Luzerne 64
Lychnis 26
Mâche 47
Mâcre 47
Magnolia. 70
Mahonia . . . . . 33 et 70
Maïs . . . . . 16 et 64
Malope 20
Malva. . . . . 20 et 26
Mandevillia 33
Marguerites, voir *Reines-Marguerites* 11
Marjolaine 47
Martynia. 20
Marvel of Peru, voir *Belles-de-nuit*. 4
Mastouches, voir *Capucines* 5
Matricaria 20
Maurandia 33
Medeola 33
Mélèze, voir Larix . . . 70
Melitotus. 20
Mélisse (*Citronnelle*) . . 47
Melons 47
Melothria 5
Mentha 26
Merisier, voir Cerasus Avium 68
Mesembryanthemum . . 20
Meyenia 33
Michauxia 26
Milla 40
Millet. 66
Mimosa 33
Mimulus 20
Minette dorée, voir *Lupuline* 64
Mirabilis Jalapa, voir *Belles-de-nuit*. 4
Miroir de Vénus, voir Campanula Speculum . . 18
Momordica 5
Moræa 41
Morelle, voir Solanum . . 22
Morina 26
Morus 70
Moutarde. 48
Mucuna 33
Muflier 8
Mûrier, voir Morus. . . 70

Pages.
Mûrier à papier, v. Broussonetia. . . . 86
Musa 33
Myosotis. 21
Nægelia 33
Nasturtiums, voir *Capucine* 5 et 42
Navets . . . . . 48 et 64
Nelumbium 39
Nemastylis 41
Nemophila 21
Ne m'oubliez pas, voir Myosotis 21
Nephrolepis 38
Nerium 33
Nicotiana. 21
Nierembergia 33
Nycterinia 21
Nymphæa 39
Obeliscaria 21
Œillets, voir Dianthus, 18, 25 et 26
— *de Chine*, voir Dianthus 19
— *d'Inde* (Tagetes) . . 22
Œnothera . . . . 21 et 26
Ognons 48
Omphalodes. 21
Orach, voir *Arroche* . . 41
Oreodoxa 39
Orge, voir Hordeum . . 16
Ornamental Gourds. . . 5
— *Grasses*. 16
Ornithogalum 41
Orobus 26
Oseille. 48
Osmanthus 70
Osmunda. 38
Oxalis. 21
Pæonienmohn, voir *Pavots* 9
Palafoxia. 21
Palava 21
Palma-Christi 9
Palmiers 38
Panais . . . . . 48 et 64
Panicum. . . . . 33 et 66
Pansies, voir *Pensées* . . 9
Papaver . . . . . 9, 21 et 26
Papyrus 40
Pâquerettes, voir Bellis . 24
Parkinsonia 33
Parsley, voir *Persil* . . 48
Parsnip, voir *Panais* . . 48
Passe-roses, voir *Roses-trémières* 13
Passiflora 33
Pastèque, voir *Melon d'eau*. 47
Paturin 66
Paulownia 70
Pavots . . . . . 9, 21 et 26
Peas, voir *Pois* 49
Pelargonium 33
Pennisetum 16
Pensées 9
Pentstemon 26
Perce-pierre. 48
Perennials, voir *Vivaces* . 23
Perilla 21
Persicaire, voir Polygonum 22

Pages.
Persil. 48
Pervenche, voir Vinca . . 35
Petunia 21
Phalaris . . . . . 40 et 65
Pharbitis, voir *Belles-de-Jour* 3
Phaseolus . . . . 21 et 34
Phleum, voir *Fléole* . . 66
Phlomis 26
Phlox. . . . . 21 et 26
Phœbe 34
Phœnix 39
Phormium 34
Physalis 21
Physianthus. 34
Phytolacca 21
Pieds-d'Alouette. . . . 10
Pimelia 34
Piment 48
Pin, voir Pinus. . . . 70
Pinks, voir *Œillets de fantaisie* 26
Pinus 70
Pissenlit 48
Plante aux œufs, voir Solanum Melongena . . 22
Plantes de serres. . . . 28
Platystemon. 21
Plumbago 34
Poa . . . . . 16 et 66
Podolepis 21
Poinciana 34
Poinsettia 34
Poirée (Beta). 48
Pois de cœur, voir Cardiospermum 18
— *de senteur* 11
— *mange-tout* . . . 49
— *à écosser* 49
Poivre de Cayenne, voir *Piment*. 48
Polemonium. 26
Polygala 34
Pylygonum 22
Polypodium 38
Polystichum. 38
Pontederia 40
Poppies, voir *Pavots* . . 9
Porreau 52
Portulaca. 11
Potagères (*Graines de plantes*) 41
Potentilla 26
Potiron, voir *Courges* . . 45
Pourpier 52
— *d'ornement*. . . . 11
Primevères . . . . 26 et 34
Primula . . . . . 26 et 34
Psidium 34
Psoralea 34
Pteris. 38
Ptelea. 70
Ptychosperma 39
Purslain, voir *Pourpier* 11 et 52
Pyrethrum . . . . 22 et 27
Pyrus. 70
Quamoclit, voir Ipomœa . 20
Quarantaines, voir *Giroflées* 6
Queue de renard, voir Amarantus 17

Pages.
Radis 52
Raiponce 52
Ranunculus 41
Raphiolepis 70
Ravenala 35
Ravenelles, voir *Giroflées* . 8
Raves 52
— (*Choux*) 44
Reines-Marguerites . . . 11
Reseda 22
Rhaponticum 27
Rheum 27
Rhodanthe 22
Rhododendron 71
Rhubarbes (Rheum) .27 et 52
Ricinus, voir *Palma-Christi* 9
Rittersporn, voir *Pieds-d'alouette* 10
Robinia 71
Rose de Noël, voir Helleborus 25
Roses-trémières 13
Rudbeckia 27
Runners, voir *Haricots* . 45
Rutabaga, voir *Chou-Navet* 63
Rye Grass 66
Sabal 39
Sabbatia 22
Sainfoin 64
Salade de blé, voir *Mâche* . 47
Salisburia, voir *Ginkgo* . 69
Salpiglossis 14
Salsifis, voir *Scorsonère* . 53
Salvia . . . 22, 27, et 35
Samphire, voir *Perce-pierre* 48
Sanvitalia 22
Sapinette, voir Abies . . 67
Saponaria . . . .22 et 27
Sarriette 53
Sauge, voir Salvia 22, 27, 35 et 53
Sauromatum, voir *Arum* . 40
Savonnier, voir Koelreuteria 70
Savory, voir *Sarriette* . . 53
Saxifraga 27
Scabieuses 14
Scabiosa 14
Scarole, voir *Chicorée* . . 43
Schizanthus 22
Schizopetalum 22
Scilla 41
Scorsonère 53
Scutellaria 27
Scyphanthus 22
Seaforthia 39
Sea-Kale, voir *Chou-Marin* 44
Sedum 27
Sempervivum 27
Senecio 15
Seneçons 15
Sensitive, voir Mimosa. . 33
Sequoia 71
Serradelle 64
Serres (*Graines de plantes de*) 28
— (— —) *collections* . 35
— (— —) *grimpantes* . 35
Sidalcea 27

Pages.
Silene . . . . . .22 et 27
Silphium 27
Sisyrinchium 27
Skirret, voir *Chervis* . . 42
Snapdragon, voir *Muflier* 8
Solanum . . . . . .22 et 35
Soleils, voir Helianthus. . 19
Sollya 35
Sommerblumen, voir *Annuelles* 17
Sophora 71
Sorrel, voir *Oseille* . . . 48
Soy-Bean, voir *Dolique* . 45
Souci, voir Calendula . . 17
Souvenez-vous de moi, voir Myosotis 21
Sparaxis 41
Sparmannia 35
Spergule 64
Sphenogyne 22
Spinach, voir *Epinard* . . 45
Sprouts, voir *Choux de Bruxelles* 44
Stachys 27
Statice . . . . . .27 et 35
Stauden, voir *Vivaces* . . 23
Stenactis 27
Stevia 27
Stiefmütterchen, voir *Pensées* 9
Stipa 16
Stocks, voir *Giroflées* . . 6
Stove Plant Seeds . . . 28
Strelitzia 35
Streptocarpus 35
Sugar Peas, voir *Pois* . . 49
Sutherlandia 35
Swainsonia 35
Sweet-Peas, voir *Pois de senteur* 11
Sycomore, voir Acer . . 68
Tabac 65
Tacsonia 35
Tagetes 22
Taxus 71
Tecoma 35
Tétragone 53
Teucrium 27
Thalia 40
Thalictrum 27
Thlaspi, voir Iberis . . 19
Thrinax 39
Thuia 71
Thunbergia . . . . .15 et 35
Thym 53
Tigridia 41
Tilia 71
Tilleul, voir Tilia . . . 71
Todea 38
Tomate 53
Torreya 71
Tournefortia 22
Tradescantia 35
Trapa 40
Tree Carnations, voir *Œillets remontants* . . 26
Trees and Shrubs Seeds . . 67
Trèfle 64
Trichonema 41

Pages.
Trichosanthes 5
Trichterwinden, voir *Belles-de-Jour* 3
Tricyrtis 27
Trifolium 27
Triteleia 41
Trithrinax 39
Tritoma 27
Tritonia 41
Trollius 27
Tropæolum . . . .5, 22 et 41
Tulipa 41
Tunica 27
Turnip, voir *Navets* . . 48
Tydæa 35
Umbilicus 27
Uniola 16
Uropetalum 41
Valériane, voir Centranthus et Fedia. . .18 et 19
Vegetable Marrow, voir *Courge à la moelle* . . 44
Veratrum 27
Verbena . . . . . .22 et 35
Vernis du Japon, voir Ailanthus 68
Veronica . . . 23, 27 et 35
Vers 53
Verveines, v. Verbena 22 et 32
Victoria 40
Vinca 35
Viola . . . . . 9 et 27
Violette 27
Viscaria 23
Vivaces (*Graines de plantes*) 23
— (— —) *collections* . 28
— (— —) *pour bordure*. 28
— (— —) *pour grands groupes* 28
Vulpin 67
Warmoes, voir *Poirée* . . 48
Wall-flowers, voir *Giroflées Ravenelles* 8
Water Cress, voir *Cresson*. 45
Weigelia 71
Wellingtonia 71
Welsh Onion, voir *Ciboule*. 44
Whitlavia 23
Wigandia 35
Wintermalven, voir *Roses-trémières* 13
Wohlriechende Wicken, voir *Pois de senteur* . . . 11
Wormwood, voir *Absinthe*. 41
Wunderbaum, voir Palma-Christi. 9
Wunderblumen, voir *Belles-de-nuit*. 4
Xeranthemum 23
Yucca 35
Zea 16
Ziergräser, voir *Graminées ornementales* 16
Zier-Kürbisse, voir *Courges d'ornement*. 5
Zinnia . . . . . .15 et 23
Zwiebel-und Knollen-gewächse 40

PLANTES, PLANTS DE LÉGUMES, TUBERCULES, OGNONS, ETC.

	Pages		Pages.		Pages.
Absinthe	53	*Estragon*	53	*Pommes de terre collections*	62
Ail	53	*Fennel*	53	*Pot Majoram*	53
Apios	53	*Fenouil*	53	*Potato Onion*	53
Artichaut	53	*Garlick*	53	*Potatoes*	54
Asparagus	53	*Hop*	53	— *collections*	62
Asperge blanche de Gand	53	*Horse Radish*	54	*Raifort*	54
Balm	53	*Houblon*	53	*Rhubarbe*	54
Boussingaultia	53	*Hysope*	53	*Rocambole*, voir *Ail*	53
Capucine	53	*Igname de Chine*	53	*Rush-Nut*	54
Champignon (Blanc de)	53	*Jérusalem Artichoke*	54	*Sauge*	54
Chives	53	*Mélisse*	53	*Sea-Kale*	53
Chou-marin	53	*Moutarde de capucin*	54	*Shallot*	53
Ciboule	53	*Mushroom Spawn*	53	*Sorrel*	53
Ciboulette	53	*Nasturtium*	53	*Souchet*	54
Citronnelle, voir *Mélisse*	53	*Oca*	53	*Tarragon*	53
Civette	53	*Ognon*	53	*Thym*	54
Crambe	53	*Origan*	53	*Topinambour*	54
Cresson	53	*Oseille*	53	Tropæolum (*Capucine*)	53
Dioscorea	53	Oxalis	53	*Welsh Onion*	53
Echalotte	53	*Pommes de terre*	54	*Wormwood*	53

TABLE DES GESNÉRIACÉES.

	Pages.		Pages.		Pages.
Achimenes	72	Gesneria	83	Nægelia	75
Biglandularia	81	Gloxinia	81 et 87	Plectopoma	78
Dicyrta	74	Kollikeria	74	Rosanowia	81
Dircæa	84	Ligeria	87	Scheeria	78
Dolichodeira	84	Mandirola	77	Stenogastra	84
Eucodonia	77	Martynia	82	Tydæa	84

BEGONIA, p. 95. — CALADIUM, p. 93. — DAHLIA, p. 98. — ROSIERS, p. 98. CHATAIGNIERS, p. 99. — RAFFIA, p. 99.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 162, *comprenant les* **Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne,** *etc.*

N° 163, *comprenant les* **Azalées de l'Inde,** *les* **Azalées rustiques de Gand,** *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias,** *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère.**

N° 164, *comprenant les* **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les plantes alpines,** *etc.*

N° 165, *comprenant les* **Arbres et Arbustes d'ornement,** *les* **Conifères,** *les* **Rosiers** *les* **Pivoines en arbre,** *les* **Arbres fruitiers de tous genres,** *etc.*

Le Catalogue N° 167, *comprenant les* **Plantes de Serres, Begonia, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toutes espèces,** *etc.*, *paraîtra en mars prochain.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le quatrième et dernier fascicule du XXIe volume, comprenant les livraisons 10, 11 et 12, paraîtra fin décembre. (*Voir page* 99).

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(*CC* BY-*NC* 4.0)